CATALOGUE / CATÁLOGO

FANS & SEASONAL COLLECTION
VENTILADORES Y PRODUCTOS DE TEMPORADA

2026

AIMUR® ILUMINACION

EUROLAMP®

Contents
Contenido

18

DISPENSADORES DE AGUA, DESHUMIDIFICADORES Y HUMIDIFICADORES
WATER DISPENSERS, DEHUMIDIFIERS & HUMIDIFIERS

31

VENTILADORES DE MANO, GADGETS USB Y DE SOBREMESA
USB GADGET, HAND & TABLE FANS

49

VENTILADORES RECARGABLES DE SOBREMESA Y GADGETS
RECHARGEABLE DESKTOP FANS & GADGETS

72

VENTILADORES DE SOBREMESA
TABLE FANS

83

VENTILADORES DE SUELO / BOX FANS
FLOOR FANS / BOX FANS

94

VENTILADORES DE TORRE Y CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS
TOWER FANS & AIR COOLERS

108

con
STAND FANS

132

VENTILADORES CON NEBULIZACIÓN
MIST FANS

137

VENTILADORES INDUSTRIALES DE PIE
INDUSTRIAL STAND FANS

143

BIOMHXANIKOI
INDUSTRIAL WALL FANS

153

VENTILADORES DE TECHO
CEILING FANS

215

ENTOMOKTONA y
INSECTKILLERS & REPELLENTS

230

REPUESTOS
SPARE PARTS

DISPENSADORES DE AGUA
DE AGUA, DESHUMIDIFICADORES, HUMIDIFICADORES
WATER DISPENSERS, DEHUMIDIFIERS & HUMIDIFIERS

18



920-29710



920-29711



920-29712


300-96000



300-96003


300-96002


300-95013


300-95008


300-95012

VENTILADORES , GADGET

DE SOBREMESA
USB GADGET, HAND & TABLE FANS

31



300-20556



300-20560


300-20521


300-20543


300-20544


300-20552


300-20545


300-20546


300-20539


300-20540


300-20522


300-20523


300-20526


300-20527


300-20551


300-20529


300-20549



300-20554



300-20555



300-20557


300-20550


300-20542



300-20558

RECARGABLE VENTILADORES
DE SOBREMESA Y

RECHARGEABLE DESKTOP FANS & GADGETS

49	147-29072	300-20530	300-20503	300-20504	300-20547	300-20508
300-20532	300-20533	300-20535	300-20513	300-20512	300-20534	300-20510
300-20536	300-20531	300-20548	300-20562	300-20563	300-20541	300-20553
300-20559	300-20561					

VENTILADORES DE SOBREMESA
TABLE FANS

72	300-20515	147-29073	147-29057	300-20507	147-29041	300-20500
147-29040	147-29054	300-20501	147-29058	147-29080	147-29081	300-20518

VENTILADORES / BOX

FLOOR FANS / BOX FANS









83 | 300-21000 | 920-29102 | 300-21001 | 147-29052 | 300-21002 | 300-21500








300-21501 | 300-21502 | 300-21503 | 300-21504 | 300-21505 | 300-21506

VENTILADORES y AIR

TOWER FANS & AIR COOLERS









94 | 300-24551 | 300-24552 | 300-24550 | 300-24553 | 300-24501 | 300-24506










300-24505 | 300-24509 | 300-24510 | 300-24504 | 300-24507 | 300-24508

con DE PIE

STAND FANS








108 | 300-20019 | 300-20018 | 147-29020 | 147-29021 | 920-29101 | 147-29087










147-29088 | 300-20012 | 300-20025 | 300-20022 | 300-20017 | 300-20001 | 300-20016



300-20006



300-20024



300-20020



300-20021



300-20011



300-20023



300-20015



300-20014



300-20007



300-20013



147-28251



147-29082



147-29083



300-22000

VENTILADORES
CON NEBULIZACIÓN
MIST FANS



132



147-29607



147-29606

300-23511

INDUSTRIALES
con
DE PIE
INDUSTRIAL STAND FANS



137



300-23509



147-29046

300-23505



300-23503



300-23504

INDUSTRIALES
VENTILADORES
DE PARED
INDUSTRIAL WALL FANS



143



147-29342

300-23508



147-29380



147-29381



300-23507



300-23506



147-29382



300-23510



300-23502



147-29043



147-29042



147-29044

VENTILADORES
DE TECHO
CEILING FANS


153

147-29010


147-29012


147-29013


300-25082


300-25066


300-25033


300-25034


300-25029


300-25030


NEW
300-25083


NEW
300-25084


300-20516


300-20517


NEW
300-20519


300-20514


NEW
300-25091


NEW
300-25092


147-29000


147-29001


147-29003


147-29004


147-29005


300-25000


147-29006


147-29007


890-29007


147-29009


300-25042


300-25064


300-25070


300-25048


300-25047


300-25037


300-25038


300-25041


300-25040


300-25036


300-25039


300-25077

300-25078

NEW
300-25088



300-25089



300-25065



300-25090



300-25085



300-25086



300-25068



300-25069



300-25067



300-25046



300-25045



300-25075



300-25071



300-25074



300-25072



300-25073



300-25079



300-25080



300-25081



300-25076



300-25050



300-25043



300-25044



300-25051



300-25053



300-25054



300-25055



300-25056



300-25057



300-25058



300-25059



300-25060



300-25061



300-25063



300-25062



300-25087

INSECTOCUTORES Y REPELENTE
INSECT KILLERS & REPELLENTS

215



147-46010



300-46048



147-46000



300-46051



300-46050

147-46001



300-46047



300-46027



300-46046



300-46045



300-46052



300-46004



300-46049















Zephyrus **FRESH**

by **EUROLAMP**®

Crea el ambiente ideal con los nuevos Zephyrus Fresh de EUROLAMP. Aire fresco, ambiente limpio y el máximo confort, todo en un solo sistema.

- Entrada automática de aire fresco
- Filtración en 4 etapas e indicador de calidad del aire
- Tecnología de ahorro energético con IA y clase A+++
- Mejor distribución del aire con aletas perforadas Gentle Wind
- 10 años garantía

Alto rendimiento y diseño para crear un ambiente FRESH.

Create the ideal climate with the new Zephyrus Fresh from EUROLAMP. Fresh air, clean environment and absolute comfort – all in one system.

- *Automatic fresh air intake*
- *4-level filtration and air quality indicator*
- *AI energy-saving technology and energy class A+++*
- *Better air diffusion with perforated Gentle Wind blades*
- *10-year warranty*

High performance and aesthetics, which create a FRESH climate.

Zephyrus **PRO**

by **EUROLAMP**®

Nueva generación de climatizadores Zephyrus PRO by EUROLAMP. A+++ en refrigeración y calefacción, con la máxima eficiencia energética gracias a las nuevas placas con IA: hasta un ahorro del 30 % en refrigeración y del 15 % en calefacción. Las aletas Gentle Wind ofrecen un flujo de aire suave y la función Turbo proporciona un rendimiento inmediato.

- Wi-Fi y USB para un control total
- Lama de salida más grande y resistente
- Montaje sencillo en 20 segundos, sin tornillos
- Filtro fácil de limpiar desde la parte superior

Zephyrus PRO by EUROLAMP: rendimiento, confort y tecnología al siguiente nivel.

New generation of Zephyrus PRO air conditioners by EUROLAMP! A+++ in cooling, A+++ in heating and top energy efficiency with the new AI boards, saving energy up to 30% in cooling and up to 15% in heating. Gentle Wind blades ensure gentle airflow, while Turbo mode provides instant performance.

- *WiFi & USB for ultimate control*
- *Larger & stronger louver*
- *Easy assembly in 20 seconds, no screws*
- *Easy filter cleaning from the top*

Zephyrus PRO by EUROLAMP – Performance, comfort, technology at the next level!

Descubra el catálogo de climatización 2026
Discover our air conditioners catalogue 2026

www.eurolampclima.gr
www.eurolampclima.gr

PROFESSIONAL & HOME Air Conditioners COLLECTION

Zephyrus
by EUROLAMP®

Tecnología moderna y fiabilidad

con toda la calidad en un solo equipo.

La nueva estética contemporánea se une a la alta tecnología, la fiabilidad y la excelente calidad de fabricación. Equipados con las funciones más modernas, estos climatizadores **Zephyrus** & **aere**ofrecen el máximo rendimiento y confort.

aere
by EUROLAMP®

Modern technology, reliability and quality all in one!

Contemporary aesthetics meet high technology, reliability and superior build quality. Equipped with the most advanced features, **Zephyrus** and **aere** air conditioners offer superior performance and comfort.





Water Dispensers, Dehumidifiers & Humidifiers
de agua, y



Por qué elegirlos:

• Agua fría o caliente al instante cuando la necesite.

• Fáciles de usar con botellas de agua.

• Con compartimento de almacenamiento.

• Ideales para hogares, oficinas y espacios profesionales.

Why choose them:

• Instant cold and hot water whenever you need it.

• Easy to use with water bottles

• With storage space

• Ideal for homes, offices and professional spaces.

Water Dispenser
with Storage Cabinet
dispensador de agua

con compartimento de almacenamiento

2 years warranty
años garantía

NEW



HOT **550**W
COLD **100**W

920-29710

6202 302 45

L SPECS
DATOS TÉCNICOS

220-240V
50/60Hz

2.0L
COLD WATER TANK CAPACITY 100W
SUMINISTRO DE AGUA FRÍA

1.0L
WARM WATER TANK CAPACITY 550W
SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

EU PLUG
EU PLUG
ENCHUFE TIPO UE

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	31 x 31 x 95
Caja de color/Color Box	32.5 x 32.6 x 103
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- Hot, room temperature & cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Operation light indicator
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- Plastic & Metallic
- IPX1
- Black Color
- NW 11.0kg/GW 12.5kg

- Agua caliente, a temperatura ambiente y fría
- Depósitos de agua fría y caliente de acero inoxidable de agua
- Carga superior con compartimento almacenamiento en la parte inferior
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Refrigeración eficiente mediante compresor
- Protección automática contra sobrecalentamiento
- plástico y metálico
- IPX1
- Color negro
- NW 11.0kg/GW 12.5kg



5 207227 558566

EUROLAMP
B2B

Water Dispenser
with Storage Cabinet
dispensador de agua

con compartimento de almacenamiento

NEW



2 years warranty
años garantía

HOT **550**W
COLD **100**W

920-29711

6202 245 70

L SPECS
DATOS TÉCNICOS

220-240V
50/60Hz

2.0L
COLD WATER TANK CAPACITY 100W
SUMINISTRO DE AGUA FRÍA

1.0L
WARM WATER TANK CAPACITY 550W
SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

EU PLUG
ENCHUFE TIPO UE

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	27 x 29.5 x 85
Caja de color/Color Box	31.6 x 30.3 x 87.7
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- Hot, room temperature & cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Operation light indicator
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- Plastic & Metallic
- IPX1
- White & Black Color
- NW 10.3kg/GW 11.5kg

- Agua caliente, a temperatura ambiente y fría
- Depósitos de agua fría y caliente de acero inoxidable de agua
- Carga superior con compartimento almacenamiento en la parte inferior
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Refrigeración eficiente mediante compresor
- Protección automática contra sobrecalentamiento
- plástico y metálico
- IPX1
- Colores blanco y negro
- NW 10.3kg/GW 11.5kg



5 207227 558573

EUROLAMP
B2B

Water Dispenser
with Storage Cabinet
dispensador de agua

con compartimento de almacenamiento

2 years warranty
años garantía

NEW



HOT 550W
COLD 100W

920-29712

6202 302 45

L SPECS
DATOS TÉCNICOS

220-240V
50/60Hz

2.0L
COLD WATER TANK CAPACITY
SUMINISTRO DE AGUA FRÍA

1.0L
WARM WATER TANK CAPACITY
SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

EU PLUG
EU PLUG
ENCHUFE TIPO UE

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	31 x 31 x 97
Caja de color/Color Box	32.6 x 32.9 x 130
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- Hot, room temperature & cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Operation light indicator
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- Plastic & Metallic
- IPX1
- White Color
- NW 12.0kg/GW 13.0kg

- Agua caliente, a temperatura ambiente y fría
- Depósitos de agua fría y caliente de acero inoxidable de agua
- Carga superior con compartimento almacenamiento en la parte inferior
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Refrigeración eficiente mediante compresor
- Protección automática contra sobrecalentamiento
- plástico y metálico
- IPX1
- Color blanco
- NW 12.0kg/GW 13.0kg



5 207227 558580

EUROLAMP
B2B



Por qué elegirlos:

- Mantienen el nivel de humedad ideal en la estancia.
- Permiten utilizar aceites esenciales para aromatizar la estancia.
- Ayudan a crear un ambiente agradable y relajante.
- Ideales para dormitorios, salones y oficinas.

Why choose them:

- They maintain the ideal humidity level in the room.
- Possibility of using essential oils to scent the room.
- They contribute to creating a relaxing and pleasant environment.
- Ideal for bedrooms, living rooms and offices.

Humidifier & **Aromatherapy Device**

Humidificador y **Dispositivo de aromaterapia**

2 years warranty
años garantía



4W

300-96000

6202 000 00

TECHNICAL SPECS
DATOS TÉCNICOS

DC 5V
36dB

6 HOURS TIMER
6 TEMPORIZADOR

USB CONNECTION
CONEXIÓN USB

CONTAINER CAPACITY
CAPACIDAD
DEL DEPÓSITO
0.26lt

COVERAGE AREA
SUPERFICIE DE COBERTURA
30m²

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	13.8 x 13.8 x 10
Caja de color/Color Box	14 x 14 x 11
Caja de cartón/Carton Box	58 x 44 x 35

Embalaje (uds.) **1\36**
Packing (pcs)

7 COLORES DE ILUMINACIÓN

5 207227 147203

EUROLAMP
B2B

Aromatherapy device
ideal for:
- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used in bedrooms

- **LED Colorful Lighting**
- 7 color shades
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage 30m2
- White & Wood color
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

Dispositivo de aromaterapia
Ideal para:
- hogar
- lugar de trabajo
- habitación infantil

Funcionamiento silencioso, apto para utilizarlo en dormitorios

- **Iluminación LED multicolor**
- 7 tonalidades de color
- Temporizador 6 horas
- Conexión USB
- Capacidad de humidificación: 35 ml/h
- superficie de cobertura 30m2
- Colores blanco y madera
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

Humidifier & **Aromatherapy Device**

Humidificador y **Dispositivo de aromaterapia**

2 years warranty / años garantía

NEW



5W

300-96003

6202 032 10

TECHNICAL SPECS / DATOS TÉCNICOS	6 HORAS RS	USB	0.40lt	20m²
DC 5V 36dB	6 HOURS TIMER **6 TEMPORIZADOR**	USB CONNECTION **CONEXIÓN USB**	CONTAINER CAPACITY **CAPACIDAD** **DEL DEPÓSITO**	COVERAGE AREA **SUPERFICIE DE COBERTURA**

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	14 x 14 x 11
Caja de color/Color Box	14.8 x 14.8 x 12
Caja de cartón/Carton Box	46.5 x 46.5 x 38

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\27**

7 COLORES DE ILUMINACIÓN

EUROLAMP
B2B

5 207227 545306

Aromatherapy device
ideal for:
- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used in bedrooms

- **LED Colorful Lighting**
- 7 color shades
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage 20m2
- White & Wood color
- NW 0.285kg / GW 0.383kg

Dispositivo de aromaterapia
Ideal para:
- hogar
- lugar de trabajo
- habitación infantil

Funcionamiento silencioso, apto para utilizarlo en dormitorios

- **Iluminación LED multicolor**
- 7 tonalidades de color
- Temporizador 6 horas
- Conexión USB
- Capacidad de humidificación: 35 ml/h
- superficie de cobertura 20m2
- Colores blanco y madera
- NW 0.285kg / GW 0.383kg

Rechargable Humidifier & **Aromatherapy Device**
Humidificador recargable y
Dispositivo de aromaterapia

2 years warranty
2 años garantía



2.5W

300-96002

6202 040 55

TECHNICAL SPECS
DATOS TÉCNICOS

DC 5V
36dB

8 HORAS RS
JELLYFISH EFFECT
EFECTO MEDUSA

USB
USB CONNECTION
CONEXIÓN USB

0.30lt
CONTAINER CAPACITY
CAPACIDAD
DEL DEPÓSITO

30m²
COVERAGE AREA
SUPERFICIE DE COBERTURA

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	8 x 8 x 14.5
Caja de color/Color Box	8.5 x 8.5 x 15
Caja de cartón/Carton Box	46 x 37 x 48

Embalaje (uds.) **1\36**
Packing (pcs)

7 COLORES
DE ILUMINACIÓN

5 207227 278846
EUROLAMP
B2B

Aromatherapy device
ideal for:
- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used in bedrooms

- **LED Colorful Lighting**
- 7 color shades
- USB connection type C
- Battery Autonomy 3h
- 2 Timer Functions
  Continuous - 4h / Jellyfish Effect - 8h
- Humidification 30-50ml/h
- Area of coverage 30m2
- White & Marble color
- NW 0.230kg / GW 0.280kg

Dispositivo de aromaterapia
Ideal para:
- hogar
- lugar de trabajo
- habitación infantil

Funcionamiento silencioso, apto para utilizarlo en dormitorios

- **Iluminación LED multicolor**
- 7 tonalidades de color
- Conexión USB tipo C
- Autonomía de la batería 3h
- 2 funciones de temporizador
  Continua: 4 h / Efecto medusa: 8 h
- Capacidad de humidificación: 30-50 ml/h
- superficie de cobertura 30m2
- Colores blanco y mármol
- NW 0.230kg / GW 0.280kg



Por qué elegirlos:

- Eliminan la humedad y protegen el hogar del moho y los malos olores.
- Mejoran la calidad del aire y crean un ambiente más confortable.
- Aceleran el secado de la ropa en espacios interiores.
- Ofrecen varios niveles de deshumidificación para controlar mejor la estancia.
- Ideales para dormitorios, salones, sótanos y oficinas.

Why choose them:

- They remove moisture and protect the home from mold and unpleasant odors.
- They improve air quality and create a more comfortable environment.
- They contribute to faster drying of clothes indoors.
- They have adjustable dehumidification levels for better control of the space.
- Ideal for bedrooms, living rooms, basements and offices.

Dehumidifier **10lt**
Deshumidificador **10lt**

10 years motor warranty / **años** garantía motor

5 years device warranty / **años** garantía del aparato



drying clothes
FUNCTION
FUNCIÓN secado **de ropa**



3 Air filtration stages for a healthy and clean

Etapas de filtración del de aire para saludable y limpia ambiente!

CONTINUOUS DRAINAGE
CONTINUO DESAGÜE

INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
INCLUYE manguera 30cm

245W

TECHNICAL
DATOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50Hz
42dB

10lt / 24h
HUMIDITY
N
CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN

24 HORAS RS
24h TIMER
TEMPORIZADOR 24 horas

88
LED DISPLAY
PANTALLA LED

2.1lt
CONTAINER
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

50m²
COVERAGE
SUPERFICIE DE COBERTURA

300-95013
6202 278 50

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	27 x 20.5 x 40.6
Caja de color/Color Box	29.6 x 23.1 x 44

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\1**



EUROLAMP
B2B

- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 10lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Container control system
  The device closes automatically when the container is full 2.1lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Clothes Drying Mode
- Carbon filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 100m3/h
- Area of coverage 50m2
- White Color
- NW 8.5kg / GW 9.5kg

- Panel táctil electrónico con pantalla LED
- Temporizador 24 horas
- Capacidad de deshumidificación: 10 l/24 h
- Asa y ruedas para facilitar el transporte
- Indicador luminoso de depósito lleno
- Sistema de control del depósito
  El aparato se apaga automáticamente cuando el depósito alcanza su capacidad de 2,1 l
- ajuste humedad de Rh30% -80%
- Función de secado de ropa
- filtro activo carbón
- Refrigerante R290 respetuoso con el medioambiente
- caudal de aire 100m3/hora
- superficie de cobertura 50m2
- Color blanco
- NW 8.5kg / GW 9.5kg

Dehumidifier **20lt**

Deshumidificador **20lt**

10 years motor warranty
años garantía motor

5 years device warranty
años garantía del aparato



3 Air filtration stages for a healthy and clean

Etapas de filtración del de aire para saludable y limpia ambiente!

CONTINUOUS DRAINAGE
CONTINUO DESAGÜE

INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
INCLUYE manguera 30cm



drying clothes
FUNCTION
FUNCIÓN secado **de ropa**

for video
SCAN ME



320W

300-95008

6202 407 10

TECHNICAL
DATOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50Hz
48dB

20lt 24h
HUMIDITY
N
CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN

24 HORAS RS
24h TIMER
TEMPORIZADOR 24 horas

88
LED DISPLAY
PANTALLA LED

5.5lt
CONTAINER
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

110m²
COVERAGE
SUPERFICIE DE COBERTURA

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	34 x 21 x 55
Caja de color/Color Box	38.5 x 35 x 65.8
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**



5 207227 105739

EUROLAMP
B2B

- Led display with control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 20lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
  Light indicator (BLUE/GREEN/RED)
  Changes according to the room's humidity
- Container control system
  The device closes automatically when the container is full 5.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 195m3/h
- Area of coverage 110m2
- White Color 300-95008
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

- Panel electrónico con pantalla LED
- Temporizador 24h
- Capacidad de deshumidificación: 20 l/24 h
- Asa y ruedas para facilitar el transporte
- Indicador luminoso de depósito lleno
  Indicador luminoso (AZUL/VERDE/ROJO)
  Cambia según la humedad de la estancia
- Sistema de control del depósito
  El aparato se apaga automáticamente cuando el depósito de 5,5 l está lleno
- ajuste humedad de Rh30% -80%
- silenciosa función
- Función de secado de ropa
- Función de descongelación automática
- Memoria de ajustes al apagar el aparato
- Filtro de carbón activo e ionización
- Refrigerante R290 respetuoso con el medioambiente
- caudal de aire 195m3/hora
- superficie de cobertura 110m2
- Color blanco 300-95008
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

Dehumidifier **30lt**

Deshumidificador **30lt**

10 **years** motor warranty
años garantía motor

5 **years** device warranty
años garantía del aparato



3 Air filtration stages for a healthy and clean

Etapas de filtración del de aire para saludable y limpia ambiente!

CONTINUOUS DRAINAGE
CONTINUO DESAGÜE

INCLUDES 30cm DRAINAGE PIPE
INCLUYE manguera 30cm



drying clothes
FUNCTION
FUNCIÓN secado **de ropa**

for video
SCAN ME

540W

300-95012
6202 557 15

TECHNICAL
DATOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50Hz
51dB

30lt 24h
HUMIDITY
N
CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN

Zzz
24h TIMER
SILENCIOSA **FUNCIÓN**

88
LED DISPLAY
PANTALLA LED

4.0lt
CONTAINER
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

150m²
COVERAGE
SUPERFICIE DE COBERTURA

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	37 x 25 x 58.5
Caja de color/Color Box	42.8 x 30.7 x 63.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)



5 207227 105760

EUROLAMP
B2B

- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 30lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
  Light indicator (BLUE/GREEN/RED)
  Changes according to the room's humidity
- Container control system
  The device closes automatically when the container is full 4.0lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290
  environment friendly
- Air volume 210m3/h
- Area of coverage 150m2
- White & Grey Color
- NW 18kg / GW 19kg

- Panel táctil electrónico con pantalla LED
- Temporizador 24h
- Capacidad de deshumidificación: 30 l/24 h
- Asa y ruedas para facilitar el transporte
- Indicador luminoso de depósito lleno
  Indicador luminoso (AZUL/VERDE/ rojo)
  Cambia según la humedad de la estancia
- Sistema de control del depósito
  El aparato se apaga automáticamente cuando el depósito de 4,0 l está lleno
- ajuste humedad de Rh30% -80%
- silenciosa función
- Función de secado de ropa
- Función de descongelación automática
- Memoria de ajustes al apagar el aparato
- Filtro de carbón activo e ionización
- Refrigerante R290
  respetuoso con el medioambiente
- caudal de aire 210m3/hora
- superficie de cobertura 150m2
- Colores blanco y gris
- NW 18kg / GW 19kg

USB Gadget, Hand & Table Fans

Ventiladores de mano, gadgets USB y de sobremesa

Por qué elegirlos:

- Fáciles de llevar a cualquier lugar: playa, viaje u oficina.
- Recargables, sin pilas desechables.
- Tamaño compacto para disfrutar de aire fresco al instante.
- Disponibles en distintos colores y tamaños.
- Adecuados para uso personal y actividades al aire libre.

Why choose them:

- Ideal for carrying everywhere (beach, travel, office).
- Rechargeable – no batteries.
- Small size, instant personal coolness.
- Available in a variety of colors & sizes.
- Suitable for personal use & outdoor activities.



Rechargeable Hand Fan **with Ice Cooling**
Ventilador de mano recargable **con**

2 years warranty
2 años garantía



NEW



Ice Cooling
Superficie de refrigeración

5W

300-20556

6202 026 50

6 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

USB CONNECTION TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C


BLADES
ASPAS

10500RPM
RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	6 x 6 x 15.5
Caja de color/Color Box	8 x 6.5 x 18.2
Caja de cartón/Carton Box	40.8 x 33.5 x 19.5

Embalaje (uds.) / Packing (pcs): **1\24**

- 5W, DC 5V
- ABS Body
- 6cm Diameter
- 6 ABS Blades
- Stepped speed control from 0 to 100
- Wrist strap
- 10500 RPM
- USB Connection type C
- 21700 li-ion battery / 3000mah
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 1-5 hours
- White & Transparent Color
- GW 0.31kg / NW 0.24kg

- 5W, DC 5V
- Cuerpo de ABS
- 6cm Diámetro
- 6 ABS aspas
- Regulación progresiva de velocidad de 0 a 100
- de mano
- 10.500 rpm
- Conexión USB tipo C
- 21700 li-ion batería/ 3000mah
- Tiempo de carga de la batería: 2-3 horas
- Autonomía de la batería: 1-5 horas
- Colores blanco y transparente
- GW 0.31kg / NW 0.24kg

5 207227 579028

EUROLAMP
B2B

Rechargeable Hand Fan **with Ice Cooling**
Ventilador de mano recargable **con**

2 years warranty
años garantía



luces con función SOS
Lights with SOS mode



NEW

90 °
Foldable 90°



Correa
de cuello
Neck strap



Combined with:
se combina con:
300-20561



Ice Cooling
Superficie de refrigeración

6W

300-20560

6202 053 35

6 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

USB
USB CONNECTION TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C


BLADES
ASPAS

13000RPM
RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	6 x 6 x 17
Caja de color/Color Box	8 x 6.2 x 19.1
Caja de cartón/Carton Box	41.3 x 34.2 x 40

Embalaje (uds.) **1\24**
Packing (pcs)

- 5W, DC 5V
- ABS Body
- 6cm Diameter
- 6 ABS Blades
- Neck strap
- Lights with SOS mode
- Stepped speed control from 0 to 100
- Foldable 90°
- 13000 RPM
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 3000mah
- Battery Charging Time: 3.5 hours
- Battery Autonomy: 1-12 hours
- Black & Transparent Color
- GW 0.331kg / NW 0.253kg

- 5W, DC 5V
- Cuerpo de ABS
- 6cm Diámetro
- 6 ABS aspas
- de cuello
- luces con función SOS
- Regulación progresiva de velocidad de 0 a 100
- 90º
- 13.000 rpm
- Conexión USB tipo C
- 18650 li-ion batería/ 3000mah
- Tiempo de carga de la batería: 3.5 horas
- Autonomía de la batería: 1-12 horas
- Colores negro y transparente
- GW 0.331kg / NW 0.253kg

5 207227 566240

EUROLAMP
B2B

4in1 **rechargeable USB Fan**

4en1 **recargable USB** ventilador

2 years warranty / **años** garantía





8W

300-20521

6202 049 25

10 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

USB CON. TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C



BLUETOOTH SPEAKER
ALTAVOZ



LED FLASHLIGHT
LED linterna

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	10 x 4x 23.5
Caja de color/Color Box	18.8 x 4.5 x 16.4
Caja de cartón/Carton Box	34.5 x 25 x 39

Embalaje (uds.) **1\20**
Packing (pcs)

5 207227 150142

EUROLAMP
B2B

/// Hand Fan
/// Bluetooth speaker
/// Power bank
/// LED Flashlight

- 8W, DC 5V, 30dB
- 10cm Diameter
- ABS body
- 4 ABS white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 2200mah
- Battery Charging Time: 1.5-2.5 hours
- Battery Autonomy: 2.5-4.5 hours
- 3700 RPM
- Black Color
- GW 0.38kg / NW 0.33kg

/// ventilador de mano
/// Bluetooth altavoz
/// Power bank
/// LED linterna

- 8W, DC 5V, 30dB
- 10cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 4 ABS blancas aspas
- 3 velocidades
- Conexión USB tipo C
- 18650 li-ion batería/ 2200mah
- Tiempo de carga de la batería: 1.5-2.5 horas
- Autonomía de la batería: 2.5-4.5 horas
- 3700 RPM
- Color negro
- GW 0.38kg / NW 0.33kg

Hand **rechargeable with USB** Fan

de mano **recargable con USB** ventilador

2 years warranty / 2 años garantía







5W

300-20543	300-20544	300-20552
6202 024 55	6202 024 55	6202 024 55

10 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

USB

USB CON. TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C



30º TILT
30° inclinación

Dimensiones L x An x Al cm) / Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 10 x H: 22.2
Caja de color/Color Box	10.1 x 4.5 x 23.7
Caja de cartón/Carton Box	31.5 x 48.5 x 20

()/ Packing (pcs) **1\24**

- 5W, DC 5V
- Aluminium body
- Diameter 10cm
- 5 ABS blades
- Height 22.2cm
- 3 Speeds, 800/600/400 RPM
- 18650 li-ion battery
- 2000mah
- 30° Tilt
- Batt. Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy: 2-6 hours
- Grey & Mint Color 300-20543
- Blue Color 300-20544
- Pink Color 300-20552
- GW 0.24kg / NW 0.16kg

- 5W, DC 5V
- aluminio cuerpo
- Diámetro 10cm
- 5 aspas de ABS
- altura 22.2cm
- 3 velocidades, 800/600/400 RPM
- 18650 li-ion batería
- 2000mah
- 30º oscilación
- tiempo carga.: 3 horas
- Autonomía de la batería: 2-6 horas
- Colores gris y verde agua 300-20543
- Color azul 300-20544
- Color rosa 300-20552
- GW 0.24kg / NW 0.16kg

EUROLAMP **B2B**

300-20543 5 207227 457845

300-20544 5 207227 457869

300-20552 5 207227 493928

hand **rechargeable with USB** Fan

de mano **recargable con USB** ventilador

2 years warranty / años garantía



2.5W

300-20545	300-20546
6202 017 80	6202 017 80



6 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

USB CON. TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C



7 BLADES
7



HANGER HOOK
ANILLA

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	6 x 3.2 x 12.8
Expositor/Display Box	6.4 x 3.5 x 15.8
Caja de cartón/Carton Box	27.5 x 23 x 17
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1/24**

- 2.5W, DC 5V
- ABS body
- 7 ABS brown color blades 300-20545
- 7 ABS petrol color blades 300-20546
- 6cm Diameter
- Height 12.8cm
- 3 Speeds, 3700/4800/5800 RPM
- USB Connection type C
- 14500 li-ion battery / 500mah
- Battery Charging Time: 1 hour
- Battery Autonomy: 50min - 3h
- Pink Color 300-20545
- Dark Green Color 300-20546
- GW 0.11kg / NW 0.075kg

- 2.5W, DC 5V
- Cuerpo de ABS
- 7 ABS marrón aspas 300-20545
- 7 ABS aspas 300-20546
- 6cm Diámetro
- altura 12.8cm
- 3 velocidades, 3700/4800/5800 RPM
- Conexión USB tipo C
- 14500 li-ion batería/ 500mah
- Tiempo de carga de la batería: 1 hora
- Autonomía de la batería: 50 - 3 horas
- Color rosa 300-20545
- oscuro Color verde 300-20546
- GW 0.11kg / NW 0.075kg

EUROLAMP **B2B**

300-20545



300-20546



hand **rechargeable with USB** Fan & cell phone stand

de mano **recargable con USB** Ventilador y soporte para móvil

2 years warranty / años garantía



4.5W

300-20539	300-20540
6202 016 00	6202 016 00



DIAMETER
DIÁMETRO



USB CON. TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C



CELL PHONE STAND
SOPORTE PARA MÓVIL



NECK STRAP
CORDÓN PARA EL CUELLO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	9 x 9.5 x 20.2
Caja de color/Color Box	10.5 x 21 x 4.5
Embalaje interior/Inner Pack.	42 x 11.4 x 46
Caja de cartón/Carton Box	59 x 44.5 x 48.3
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1/20/100**

- 4.5W, DC 5V
- ABS body
- 3 PP pink color blades 300-20539
- 3 PP purple color blades 300-20540
- 9cm Diameter
- Height 20.2cm
- 5 Speeds
- 2600/3100/3600/4000/4300 RPM
- Mobile base & neck strap
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 1200mah
- Battery Charging Time: 3-5 hours
- Battery Autonomy: 4-8 hours
- Pink Color 300-20539
- Purple Color 300-20540
- GW 0.183kg / NW 0.110kg

- 4.5W, DC 5V
- Cuerpo de ABS
- 3 PP rosa aspas 300-20539
- 3 PP moradas aspas 300-20540
- 9cm Diámetro
- altura 20.2cm
- 5 velocidades
- 2600/3100/3600/4000/4300 RPM
- base y cordón de cuello
- Conexión USB tipo C
- 18650 li-ion batería/ 1200mah
- Tiempo de carga de la batería: 3-5 horas
- Autonomía de la batería: 4-8 horas
- Color rosa 300-20539
- Color morado 300-20540
- GW 0.183kg / NW 0.110kg

EUROLAMP **B2B**

300-20539



300-20540



2in1 hand & table **rechargeable USB** Fan

2en1 de mano y **recargable USB** ventilador

2 years warranty / **años** garantía



5W

300-20522	300-20523
6202 016 55	6202 016 55

9 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

USB
USB CON. TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C

180º OSCILLATION
1800

5200RPM
RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	9 x 1.6 x 18
Caja de color/Color Box	9.2 x 6.5 x 13
Embalaje interior/Inner Pack.	34.5 x 16 x 37.5
Caja de cartón/Carton Box	81 x 37 x 40
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1/20/100**

- 5W, DC 5V
- ABS body
- 4 ABS transparent blades
- 9cm Diameter
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 1200mah
- Battery Charging Time: 1-2hours
- Battery Autonomy: 2.5-4 hours
- 180º Oscillation
- 5200 RPM
- Khaki Color 300-20522
- Pink Color 300-20523
- GW 0.16kg / NW 0.14kg

- 5W, DC 5V
- Cuerpo de ABS
- 4 ABS semitransparentes aspas
- 9cm Diámetro
- 3 velocidades
- Conexión USB tipo C
- 18650 li-ion batería/ 1200mah
- Tiempo de carga de la batería: 1-2 horas
- Autonomía de la batería: 2.5-4 horas
- 180° oscilación
- 5200 RPM
- Color caqui 300-20522
- Color rosa 300-20523
- GW 0.16kg / NW 0.14kg

EUROLAMP **B2B**

300-20522 — 5 207227 150159

300-20523 — 5 207227 150166

2in1 **rechargeable USB Fan** hand, table & cell phone stand

2en1 **recargable USB** ventilador

de mano, de sobremesa y con soporte para móvil

2 years warranty
años garantía



base de soporte

para móvil

Cell phone stand



4.5W

300-20526	**300-20527**
6202 010 30	**6202 010 30**

8 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

USB CON. TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C

7 BLADES
7

CELL PHONE BASE
SOPORTE PARA MÓVIL

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	9 x 3.6 x 13.7
Caja de color/Color Box	9.2 x 3.7 x 14.3
Embalaje interior/Inner Pack.	41 x 10 x 31
Caja de cartón/Carton Box	54.5 x 42 x 33
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\20\100**

- 4.5W, DC 5V
- PP body
- 7 PP Blue blades 300-20526
- 7 PP Pink blades 300-20527
- 8cm Diameter
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 14500 battery / 500mAh
- Battery Charging Time: 1 hour
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 4500 RPM
- White & Blue Color 300-20526
- White & Pink Color 300-20527
- GW 0.1kg / NW 0.09kg

- 4.5W, DC 5V
- Cuerpo de PP
- 7 PP azul aspas 300-20526
- 7 PP rosa aspas 300-20527
- 8cm Diámetro
- 3 velocidades
- Conexión USB tipo C
- 14500 battery / 500mAh
- Tiempo de carga de la batería: 1 hora
- Autonomía de la batería: 1-3 horas
- 4500 RPM
- Colores blanco y azul 300-20526
- Colores blanco y rosa 300-20527
- GW 0.1kg / NW 0.09kg

EUROLAMP **B2B**

300-20526 5 207227 276224

300-20527 5 207227 276248

2in1 **rechargeable USB Fan** hand, table & cell phone stand

2en1 **recargable USB** ventilador

de mano, de sobremesa y con soporte para móvil

2 years warranty / años garantía





4.5W

300-20551

6202 014 15



DIAMETER
DIÁMETRO



USB CON. TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C



NECK STRAP
CORDÓN PARA EL CUELLO



CELL PHONE STAND
SOPORTE PARA MÓVIL

Dimensiones (L x An x Al cm)	
Dimensions (LxWxH cm)	
Producto/Product	9 x 3.2 x 21
Caja de color/Color Box	20 x 9.7 x 5.4
Embalaje interior/Inner Pack.	41.9 x 10.3 x 33
Caja de cartón/Carton Box	55 x 44 x 36

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\20\100**

- 4.5W, DC 5V
- 9cm Diameter
- PP body
- 3 PP Yellow blades
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 14500 battery / 500mah
- Battery Charging Time: 1-2 hours
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 3800/4200/4400 RPM
- White & Yellow Color
- GW 0.117kg / NW 0.1kg

- 4.5W, DC 5V
- 9cm Diámetro
- Cuerpo de PP
- 3 PP aspas
- 3 velocidades
- Conexión USB tipo C
- 14500 batería/ 500mah
- Tiempo de carga de la batería: 1-2 horas
- Autonomía de la batería: 1-3 horas
- 3800/4200/4400 RPM
- Colores blanco y amarillo
- GW 0.117kg / NW 0.1kg

5 207227 458071

EUROLAMP
B2B

2in1 **rechargeable USB Fan** hand, table & cell phone stand

2en1 **recargable USB** ventilador

de mano, de sobremesa y con soporte para móvil

2 years warranty
años garantía



4.5W

300-20529

6202 011 70



DIAMETER
DIÁMETRO



USB CON. TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C



4 BLADES
4



CELL PHONE STAND
SOPORTE PARA MÓVIL

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	10.5 x 4 x 21
Caja de color/Color Box	10.7 x 4.3 x 20.7
Caja de cartón/Carton Box	62 x 49 x 46.5

Embalaje (uds.) **1\20\100**
Packing (pcs)

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 10cm Diameter
- PP body
- 4 PP Blue blades
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 14500 battery / 500mah
- Battery Charging Time: 1 hour
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 3100 RPM
- White & Blue Color
- GW 0.14kg / NW 0.115kg

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 10cm Diámetro
- Cuerpo de PP
- 4 PP azul aspas
- 3 velocidades
- Conexión USB tipo C
- 14500 batería/ 500mah
- Tiempo de carga de la batería: 1 hora
- Autonomía de la batería: 1-3 horas
- 3100 RPM
- Colores blanco y azul
- GW 0.14kg / NW 0.115kg

5 207227 276286

EUROLAMP
B2B

2in1 **rechargeable USB Fan** hand, table & cell phone stand

2en1 **recargable USB** ventilador

de mano, de sobremesa y con soporte para móvil

2 years warranty / años garantía



base de soporte

para móvil

Cell phone stand



3W

300-20549

6202 008 35

10 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

USB CON. TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C

4 BLADES
4

CELL PHONE BASE
SOPORTE PARA MÓVIL

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	10 x 3 x 22
Caja de color/Color Box	11 x 21 x 4.5
Embalaje interior/Inner Pack.	44 x 43.8 x 13
Caja de cartón/Carton Box	45 x 44.5 x 70

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\20\100**

- 3W, DC 5V
- 10cm Diameter
- PP body
- 4 PP white blades
- 3 Speeds
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 800mah
- Battery Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy: 1-2 hours
- 5000 RPM
- White Color
- GW 0.15kg / NW 0.128kg

- 3W, DC 5V
- 10cm Diámetro
- Cuerpo de PP
- 4 PP blancas aspas
- 3 velocidades
- Conexión USB tipo C
- 18650 li-ion batería/ 800mah
- Tiempo de carga de la batería: 3 horas
- Autonomía de la batería: 1-2 horas
- 5000 RPM
- Color blanco
- GW 0.15kg / NW 0.128kg

5 207227 458019

EUROLAMP
B2B

Rechargeable USB Hand Fan
recargable con USB ventilador de mano

2 years warranty / años garantía



3W

300-20554

6202 015 35

4 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

USB
USB CONNECTION TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C



BLADES
ASPAS

12400RPM
RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	4 x 3 x 11.5
Caja de color/Color Box	6.5 x 4 x 14.5
Embalaje interior/Inner Pack.	34.5 x 17.5 x 15.8
Caja de cartón/Carton Box	91.3 x 36.6 x 18.8

Embalaje (uds.) **1\20\100**
Packing (pcs)

- 3W, DC 5V
- ABS Body
- 4cm Diameter
- 6 ABS Blades
- 3 Speeds
- 12400 RPM
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 1200mah
- Battery Charging Time: 2.5 hours
- Battery Autonomy:
  High 1.5h / Medium 3h / Low 5.5h
- White Color
- GW 0.100kg / NW 0.093kg

- 3W, DC 5V
- Cuerpo de ABS
- 4cm Diámetro
- 6 ABS aspas
- 3 velocidades
- 12.400 rpm
- Conexión USB tipo C
- 18650 li-ion batería/ 1200mah
- Tiempo de carga de la batería: 2.5 horas
- Autonomía de la batería:
  Alta: 1,5 h / Media: 3 h / Baja: 5,5 h
- Color blanco
- GW 0.100kg / NW 0.093kg

5 207227 581236

EUROLAMP
B2B

Rechargeable **USB** Hand Fan **with Mist Function**

recargable **USB**ventilador de mano

con función de nebulización

2 years warranty / **años** garantía

NEW



Transparente
depósito de agua
de capacidad **20ml**

20ml transparent
water container



2W

300-20555

6202 013 70

6.5 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

USB

USB CON. TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C



RADIAL GRILL
REJILLA RADIAL

5200RPM

RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø6.5 x 3.2 x 16
Caja de color/Color Box	16.4 x 73 x 41
Embalaje interior/Inner Pack.	31 x 22 x 17.4
Caja de cartón/Carton Box	89.5 x 24 x 34.2

Embalaje (uds.) **1\20\100**
Packing (pcs)

- 2W, DC 3.7V
- 6.5cm Diameter
- ABS body
- 7 blades
- 4 Speeds
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery / 800mah
- Battery Charging Time: 2 hours
- Battery Autonomy: 3-5 hours
- Transparent 20 ml screw-cap water container
- Black Color
- GW 0.139kg / NW 0.098kg

- 2W, DC 3.7V
- 6.5cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 7 aspas
- 4 velocidades
- Conexión USB tipo C
- 18650 li-ion batería/ 800mah
- Tiempo de carga de la batería: 2 horas
- Autonomía de la batería: 3-5 horas
- depósito de agua 20ml de capacidad desenroscable
- Color negro
- GW 0.139kg / NW 0.098kg

5 207227 581267

EUROLAMP
B2B

Rechargeable USB Hand Fan
recargable con USB ventilador de mano

2 years warranty / años garantía



NEW



Diseñado para colgado **de una anilla.**
Designed to hang **from a ring.**

3W

300-20557

6202 018 05

8 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

USB CONNECTION TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C


BLADES
ASPAS

4600RPM
RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø8 x 3.3 x 16.5
Caja de color/Color Box	8.3 x 3.3 x 16
Caja de cartón/Carton Box	33 x 21 x 19

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\24**

- 3W, DC 5V
- ABS Body
- 4cm Diameter
- 7 Plastic Blades
- 3 Speeds
- 4600 RPM
- USB Connection type C
- 14500 li-ion battery / 800mah
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 2-4 hours
- Can be transformed to a table fan
- With ring
- White Color
- GW 0.112kg / NW 0.080kg

- 3W, DC 5V
- Cuerpo de ABS
- 4cm Diámetro
- 7 plásticas aspas
- 3 velocidades
- 4.600 rpm
- Conexión USB tipo C
- 14500 li-ion batería/ 800mah
- Tiempo de carga de la batería: 2-3 horas
- Autonomía de la batería: 2-4 horas
- Se puede convertir en ventilador de sobremesa
- Con anilla
- Color blanco
- GW 0.112kg / NW 0.080kg

5 207227 579042

EUROLAMP
B2B

Rechargeable USB foldable hand Fan

recargable USB Ventilador de mano plegable

2 years warranty / años garantía





4.5W

300-20550

6202 010 30

8 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

USB CON. TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C



2 BLADES
2



FOLDABLE
PLEGABLE

Dimensiones (L x An x Al cm)
Dimensions (LxWxH cm)

Producto/Product	3.6 x 2.8 x 20.1
Caja de color/Color Box	3.6 x 2.8 x 20.1
Embalaje interior/Inner Pack.	5 x 12 x 4
Caja de cartón/Carton Box	60.5 x 15.5 x 4

Embalaje (uds.) **1\20\100**
Packing (pcs)

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 8cm Diameter
- ABS body
- 2 TRE White Blades
- 3 Speeds
- USB Connection Type C
- 402030 li-ion battery / 300mAh
- Battery Charging Time: 1-2 hours
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 2400/2600/2800 RPM
- White Color
- GW 0.109kg / NW 0.083kg

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 8cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 2 TRE blancas aspas
- 3 velocidades
- conexión con USB Type C
- 402030 li-ion batería/ 300mAh
- Tiempo de carga de la batería: 1-2 horas
- Autonomía de la batería: 1-3 horas
- 2400/2600/2800 RPM
- Color blanco
- GW 0.109kg / NW 0.083kg

5 207227 458040

EUROLAMP
B2B

2in1 **rechargeable foldable USB Fan** hand & neck

2en1 **recargable USB** ventilador

de mano y de cuello

2 years warranty
años garantía





5W

300-20542

6202 022 50



USB CON. TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C



FOLDABLE
PLEGABLE



7 BLADES
7



NECK STRAP
CORDÓN PARA EL CUELLO

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	8 x 2 x 16.2
Caja de color/Color Box	9.5x 4 x 14.5
Caja de cartón/Carton Box	29.8 x 17.5 x 30.5

Embalaje (uds.) **1\24**
Packing (pcs)

- 5W, DC 5V
- 16.2cm height
- ABS body
- 7 PC transparent blades
- 3 Speeds
- Natural function
- Neck strap
- 3500/4000/4500 RPM
- USB Connection type C
- 104050 li-ion battery / 2500mAh
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 4-10 hours
- White Color
- GW 0.16kg / NW 0.11kg

- 5W, DC 5V
- 16.2cm altura
- Cuerpo de ABS
- 7 PC semitransparentes aspas
- 3 velocidades
- natural función
- cordón de cuello
- 3500/4000/4500 RPM
- Conexión USB tipo C
- 104050 li-ion batería/ 2500mh
- Tiempo de carga de la batería: 2-3 horas
- Autonomía de la batería: 4-10 horas
- Color blanco
- GW 0.16kg / NW 0.11kg

5 207227 457821

EUROLAMP
B2B

Rechargeable USB foldable hand Fan

recargable USB Ventilador de mano plegable

2 years warranty / años garantía





3W

300-20558

6202 026 60

9.5 cm	USB		5000RPM
DIAMETER **DIÁMETRO**	USB CON. TYPE C **CONEXIÓN USB TIPO C**	RADIAL GRILL **REJILLA RADIAL**	RPM **REVOLUCIONES POR MINUTO**

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø9.5 x 5.1 x 19.8
Caja de color/Color Box	9.9 x 5.4 x 20.3
Caja de cartón/Carton Box	41 x 34 x 21.5

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\24**

- 3W, DC 5V
- 9.5cm Diameter
- ABS body
- 4 blades
- 3 Speeds
- 90° tilt
- USB Connection type C
- 103040 li-ion battery / 1200mah
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- 5000 RPM
- Foldable with clip
- Beige Color
- GW 0.144kg / NW 0.200kg

- 3W, DC 5V
- 9.5cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 4 aspas
- 3 velocidades
- 90º inclinación
- Conexión USB tipo C
- 103040 li-ion batería/ 1200mah
- Tiempo de carga de la batería: 2-3 horas
- Autonomía de la batería: 1-3 horas
- 5000 RPM
- con
- Color beige
- GW 0.144kg / NW 0.200kg

5 207227 579066

EUROLAMP
B2B

Rechargeable Desktop Fans & Gadgets

Ventiladores recargables de sobremesa y gadgets



Por qué elegirlos:

- Batería recargable para utilizarlos sin cables.
- Diseño compacto y práctico para cualquier escritorio.
- Ideales para refrescarse a corta distancia.
- Modelos actuales y gadgets funcionales para el uso diario.
- Una solución portátil para la oficina, el hogar o los viajes.

Why choose them:

- Rechargeable battery for cordless use.
- Small and practical design that fits any office.
- Ideal for personal cooling at close range.
- Available in modern designs and functional gadgets for everyday use.
- Portable cooling solution for office, home or travel.

Mini **Metallic USB** Fan

Mini**USB metálico** Miniventilador

2 years warranty
años garantía



4W

147-29072

6202 013 45

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	10 x 8.5 x 15
Caja de color/Color Box	15 x 10 x 15
Caja de cartón/Carton Box	48.7 x 31 x 47
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\30**

10 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

USB CONNECTION
USB

360º

360º TILT
360° inclinación

2450RPM

RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO

- 4W, DC 5V, 30dB
- Metallic body
- 10cm Diameter
- 4 metallic silver blades
- 1 Speed
- USB Connection type
- 360º Tilt
- 2450 RPM
- Black Color
- GW 0.384kg / NW 0.317kg

- 4W, DC 5V, 30dB
- Cuerpo metálico
- 10cm Diámetro
- 4 metálicas plateadas aspas
- 1 velocidad
- Conexión USB
- Inclinación de 360°
- 2450 RPM
- Color negro
- GW 0.384kg / NW 0.317kg

5 206139 072245

EUROLAMP
B2B

Table USB Fan with clip

de sobremesa USB ventilador con clip

2 years warranty / **años** garantía



4W

300-20530

6202 014 75



14 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

USB PORT
PUERTO USB



CLIP BASE
con clip



LINE GRID
REJILLA LINEAL

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	10.6 x 14.1 x 19
Caja de color/Color Box	17.3 x 12.3 x 22.3
Caja de cartón/Carton Box	72.8 x 53.5 x 46

Embalaje (uds.) **1\36**
Packing (pcs)

- 4W, DC 5V, 45dB
- 14cm Diameter
- PP body
- 3 PP Black blades
- 2 Speeds
- USB Connection
- 360º Oscillation
- 360º Tilt
- 2200 RPM
- Black Color
- GW 0.305kg / NW 0.246kg

- 4W, DC 5V, 45dB
- 14cm Diámetro
- Cuerpo de PP
- 3 PP aspas
- 2 velocidades
- Conexión USB
- 360° oscilación
- Inclinación de 360°
- 2200 RPM
- Color negro
- GW 0.305kg / NW 0.246kg

5 207227 207525

EUROLAMP
B2B

Rechargeable USB Fan with flexible tripod

recargable USB Ventilador con trípode flexible

2 years warranty / años garantía

- función
  Power Bank





5W

300-20503

6202 000 00



12 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C



360º TILT
360° inclinación



3 BLADES
3

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	12 x 12 x 32
Caja de color/Color Box	15.5x 7.5 x 19
Caja de cartón/Carton Box	49.6 x 48.2 x 41.2

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\36**

- 5W, DC 5V, 2A, 30dB
- 12cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS transparent blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 1.200mAh
- Battery Charging Time: 1.5 hour
- Battery Autonomy:
  High 1.5h / Medium 3.5h / Low 5h
- 360º Tilt
- Black Color
- GW 0.45kg / NW 0.34kg

- 5W, DC 5V, 2A, 30dB
- 12cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 3 ABS semitransparentes aspas
- 3 velocidades
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- 18650 li-ion batería/ 1.200mh
- Tiempo de carga de la batería: 1.5 hora
- Autonomía de la batería:
  Alta: 1,5 h / Media: 3,5 h / Baja: 5 h
- Inclinación de 360°
- Color negro
- GW 0.45kg / NW 0.34kg

5 207227 205910

EUROLAMP
B2B

Rechargeable USB Fan with flexible tripod

recargable USB Ventilador con trípode flexible

2 years warranty / años garantía





3W

300-20504

6202 042 90



DIAMETER
DIÁMETRO



USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C



360º TILT
360° inclinación



3 BLADES
3

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø11 x 6.5 x 29
Caja de color/Color Box	13.5x 73 x 18.3
Caja de cartón/Carton Box	49.6 x 48.2 x 42

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\40**

- 3W, DC 5V, 2A, 30dB
- 12cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS transparent blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 2000mAh
- Battery Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy:
  High 2.5h / Medium 4.5h / Low 6h
- 360º Tilt
- Black Color
- GW 0.346kg / NW 0.263kg

- 3W, DC 5V, 2A, 30dB
- 12cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 3 ABS semitransparentes aspas
- 3 velocidades
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- 18650 li-ion batería/ 2000mh
- Tiempo de carga de la batería: 3 horas
- Autonomía de la batería:
  Alta: 2,5 h / Media: 4,5 h / Baja: 6 h
- Inclinación de 360°
- Color negro
- GW 0.346kg / NW 0.263kg

5 207227 577604

EUROLAMP
B2B

Rechargeable USB Fan with flexible tripod
recargable USB Ventilador con trípode flexible

2 years warranty / años garantía





3W

300-20547

6202 030 70

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	11 x 11 x 22.7
Caja de color/Color Box	11.4 x 11.2 x 19
Caja de cartón/Carton Box	48 x 35 x 29
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\24**

11 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C

FLEXIBLE TRIPOD
TRÍPODE FLEXIBLE

5 BLADES
5

- 3W, DC 5V, 45dB
- 11cm Diameter
- ABS body
- 5 ABS white blades
- 3 Speeds, 1900/2700/3200 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 1.800mAh
- Battery Charging Time: 3 hours
- Autonomía: alta 3 h / media 5 h / baja 9 h
- White Color
- GW 0.305kg / NW 0.265kg

- 3W, DC 5V, 45dB
- 11cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 5 ABS blancas aspas
- 3 velocidades, 1900/2700/3200 RPM
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- 18650 li-ion batería/ 1.800mh
- Tiempo de carga de la batería: 3 horas
- Autonomía: alta 3 h / media 5 h / baja 9 h
- Color blanco
- GW 0.305kg / NW 0.265kg

5 207227 457920

EUROLAMP
B2B

Table USB Fan

EUSB ventilador

2 years warranty
2 años garantía



9W

300-20508

6202 027 30



DIAMETER
DIÁMETRO



USB PORT
PUERTO USB



45º TILT
45° inclinación



ROUND BASE
BASE CIRCULAR

Dimensiones L × An × Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	16 x 16 x 27
Caja de color/Color Box	17.5 x 13.5 x 27.5
Caja de cartón/Carton Box	84.5 x 37 x 57

Embalaje (uds.) **1\24**
Packing (pcs)

- 9W, DC 5V, 60dB
- 16cm Diameter
- ABS body
- 3 PP white blades
- 4 Speeds
- USB Connection type
- 2200mah
- Battery Charging Time: 2.5 hours
- Battery Autonomy: 2.5-12 hours
- 2300 RPM
- White Color
- GW 0.5kg / NW 0.37kg

- 9W, DC 5V, 60dB
- 16cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 3 PP blancas aspas
- 4 velocidades
- Conexión USB
- 2200mah
- Tiempo de carga de la batería: 2.5 horas
- Autonomía de la batería: 2.5-12horas
- 2300 RPM
- Color blanco
- GW 0.5kg / NW 0.37kg

5 207227 207198

EUROLAMP
B2B

Tower **Rechargeable USB** Table Fan

de sobremesa **recargable USB** ventilador de torre

2 years warranty / años garantía



5W

300-20532

6202 022 45



USB CONNECTION TYPE C

CONEXIÓN USB TIPO C



360º TILT

360° inclinación



RECTANGLE BASE

BASE RECTANGULAR

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	7.8 x 9.7 x 27.6
Caja de color/Color Box	11.5 x 9 x 28.5
Caja de cartón/Carton Box	62.5 x 48 x 59
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\50**

- 5W, DC 5V, 30dB
- 27.6cm height
- ABS body
- 3 ABS blades
- 3 Speeds, 3600 RPM
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 3.5 hours
- Battery Autonomy: 2-3 hours
- Creme Color
- GW 0.43kg / NW 0.34kg

- 5W, DC 5V, 30dB
- 27.6cm altura
- Cuerpo de ABS
- 3 aspas de ABS
- 3 velocidades, 3600 RPM
- Conexión USB tipo C
- 18650 li-ion batería
- 1200mAh
- Tiempo de carga de la batería: 3.5 horas
- Autonomía de la batería: 2-3 horas
- Color crema
- GW 0.43kg / NW 0.34kg

5 207227 429996

EUROLAMP
B2B

2in1 **Rechargeable USB** Table & Hanging Fan

2en1 **recargable USB** Ventilador de sobremesa y colgante

2 years warranty
años garantía



4.5W

300-20533

6202 020 40



USB PORT
PUERTO USB



5 BLADES
5



180º TILT
180° inclinación



TABLE & HANGING BASE
BASE DE SOBREMESA Y PARA COLGAR
BASE

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	14.5 x 3.9 x 17.6
Caja de color/Color Box	15.5 x 4.5 x 19
Caja de cartón/Carton Box	64 x 47 x 40

Embalaje (uds.) **1\80**
Packing (pcs)

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 11.5 diameter
- ABS body
- 5 ABS blades
- 3 Speeds, 3500 RPM
- USB Connection type C
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy: 6.5 hours
- Creme Color
- GW 0.3kg / NW 0.2kg

- 4.5W, DC 5V, 30dB
- 11.5 diámetro
- Cuerpo de ABS
- 5 aspas de ABS
- 3 velocidades, 3500 RPM
- Conexión USB tipo C
- 18650 li-ion batería
- 1200mAh
- Tiempo de carga de la batería: 3 horas
- Autonomía de la batería: 6.5 horas
- Color crema
- GW 0.3kg / NW 0.2kg

5 207227 430008

EUROLAMP
B2B

Rechargeable Table USB Fan
recargable de sobremesa USB ventilador

2 years warranty / años garantía



5W

300-20535

6202 032 75



DIAMETER
DIÁMETRO



USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C



RADIAL GRID
REJILLA RADIAL



ROUND BASE
BASE CIRCULAR

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	26 x 10 x 20
Caja de color/Color Box	20 x 12 x 28
Caja de cartón/Carton Box	75 x 43 x 59

Embalaje (uds.) **1\24**
Packing (pcs)

- 5W, DC 5V, 40dB
- 19cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS blades
- 4 Speeds, 2500 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- Power light indicator
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 5 hours
- Battery Autonomy: 4-6 hours
- 90º Tilt
- White Color
- GW 0.6kg / NW 0.4kg

- 5W, DC 5V, 40dB
- 19cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 3 aspas de ABS
- 4 velocidades, 2500 RPM
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- Indicador luminoso de funcionamiento
- 18650 li-ion batería
- 1200mAh
- Tiempo de carga de la batería: 5 horas
- Autonomía de la batería: 4-6 horas
- 90° inclinación
- Color blanco
- GW 0.6kg / NW 0.4kg

5 207227 430022

EUROLAMP
B2B

Rechargeable Table USB Fan
recargable de sobremesa USB ventilador

2 years warranty / años garantía



5W

300-20513

6202 033 45

16 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C



RADIAL GRID
REJILLA RADIAL

LED LIGHT
4000K

LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	21 x 12 x 29
Caja de color/Color Box	22 x 8 x 28
Caja de cartón/Carton Box	88.5 x 42.5 x 57.5

Embalaje (uds.) **1\40**
Packing (pcs)

- 5W, DC 5V, 50Hz
- 16cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 4 Speeds
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 1.200mAh
- Battery Charging Time: 2 hours
- 180º Tilt
- 360º Oscillation
- Black Color
- GW 0.60kg / NW 0.49kg

- 5W, DC 5V, 50Hz
- 16cm Diámetro
- Cuerpo de plástico
- 3 Aspas de plástico
- 4 velocidades
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- 18650 li-ion batería/ 1.200mh
- Tiempo de carga de la batería: 2 horas
- 180° inclinación
- 360° oscilación
- Color negro
- GW 0.60kg / NW 0.49kg

5 207227 275081

EUROLAMP
B2B

Rechargeable Table & Wall USB Fan
recargable de sobremesa y de pared USB ventilador

2 years warranty
2 años garantía

FOLDABLE
Plegable





WALL MOUNTED
Montaje en pared



self-adhesive wall mount

base mural autoadhesiva
para facilitar la instalación



3W

300-20512

6202 040 95

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	16 x 18 x 26
Caja de color/Color Box	18.5 x 9.63 x 16.5
Caja de cartón/Carton Box	63 x 39 x 53

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\36**

16 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

USB
USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C

WALL MOUNTED
DE PARED

LED LIGHT
4000K
LED LIGHT
LUZ LED

- 3W, DC 5V
- 16cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 3 Speeds
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 2.400mAh
- Battery Charging Time: 3 hours
- 180º Tilt
- 270º Oscillation
- White Color
- GW 0.684kg / NW 0.568kg

- 3W, DC 5V
- 16cm Diámetro
- Cuerpo de plástico
- 3 Aspas de plástico
- 3 velocidades
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- 18650 li-ion batería/ 2.400mh
- Tiempo de carga de la batería: 3 horas
- 180° inclinación
- 270° oscilación
- Color blanco
- GW 0.684kg / NW 0.568kg

5 207227 275067

EUROLAMP
B2B

USB Rechargeable Table Fan with clip
recargable de sobremesa USB ventilador con clip

2 years warranty / años garantía



5W

300-20534

6202 032 70



17 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C



90° TILT
90º inclinación



ROUND BASE WITH CLIP
con clip

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	19 x 13.5 x 23.2
Caja de color/Color Box	25.5 x 20 x 13.5
Caja de cartón/Carton Box	84 x 43 x 54

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\24**

- 5W, DC 5V, 40dB
- 17cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS blades
- 4 Speeds, 2500 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- Power light indicator
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 5 hours
- Battery Autonomy: 4-6 hours
- 90º Tilt
- White Color
- GW 0.6kg / NW 0.44kg

- 5W, DC 5V, 40dB
- 17cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 3 aspas de ABS
- 4 velocidades, 2500 RPM
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- Indicador luminoso de funcionamiento
- 18650 li-ion batería
- 1200mAh
- Tiempo de carga de la batería: 5 horas
- Autonomía de la batería: 4-6 horas
- 90° inclinación
- Color blanco
- GW 0.6kg / NW 0.44kg

5 207227 430015

EUROLAMP
B2B

Rechargeable Table USB Fan with LED Light
recargable de sobremesa USB Ventilador con iluminación LED

2 years warranty / años garantía



5W

300-20510

6202 016 25

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	19.5 x 9 x 20
Caja de color/Color Box	20.5x 9 x 20
Caja de cartón/Carton Box	82.5 x 50 x 43

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\40**

17 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

USB PORT
PUERTO USB



RADIAL GRID
REJILLA RADIAL



3 BLADES
3

- 5W, DC 5V
- 17cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 3 Speeds
- USB Connection
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery / 1.500mAh
- Battery Charging Time: 1 hour
- Green Mint Color
- GW 0.38kg / NW 0.245kg

- 5W, DC 5V
- 17cm Diámetro
- Cuerpo de plástico
- 3 Aspas de plástico
- 3 velocidades
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- 18650 li-ion batería/ 1.500mh
- Tiempo de carga de la batería: 1 hora
- Color verde menta
- GW 0.38kg / NW 0.245kg

5 207227 275029

EUROLAMP
B2B

LED **Rechargeable Table & Wall USB** Fan

LED **recargable de sobremesa y de pared USB** ventilador

2 years warranty
2 años garantía

gancho para colgar





WALL MOUNTED
Montaje en pared



self-adhesive wall mount

base mural autoadhesiva
para facilitar la instalación



4W

300-20536

6202 030 65

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	24 x 6 x 23
Caja de color/Color Box	24.5 x 6 x 24.5
Caja de cartón/Carton Box	64 x 52 x 52

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\40**

16 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C

WALL MOUNTED
DE PARED

LED LIGHT
4000K
LED LIGHT
LUZ LED

- 4W, DC 5V, 40dB
- LED 4000K, 50Hz
- 16cm Diameter
- ABS body
- 3 ABS blades
- 3 Speeds, 2400 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 5 hours
- Battery Autonomy: 4-6 hours
- 90º Oscillation
- White & Green Color
- GW 0.6kg / NW 0.4kg

- 4W, DC 5V, 40dB
- LED 4000K, 50Hz
- 16cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 3 aspas de ABS
- 3 velocidades, 2400 RPM
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- 18650 li-ion batería
- 1200mAh
- Tiempo de carga de la batería: 5 horas
- Autonomía de la batería: 4-6 horas
- 90° oscilación
- Colores blanco y verde
- GW 0.6kg / NW 0.4kg

5 207227 430039

EUROLAMP
B2B

LED **Rechargeable Table USB** Fan

LED **recargable de sobremesa USB** ventilador

2 years warranty
años garantía



5W

300-20531

6202 024 50

14.5 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

USB
USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C

180º
180° TILT
180º inclinación

LED RGB LIGHT
6000K - 8000K
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	21 x 6 x 21
Caja de color/Color Box	22 x 6 x 22
Caja de cartón/Carton Box	67.5 x 63 x 46
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\60**

- 5W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K
- 14.5cm Diameter
- Moon shape base
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds, 3600 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 1.5-2 hours
- 180º Tilt
- Mint Green Color
- GW 0.36kg / NW 0.29kg

- 5W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K
- 14.5cm Diámetro
- Base con forma de luna
- Cuerpo de PP
- 3 aspas de PP
- 3 velocidades, 3600 RPM
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- 18650 li-ion batería
- 1200mAh
- Tiempo de carga de la batería: 2-3 horas
- Autonomía de la batería: 1.5-2 horas
- 180° inclinación
- Color verde menta
- GW 0.36kg / NW 0.29kg

5 207227 429989

EUROLAMP
B2B

RGB **LED Table Air Cooler** with USB

RGB **Ventilador de sobremesa LED** con USB

2 years warranty
años garantía

Refreshing
& cooling

Revitaliza

y refresca la estancia



10W

300-20548

6202 040 90

18.5 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

USB
USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C


RADIAL GRID
REJILLA RADIAL

LED RGB LIGHT
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	23.5 x 15 x 25
Caja de color/Color Box	23.5 x 15.5 x 28.8
Caja de cartón/Carton Box	48.5 x 32.5 x 59.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\8**

- 10W, DC 5V, 55dB, 50Hz
- 18.5cm Diameter
- Plastic body
- 3 plastic blades
- 3 Speeds, 2000 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 90º Tilt
- White & Grey Color
- Class III
- GW 1.0kg / NW 0.72kg

- 10W, DC 5V, 55dB, 50Hz
- 18.5cm Diámetro
- Cuerpo de plástico
- 3 plásticas aspas
- 3 velocidades, 2000 RPM
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- 90° inclinación
- Colores blanco y gris
- Clase III
- GW 1.0kg / NW 0.72kg

5 207227 436000

EUROLAMP
B2B

LED **Rechargeable Desktop USB** Fan

LED **recargable USB** ventilador de sobremesa

2 years warranty / **años** garantía

NEW



base
con clip

Base
with clip



6W

300-20562

6202 020 85

10 cm	DIAMETER / **DIÁMETRO**
USB	USB PORT TYPE C / **PUERTO USB TIPO C**
360º	360° TILT / **360º inclinación**
3800RPM	RPM / **REVOLUCIONES POR MINUTO**

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø10 x 16.8 x 20.2
Caja de color/Color Box	15.7 x 15.6 x 16
Caja de cartón/Carton Box	79.7 x 33 x 34.7
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\12**

- 6W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K, 2W
- 10cm Diameter
- ABS body
- 3 PP blades
- 3 Speeds, 2200/3100/3800 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery, 1200mAh
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy:
  High 2h / Medium 3h / Low 7h
- 360º Tilt
- White Color
- GW 0.46kg / NW 0.32kg

- 6W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K, 2W
- 10cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 3 aspas de PP
- 3 velocidades, 2200/3100/3800 RPM
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- 18650 li-ion batería, 1200mAh
- Tiempo de carga de la batería: 2-3 horas
- Autonomía de la batería:
  Alta: 2 h / Media: 3 h / Baja: 7 h
- Inclinación de 360°
- Color blanco
- GW 0.46kg / NW 0.32kg

5 207227 569944

EUROLAMP
B2B

LED **Rechargeable Desktop USB** Fan & Lamp

LED **recargable USB** Ventilador y lámpara de sobremesa

2 years warranty / años garantía



6W

300-20563

6202 024 10

13 cm	USB		3600RPM
DIAMETER **DIÁMETRO**	USB PORT TYPE C **PUERTO USB TIPO C**	RADIAL GRID **REJILLA RADIAL**	RPM **REVOLUCIONES POR MINUTO**

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø13 x 11.5 x 14.8
Caja de color/Color Box	14 x 12.5 x 15
Caja de cartón/Carton Box	59 x 44 x 33

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\30**

- 6W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K, 2W
- 13cm Diameter
- Steady base
- ABS body
- 5 PP blades
- 3 Speeds, 2000/3000/3600 RPM
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery, 2000mAh
- Battery Charging Time: 5 hours
- Battery Autonomy:
  High 2.5h / Medium 4h / Low 8h
- White Color
- GW 0.45kg / NW 0.40kg

- 6W, DC 5V, 30dB
- LED 6000K-8000K, 2W
- 13cm Diámetro
- estable base
- Cuerpo de ABS
- 5 aspas de PP
- 3 velocidades, 2000/3000/3600 RPM
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- 18650 li-ion batería, 2000mAh
- Tiempo de carga de la batería: 5 horas
- Autonomía de la batería:
  Alta: 2,5 h / Media: 4 h / Baja: 8 h
- Color blanco
- GW 0.45kg / NW 0.40kg

5 207227 569968

EUROLAMP
B2B

Rechargeable USB Neck Fan
recargable USB ventilador de cuello

2 years warranty / 2 años garantía



1.5W

300-20541

6202 000 00

USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C

POWER LIGHT
INDICADOR LUMINOSO FUNCIONAMIENTO

5000 RPM
RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	20 x 3 x 6
Caja de color/Color Box	20 x 20 x 7
Embalaje interior/Inner Pack.	68 x 18.1 x 46.3
Caja de cartón/Carton Box	94.5 x 71.9 x 49

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\20\100**

- 1.5W, DC 5V
- ABS body
- 5000 RPM
- Power light indicator
- USB Connection type
- Type C charge connection
- 18650 li-ion battery
- 1200mAh
- Battery Charging Time: 2.5-3 hours
- Battery Autonomy: 3-3.5 hours
- White Color
- GW 0.3kg / NW 0.2kg

- 1.5W, DC 5V
- Cuerpo de ABS
- 5000 RPM
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Conexión USB
- Conexión de carga tipo C
- 18650 li-ion batería
- 1200mAh
- Tiempo de carga de la batería: 2.5-3 horas
- Autonomía de la batería: 3-3.5 horas
- Color blanco
- GW 0.3kg / NW 0.2kg

5 207227 457982

EUROLAMP
B2B

Rechargeable USB Neck Fan
recargable USB ventilador de cuello

2 years warranty / años garantía

NEW



Detalles con acabado metálico

Metallic-finish detailing



4W

300-20553

6202 023 40

USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C

POWER LIGHT
INDICADOR LUMINOSO FUNCIONAMIENTO

5000 RPM

RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	19 x 3 x 6.5
Caja de color/Color Box	21.2 x 6.4 x 20.4
Embalaje interior/Inner Pack.	66.5 x 41.8 x 22.3
Caja de cartón/Carton Box	113.6 x 43.7 x 68.7

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\20\100**

- 4W, DC 5V
- ABS body
- 5000 RPM
- 5 Speeds
- Power light indicator
- USB Connection Type C charge connection
- 18650 li-ion battery, 1200mAh
- Battery Charging Time: 3 hours
- Battery Autonomy: 1-3 hours
- White Color
- GW 0.40kg / NW 0.32kg

- 4W, DC 5V
- Cuerpo de ABS
- 5000 RPM
- 5 velocidades
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Conexión USB tipo C conexión carga
- 18650 li-ion batería, 1200mAh
- Tiempo de carga de la batería: 3 horas
- Autonomía de la batería: 1-3 horas
- Color blanco
- GW 0.40kg / NW 0.32kg

5 207227 577628

EUROLAMP
B2B

Folding & Rechargeable USB Neck Fan
y recargable USB ventilador de cuello

2 years warranty / años garantía



Flexible
diseño
Flexible design



Plegable
Foldable



NEW

4W

300-20559

6202 024 60

USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C

POWER LIGHT
INDICADOR LUMINOSO FUNCIONAMIENTO

4750 RPM

RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	11.8 x 5.8 x 64.2
Caja de color/Color Box	12.5 x 6.5 x 6.5
Caja de cartón/Carton Box	27.5 x 26 x 21.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\24**

- 4W, DC 5V
- ABS body
- 4750 RPM
- 3 Speeds
- Power light indicator
- USB Connection Type C charge connection
- 603040 li-ion battery, 1600mAh
- Battery Charging Time: 2-3 hours
- Battery Autonomy: 1.5-6 hours
- White Color
- GW 0.20kg / NW 0.17kg

- 4W, DC 5V
- Cuerpo de ABS
- 4750 RPM
- 3 velocidades
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Conexión USB tipo C conexión carga
- 603040 li-ion batería, 1600mAh
- Tiempo de carga de la batería: 2-3 horas
- Autonomía de la batería: 1.5-6 horas
- Color blanco
- GW 0.20kg / NW 0.17kg

5 207227 579080

EUROLAMP
B2B

Rechargeable **Waist Fan**
recargable **ventilador** de cintura

2 years warranty
2 años garantía

NEW



Combined with:
se combina con:
300-20560



4W

300-20561

6202 053 95

6 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

USB
USB CONNECTION TYPE C
CONEXIÓN USB TIPO C

POWERBANK FUNCTION
FUNCIÓN K

1600
3600
4800RPM
RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	11 x 5.7 x 12.3
Caja de color/Color Box	11 x 5.7 x 12.2
Caja de cartón/Carton Box	45.7 x 32 x 40.3

Embalaje (uds.) **1\60**
Packing (pcs)

- 4W, DC 5V
- ABS Body
- 6cm Diameter
- 3 Speed
- 1600/3600/4800 RPM
- USB Connection type C
- 906090 li-ion battery / 6000mah
- Battery Charging Time: 4 hours
- Battery Autonomy: 7-23 hours
- Black & Green Color
- With neck anyard
- With clothes & belt hook
- Powerbank Function
- GW 0.335kg / NW 0.265kg

- 4W, DC 5V
- Cuerpo de ABS
- 6cm Diámetro
- 3 velocidades
- 1600/3600/4800 RPM
- Conexión USB tipo C
- 906090 li-ion batería/ 6000mah
- Tiempo de carga de la batería: 4 horas
- Autonomía de la batería: 7-23 horas
- Colores negro y verde
- con cordón de cuello
- Con gancho para ropa y cinturón
- función Powerbank
- GW 0.335kg / NW 0.265kg

5 207227 566264

EUROLAMP
B2B

Table Fans

Ventiladores de sobremesa



Por qué elegirlos:

- Ideales para escritorios, mesitas de noche y espacios pequeños.
- Diseño compacto y práctico, fácil de colocar.
- Ligeros y fáciles de trasladar de una habitación a otra.
- Adecuados para el uso diario en casa o en la oficina.

Why choose them:

- Ideal for targeted cooling in offices, bedside tables and small spaces.
- Compact and practical design for easy installation.
- Lightweight and easy to transport from room to room.
- Suitable for everyday use at home or in the office

Table Fan with clip & flexible blades

Ventilador de sobremesa con clip y flexibles aspas

2 years warranty / años garantía



12W

300-20515

6202 020 00



DIAMETER
DIÁMETRO



TABLE BASE
BASE DE SOBREMESA



CLIP BASE
con clip



5 SOFT BLADES
5

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	34 x 20 x 40
Caja de color/Color Box	19.2 x 11.4 x 22.5
Caja de cartón/Carton Box	71.5 x 40 x 47

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\24**

- 12W, 220V, 50Hz, 50dB
- 34cm Diameter
- Plastic body
- 5 Soft Plastic blades
- Tilt 120º
- 1 Speed
- 500 RPM
- White & Mint Color
- GW 0.65kg / NW 0.52kg

- 12W, 220V, 50Hz, 50dB
- 34cm Diámetro
- Cuerpo de plástico
- 5 aspas de plástico
- inclinación 1200
- 1 velocidad
- 500 RPM
- Colores blanco y verde menta
- GW 0.65kg / NW 0.52kg

5 207227 275111

EUROLAMP
B2B

Table Fan with clip

de sobremesa ventilador con clip

2 years warranty
años garantía



15W

147-29073

6202 026 95



DIAMETER
DIÁMETRO



TABLE BASE
BASE DE SOBREMESA



CLIP BASE
con clip



MESH GRID
REJILLA DE MALLA

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	20 x 27.5 x 29
Caja de color/Color Box	19.5x 16.5 x 19.5
Caja de cartón/Carton Box	51 x 40 x 20.5

Embalaje (uds.) **1\6**
Packing (pcs)

- 15W, 220-240V, 50Hz, 47dB
- 20cm Diameter
- PP body
- 3 PP blades
- 2 Speeds
- 15º Tilt
- 2200±100 RPM
- White Color
- GW 0.79kg / NW 0.65kg

- 15W, 220-240V, 50Hz, 47dB
- 20cm Diámetro
- Cuerpo de PP
- 3 aspas de PP
- 2 velocidades
- 15° inclinación
- 2200±100 RPM
- Color blanco
- GW 0.79kg / NW 0.65kg

5 207227 069901

EUROLAMP
B2B

Table Fan

de sobremesa ventilador

2 years warranty
años garantía



38W

147-29057 ○	300-20507 ●
6202 033 20	6202 033 20



DIAMETER
DIÁMETRO



2 SPEEDS
2 velocidades



3 BLADES
3



MESH GRID
REJILLA DE MALLA

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	23 x 20 x 39
Caja de color/Color Box	27.2 x 21.3 x 33.5
Caja de cartón/Carton Box	27.2 x 21.3 x 33.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- 38W, 220-240V, 60dB
- 25cm Diameter
- PP body
- 3 PP blades
- 2 Speeds
- 70º Oscillation
- 70º Tilt
- 1300 RPM
- White Color 147-29057
- Black Color 300-20507
- GW 1.85kg / NW 1.40kg

- 38W, 220-240V, 60dB
- 25cm Diámetro
- Cuerpo de PP
- 3 aspas de PP
- 2 velocidades
- 70° oscilación
- 70° inclinación
- 1300 RPM
- Color blanco 147-29057
- Color negro 300-20507
- GW 1.85kg / NW 1.40kg

EUROLAMP **B2B**

147-29057 5 207227 061103

300-20507 5 207227 150272

Table Fan

de sobremesa ventilador

2 years warranty / años garantía



45W

147-29041 ○	300-20500 ●
6202 042 60	6202 042 60



30 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

3 SPEEDS
3 velocidades

3 BLADES
3

MESH GRID
REJILLA DE MALLA

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	27.5 x 25.5 x 51
Caja de color/Color Box	34.5 x 17.5 x 38
Caja de cartón/Carton Box	34.5 x 17.5 x 38
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- 45W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 30cm Diameter
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 70º Oscillation
- 70º Tilt
- 1250±10% RPM
- White Color 147-29041
- Black Color 300-20500
- GW 2.30kg / NW 1.80kg

- 45W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 30cm Diámetro
- Cuerpo de PP
- 3 aspas de PP
- 3 velocidades
- 70° oscilación
- 70° inclinación
- 1250±10% RPM
- Color blanco 147-29041
- Color negro 300-20500
- GW 2.30kg / NW 1.80kg

EUROLAMP **B2B**

147-29041 5 206139 009371

300-20500 5 207227 119057

Table Fan

de sobremesa ventilador

2 years warranty
años garantía



55W

147-29040 ○	**147-29054** ●
6202 048 65	**6202 048 65**



40 cm

DIAMETER
DIÁMETRO



3 SPEEDS
3 velocidades



3 BLADES
3



MESH GRID
REJILLA DE MALLA

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	31.5 x 29.5 x 58
Caja de color/Color Box	41.5 x 19.5 x 41.5
Caja de cartón/Carton Box	41.5 x 19.5 x 41.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- 55W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Diameter
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 70º Oscillation
- 70º Tilt
- 1250 RPM
- White Color 147-29040
- Black Color 300-20504
- GW 2.70kg / NW 2.20kg

- 55W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Diámetro
- Cuerpo de PP
- 3 aspas de PP
- 3 velocidades
- 70° oscilación
- 70° inclinación
- 1250 RPM
- Color blanco 147-29040
- Color negro 300-20504
- GW 2.70kg / NW 2.20kg

EUROLAMP **B2B**

147-29040
5 206139 009296

147-29054
5 207227 013263

Air Circulation Table Fan

Ventilador de sobremesa **circulación de aire**

2 years warranty / años garantía







300-20022
pg. 91

50W

300-20501

6202 092 75



24 cm

DIAMETER
DIÁMETRO



12 HORAS RS

TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



DIGITAL SCREEN
PANTALLA DIGITAL

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	22 x 24 x 33
Caja de color/Color Box	28 x 25.5 x 41
Caja de cartón/Carton Box	28 x 25.5 x 41
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- 24cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 3 Speeds
- 90º Tilt
- 2150 RPM
- White & Black Color
- GW 2.80kg / NW 2.00kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- 24cm Diámetro
- Cuerpo de plástico
- 3 Aspas de plástico
- 3 velocidades
- 90° inclinación
- 2150 RPM
- Colores blanco y negro
- GW 2.80kg / NW 2.00kg

5 207227 119224

EUROLAMP
B2B

Table Fan
Ventilador de sobremesa

2 years warranty
2 años garantía



40W

147-29058

6202 068 55



DIAMETER
DIÁMETRO



3 SPEEDS
3 velocidades



5 GOLD BLADES
5 doradas



LINE GRID
REJILLA LINEAL

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	29 x 35 x 48
Caja de color/Color Box	47 x 15 x 35
Caja de cartón/Carton Box	47 x 15 x 35

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 40W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 35cm Diameter
- ABS body
- 5 ABS gold blades
- 3 Speeds
- 75º Oscillation
- 25º Tilt
- 1250±50 RPM
- Black & Gold Color
- GW 2.10kg / NW 1.70kg

- 40W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 35cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 5 ABS doradas aspas
- 3 velocidades
- 75° oscilación
- 25° inclinación
- 1250±50 RPM
- Colores negro y dorado
- GW 2.10kg / NW 1.70kg

5 207227 061127

EUROLAMP
B2B

Metallic Vintage **Table Fan**

metálico Vintage **de sobremesa ventilador**

2 years warranty / años garantía



50W

147-29080

6202 093 85



DIAMETER
DIÁMETRO

3 SPEEDS
3 velocidades



4 BLADES
4



RADIAL GRID
REJILLA RADIAL

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	30 x 24.5 x 42
Caja de color/Color Box	52 x 16 x 35.8
Caja de cartón/Carton Box	52 x 16 x 35.8
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 62dB
- 30cm Diameter
- Metallic body
- 4 Aluminium blades
- 3 Speeds
- 70º Oscillation
- 15º Tilt
- 1150 RPM
- Inox Color 147-29080
- GW 2.95kg / NW 2.45kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 62dB
- 30cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 4 aspas de aluminio
- 3 velocidades
- 70° oscilación
- 15° inclinación
- 1150 RPM
- Acabado inoxidable 147-29080
- GW 2.95kg / NW 2.45kg

5 206139 072320

EUROLAMP
B2B

Metallic Vintage **Table Fan**

metálico Vintage **de sobremesa ventilador**

2 years warranty
años garantía



50W

147-29081

6202 093 85

30 cm

DIAMETER
DIÁMETRO



3 SPEEDS
3 velocidades



4 BLADES
4



RADIAL GRID
REJILLA RADIAL

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	30 x 24.5 x 42
Caja de color/Color Box	52 x 16 x 35.8
Caja de cartón/Carton Box	52 x 16 x 35.8

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 62dB
- 30cm Diameter
- Metallic body
- 4 Aluminium blades
- 3 Speeds
- 70º Oscillation
- 15º Tilt
- 1150 RPM
- Copper Color 147-29081
- GW 2.95kg / NW 2.45kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 62dB
- 30cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 4 aspas de aluminio
- 3 velocidades
- 70° oscilación
- 15° inclinación
- 1150 RPM
- Color cobre 147-29081
- GW 2.95kg / NW 2.45kg

5 206139 072337

EUROLAMP
B2B

Solar Panel **Rechargeable Table** Fan & Light

recargable de sobremesa Ventilador con panel solar y lámpara

2 years warranty
años garantía

LIGHT BULB
lámpara





SOLAR PANEL
Panel solar



10W

300-20518

6202 098 05



DIAMETER
DIÁMETRO



USB PORT
PUERTO USB



5 BLADES
5



LINE GRID
REJILLA LINEAL

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	34.5 x 34.5 x 50
Caja de color/Color Box	49 x 22.5 x 37
Caja de cartón/Carton Box	49 x 22.5 x 37

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 10W, 7.4 DC, 220V AC, 50dB
- 34.5cm Diameter
- Plastic body
- 5 Plastic blades
- 3 Speeds, 1200 RPM
- 1 Light bulb, 3W
- IP20
- 85º Oscillation
- 45º Tilt
- Solar panel 5W/9V
- Lithium 7.4V/4400mAh battery
- Battery Charging Time: 4-6 hours
- Battery Autonomy: 5-12 hours
- White & Green Color
- Charging with AC adaptor or solar panel
- GW 3.0kg / NW 2.7kg

- 10W, 7.4 DC, 220V AC, 50dB
- 34.5cm Diámetro
- Cuerpo de plástico
- 5 plásticas aspas
- 3 velocidades, 1200RPM
- 1 lámpara 3W
- IP20
- 85° oscilación
- 45° inclinación
- solar panel 5W/9V
- Lithium 7.4V/4400mAh batería
- Tiempo de carga de la batería: 4-6 horas
- Autonomía de la batería: 5-12 horas
- Colores blanco y verde
- Carga mediante adaptador o panel solar
- GW 3.0kg / NW 2.7kg

5 207227 429972

EUROLAMP
B2B

Floor Fans / Box Fans

ventiladores de suelo/ Box Fans



Por qué elegirlos:

- Circulación de aire potente y uniforme.
- Diseño práctico con base estable.
- Potente caudal de aire para refrescar eficazmente la estancia.
- Una solución práctica para hogares, oficinas y segundas residencias.

Why choose them:

- Strong and uniform air circulation.
- Practical design with a stable base.
- They offer strong air flow for effective cooling in the space.
- Practical solution for homes, offices and summer cottages

Square **Box Fan**
Cuadrado **Ventilador box**

2 years warranty / años garantía



45W

300-21000	920-29102
6202 041 85	6202 000 00



DIAMETER
DIÁMETRO



TIMER
TEMPORIZADOR



LOUVER ROTATION
de lamas



LOUVER SWITCH
INTERRUPTOR DE LAMAS

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	41 x 12.5 x 41
Caja de color/Color Box	38 x 14.5 x 39.5
Caja de cartón/Carton Box	38 x 14.5 x 39.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	1\1

- 45W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- Ø 37cm Diameter
- PP Body
- 5 PP Blades
- Line Grid
- 3 Speeds
- 1h Timer
- 360º Louver rotation
- Louver rotation switch
- 1150 RPM
- Cord Length 1.7m
- Area Coverage 10-15m²
- White & Grey Color
- GW 2.1kg / NW 1.68kg

- 45W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- Ø 37cm Diámetro
- PP cuerpo
- 5 PP aspas
- Rejilla lineal
- 3 velocidades
- 1h Temporizador
- 360° oscilación de las lamas
- Interruptor de oscilación de las lamas
- 1150 RPM
- Longitud del cable: 1,7 m
- Superficie de cobertura 10-15m2
- Colores blanco y gris
- GW 2.1kg / NW 1.68kg

EUROLAMP **B2B**

300-21000 5 207227 115882

920-29102 5 207227 225499

Round **Box Fan**

Redondo **Ventilador box**

2 years warranty
2 años garantía



35W

300-21001

6202 055 05

40 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

2 HORAS **RS**
TIMER
TEMPORIZADOR

360º
LOUVER ROTATION
de lamas


LINE GRID
REJILLA LINEAL

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	40.5 x 12.5 x 40.5
Caja de color/Color Box	40.5x 13.5 x 41.5
Caja de cartón/Carton Box	40.5x 13.5 x 41.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 35W, 220V, 50Hz, 60dB
- Ø 40cm Diameter
- Plastic Body
- 5 PP Blades
- 3 Speeds
- Timer 2 Hours
- 360º Louver rotation
- 1250 RPM
- Light Green Color
- GW 2.10kg / NW 1.68kg

- 35W, 220V, 50Hz, 60dB
- Ø 40cm Diámetro
- plástico cuerpo
- 5 PP aspas
- 3 velocidades
- Temporizador 2 horas
- 360° oscilación de las lamas
- 1250 RPM
- claro Color verde
- GW 2.10kg / NW 1.68kg

5 207227 281990

EUROLAMP
B2B

Round **Box Fan**

Redondo **Ventilador box**

2 years warranty
2 años garantía



100W

147-29052

6202 077 90

50 cm

DIAMETER
DIÁMETRO



3 SPEEDS
3 velocidades



5 BLADES
5



STRIATED GRID
REJILLA LINEAL

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	50 x 50 x 59
Caja de color/Color Box	59 x 15 x 58
Caja de cartón/Carton Box	59 x 15 x 58

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 100W, 220-240V, 50Hz, 65dB
- 50cm Diameter
- Plastic Body
- 5 Plastic Blades
- 3 Speeds
- 90º Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 4.00kg / NW 3.30kg

- 100W, 220-240V, 50Hz, 65dB
- 50cm Diámetro
- plástico cuerpo
- 5 plásticas aspas
- 3 velocidades
- 90° inclinación
- 1250 RPM
- Color negro
- GW 4.00kg / NW 3.30kg

5 206139 076595

EUROLAMP
B2B

Rechargeable Box Fan with LED Light
ventilador Box recargable con LED luz

2 years warranty / años garantía

NEW



20W

300-21002

6202 103 70

38 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

1400RPM
RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO



RADIAL GRID
REJILLA RADIAL

LED LIGHT **2W**
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	38 x 15.8 x 50.2
Caja de color/Color Box	32.5 x 16 x 50.5
Caja de cartón/Carton Box	49 x 40.5 x 54

Embalaje (uds.) / Packing (pcs): **1\3**

- 20W, 220-240V, 50/60Hz
- 38cm Diameter
- ABS body
- 5 Plastic blades
- Line grid
- Steady Base
- 2 Speeds, 1400 RPM
- 1 Light bulb, 2W
- Lithium 7.4V, 4500mAh battery
- Battery Charging Time: 10-12 hours
- Battery Autonomy: 4-6 hours
- Connection type plug / 1.25m
- White Color
- GW 3.2kg / NW 2.5kg

- 20W, 220-240V, 50/60Hz
- 38cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 5 plásticas aspas
- Rejilla lineal
- estable base
- 2 velocidades, 1400 RPM
- 1 lámpara 2W
- Lithium 7.4V, 4500mAh batería
- Tiempo de carga de la batería: 10-12 horas
- Autonomía de la batería: 4-6 horas
- Conexión mediante enchufe / cable de 1,25 m
- Color blanco
- GW 3.2kg / NW 2.5kg

5 207227 563515

EUROLAMP
B2B

Metallic Floor Fan
Metálico Ventilador de suelo

2 years warranty
2 años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



60W

300-21500

6202 085 25



DIAMETER
DIÁMETRO



METALLIC LEGS
PATAS METÁLICAS



3 BLADES
3



120º TILT
ÁNGULO DE INCLINACIÓN 120°

Dimensiones (L x An x Al cm)
Dimensions (LxWxH cm)

Producto/Product	46 x 18.5 x 44
Caja de color/Color Box	49 x 20.5 x 44.5
Caja de cartón/Carton Box	49 x 20.5 x 44.5

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\1**

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 35cm Diameter
- Metallic body
- 3 aluminium blades
- 3 Speeds
- 120º Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 3.80kg / NW 3.00kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 35cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 aspas de aluminio
- 3 velocidades
- 120° inclinación
- 1250 RPM
- Color negro
- GW 3.80kg / NW 3.00kg

5 207227 119347

EUROLAMP
B2B

300-26039



5 207227 428005

base de soporte para **6202 010 30**
ventiladores de suelo
Mount bracellet for floor fans
300-21500/300-21501/
300-21502/300-21503

Metallic Floor Fan
Metálico Ventilador de suelo

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



90W

300-21501 ○	300-21502 ●
6202 099 00	6202 094 00

40 cm

DIAMETER
DIÁMETRO



METALLIC LEGS
PATAS METÁLICAS



3 ALUMINIUM BLADES
3



120º TILT
ÁNGULO DE INCLINACIÓN 120°

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	49 x 19 x 51
Caja de color/Color Box	47 x 19 x 47
Caja de cartón/Carton Box	47 x 19 x 47
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	1\1

- 90W, 220-240V, 50Hz, 61.7dB
- 40cm Diameter
- Metallic body
- 3 aluminium blades
- 3 Speeds
- 120º Tilt
- 1300 RPM
- Nickel Color 300-21501
- Black Color 300-21502
- GW 4.80kg / NW 4.50kg

- 90W, 220-240V, 50Hz, 61.7dB
- 40cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 aspas de aluminio
- 3 velocidades
- 120° inclinación
- 1300 RPM
- Color níquel 300-21501
- Color negro 300-21502
- GW 4.80kg / NW 4.50kg

EUROLAMP **B2B**

300-21501 5 207227 119354

300-21502 5 207227 119361

300-26039



5 207227 428005

base de soporte **6202 010 30**
ventiladores de suelo
Mount bracellet for floor fans
300-21500/300-21501/
300-21502/300-21503

Metallic Floor Fan
Metálico Ventilador de suelo

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



100W

300-21503

6202 111 65



DIAMETER
DIÁMETRO



METALLIC LEGS
PATAS METÁLICAS



3 ALUMINIUM BLADES
3



120º TILT
ÁNGULO DE INCLINACIÓN 120°

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	55 x 22 x 55
Caja de color/Color Box	54 x 19 x 52.5
Caja de cartón/Carton Box	54 x 19 x 52.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 100W, 220-240V, 50Hz, 64.7dB
- 45cm Diameter
- Metallic body
- 3 aluminium blades
- 3 Speeds
- 120º Tilt
- 1300 RPM
- Nickel Color
- GW 5.30kg / NW 4.90kg

- 100W, 220-240V, 50Hz, 64.7dB
- 45cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 aspas de aluminio
- 3 velocidades
- 120° inclinación
- 1300 RPM
- Color níquel
- GW 5.30kg / NW 4.90kg

5 207227 119378

EUROLAMP
B2B

300-26039



5 207227 428005

base de soporte **6202 010 30**
ventiladores de suelo
Mount bracellet for floor fans
300-21500/300-21501/
300-21502/300-21503

Metallic Floor Fan with remote control

Metálico Ventilador de suelo con mando a distancia

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



90W

300-21504

6202 151 40

45 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

7.5 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

120º TILT
ANGULO DE INCLINACIÓN 120°

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	62 x 25 x 70
Caja de color/Color Box	58 x 22 x 58
Caja de cartón/Carton Box	58 x 22 x 58
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- 90W, 220-240V, 50/60Hz, 70dB
- 45cm Diameter
- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 120º Tilt
- 100º Oscillation
- 1300 RPM
- Silver Color
- GW 6.80kg / NW 5.60kg

- 90W, 220-240V, 50/60Hz, 70dB
- 45cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 Aspas metálicas
- Temporizador 7.5 horas
- 3 velocidades
- 120° inclinación
- 100° oscilación
- 1300 RPM
- Color plateado
- GW 6.80kg / NW 5.60kg

5 207227 150258

EUROLAMP
B2B

Metallic Rechargeable with Solar Panel Floor Fan

Metálico recargable con solar panel

Ventilador de suelo

2 years warranty
años garantía

ECO friendly

2in1
Charging with solar panel & AC adaptor

2en1
con
solar panel y AC
corriente



Works as a **Powerbank**
También funciona como
Power bank

USB charging port
puerto **USB** para
cargar dispositivos

USB PORT
Economic
Económico



15W

300-21505

6202 132 00

37 cm

DIAMETER
DIÁMETRO



METALLIC LEGS
PATAS METÁLICAS



3 METALLIC BLADES
3



180º TILT
ÁNGULO DE INCLINACIÓN 180°

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	37 x 37 x 42
Caja de color/Color Box	43.5 x 19.5 x 35
Caja de cartón/Carton Box	43.5 x 19.5 x 35

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 15W, 7,4V DC Solar
  220V AC Adaptor, 50dB
- 37cm Diameter
- Metallic body & 3 Metallic blades
- 12 Speeds
- 180º Tilt
- 1200 RPM
- LED display
- Display of speed & remaining battery
- Charging with AC adaptor or Solar Panel
- Solar panel 12W/9V, 290x350mm
- 5m panel cable
- 90cm adaptor cable
- Battery Lithium 7.4V/4400mAH
- Charging Time 4-6h
- Autonomy 4.5-9.5h
- Con. Type EU Plug 12V/1,5A
- Black Color
- GW 3.5kg / NW 2.8kg

- 15W, 7,4V DC Solar
  220V AC Adaptor, 50dB
- 37cm Diámetro
- Cuerpo metálico y 3 Aspas metálicas
- 12 velocidades
- 180° inclinación
- 1200 RPM
- LED pantalla
- Indicador de velocidad y nivel de batería
- Carga mediante adaptador o panel solar
- Panel solar de 12 W/9 V, 290 x 350 mm
- 5m cable para el panel
- Cable de adaptador de 90 cm
- batería Lithium 7.4V/4400mAH
- tiempo carga 4-6h
- autonomía 4.5-9.5h
- Conexión: enchufe UE 12 V/1,5 A
- Color negro
- GW 3.5kg / NW 2.8kg

5 207227 205859

EUROLAMP
B2B

Industrial Floor Fan
industrial Ventilador de suelo

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

NEW



180W

300-21506

6202 248 10

60 cm

DIAMETER
DIÁMETRO



WITH WHEELS
con



3 BLADES
3



MESH GRID
REJILLA DE MALLA

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø60 x 37.5 x 67
Caja de color/Color Box	67 x 22 x 67
Caja de cartón/Carton Box	67 x 22 x 67

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\1**

- 180W, 220-240V, 50Hz, 74.3dB
- 60cm Diameter
- Metallic body
- 3 aluminium blades
- 3 Speeds
- With wheels for an easy transfer
- Cover 15-20m2
- Cord length 1.7m
- Black Color
- GW 12.0kg / NW 11.0kg

- 180W, 220-240V, 50Hz, 74.3dB
- 60cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 aspas de aluminio
- 3 velocidades
- Con ruedas para facilitar el traslado
- cobertura 15-20m2
- Longitud del cable: 1,7 m
- Color negro
- GW 12.0kg / NW 11.0kg

5 207227 562648

EUROLAMP
B2B



Tower Fans & Air Coolers

Ventiladores de torre y climatizadores evaporativos



Por qué elegirlos:

• Soluciones para refrescar espacios de cualquier tamaño.
• Los ventiladores de torre combinan un diseño estilizado con una buena circulación del aire.
• Los climatizadores evaporativos reducen la temperatura del aire mediante la evaporación de agua y generan un flujo de aire más fresco que un ventilador convencional.
• Los modelos profesionales ofrecen un gran caudal de aire para espacios amplios o semicubiertos.
• Adecuados para hogares, oficinas, comercios, restaurantes, terrazas y grandes espacios profesionales.

Why choose them:

• Solutions available for every cooling need, from small to large spaces.
• Tower fans offer an elegant design and good air circulation in a limited space.
• Air coolers use water evaporation to reduce air temperature, creating a cooler flow compared to a simple fan.
• Professional air coolers cover large or semi-outdoor spaces with a strong air supply.
• Suitable for homes, offices, shops, restaurants, terraces and large professional spaces.

Fan Tower

Ventilador de torre

2 years warranty
2 años garantía

Cylindrical design,
heavy wind,
low noise.

cilíndrico,

gran caudal de aire y

bajo nivel de ruido.



50W

300-24551

6202 061 70



TIMER
TEMPORIZADOR



CONTROL PANEL
PANEL DE CONTROL



LINE GRID
REJILLA LINEAL



ROUND BASE
BASE REDONDA

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	22 x 22 x 82.6
Caja de color/Color Box	86 x 16.5 x 16
Caja de cartón/Carton Box	86 x 16.5 x 16

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 52.19dB
- Plastic body
- 2 Hours Timer
- 3 Speeds, 2030 RPM
- 70° Rotation
- 270m³/h Air Volume
- Area Coverage 20m²
- White Color
- Cord length 150cm
- GW 2.46kg / NW 2.03kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 52.19dB
- Cuerpo de plástico
- Temporizador 2 horas
- 3 velocidades, 2030 RPM
- 70º oscilación
- 270m3/h caudal de aire
- Superficie de cobertura 20m²
- Color blanco
- Longitud del cable: 150 cm
- GW 2.46kg / NW 2.03kg

5 207227 426773

EUROLAMP
B2B

Digital **Fan Tower**

Digital **Ventilador de torre**

2 years warranty / años garantía

Cylindrical design,
heavy wind,
low noise.

cilíndrico,

gran caudal de aire y

bajo nivel de ruido.





remote
control

mando **a distancia**

50W

300-24552

6202 077 60



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



CONTROL PANEL
PANEL DE CONTROL



LINE GRID
REJILLA LINEAL

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	22 x 22 x 82.6
Caja de color/Color Box	86 x 16.5 x 16
Caja de cartón/Carton Box	86 x 16.5 x 16

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 52.19dB
- Plastic body
- Round base
- 3 Hours Timer
- 3 Speeds, 2030 RPM
- 70° Rotation
- 270m³/h Air Volume
- Area Coverage 20m²
- White Color
- Cord length 150cm
- GW 2.63kg / NW 2.16kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 52.19dB
- Cuerpo de plástico
- Base redonda
- Temporizador 3 horas
- 3 velocidades, 2030 RPM
- 70º oscilación
- 270m3/h caudal de aire
- Superficie de cobertura 20m²
- Color blanco
- Longitud del cable: 150 cm
- GW 2.63kg / NW 2.16kg

5 207227 426780

EUROLAMP
B2B

Tower Fan with Ionizer

ventilador de torre con ionizador

3 years warranty / años garantía

DC MOTOR

Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.





SWAN

modern & sophisticated ***SWAN*** *style design*

moderno y sofisticado diseño de estilo **CISNE**

Cooling & purifying

Renueva y refresca el ambiente

30W

300-24550

6202 160 85



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



IONIZER
FUNCIÓN IONIZADOR



LED DISPLAY
PANTALLA LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	20 x 24 x 102
Caja de color/Color Box	63.6 x 28.9 x 26.2
Caja de cartón/Carton Box	63.6 x 28.9 x 26.2

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- Plastic body
- LED Display
- Touch Screen
- 12 Speeds
- 12h Timer
- Room temperature display
- 3 functions: normal, sleep, natural
- Remote Control
- 70° Oscillation
- 1530 RPM
- Area Coverage 25m²
- White Color
- GW 3.50kg / NW2.5kg

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- Cuerpo de plástico
- LED pantalla
- pantalla táctil
- 12 velocidades
- 12h Temporizador
- indicador de temperatura de la habitación
- 3 modos: normal, noche y brisa natural
- Mando a distancia
- 70º oscilación
- 1530 RPM
- Superficie de cobertura 25m²
- Color blanco
- GW 3.50kg / NW2.5kg

5 207227 149870

EUROLAMP
B2B

Tower Fan with Ionizer

ventilador de torre con ionizador

3 years warranty / años garantía

NEW



DC MOTOR

Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

30W

300-24553

6202 175 60

12 HORAS RS		**1740** RPM	
TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	RPM **REVOLUCIONES POR MINUTO**	LED DISPLAY **PANTALLA LED**

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	23 x 23.5 x 86
Caja de color/Color Box	27.5 x 27.2 x 91
Caja de cartón/Carton Box	27.5 x 27.2 x 91

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\1**

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- ABS body
- LED Display
- Touch Screen
- 12 Speeds
- 1-12h Timer
- Remote Control
- Round base
- Connection type plug
- Cord length 150cm
- 60° Oscillation
- 1740 RPM
- Area Coverage 25m²
- White Color
- GW 4.0kg / NW 2.8kg

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- Cuerpo de ABS
- LED pantalla
- pantalla táctil
- 12 velocidades
- 1-12h Temporizador
- Mando a distancia
- Base redonda
- Conexión mediante enchufe
- Longitud del cable: 150 cm
- 60º oscilación
- 1740 RPM
- Superficie de cobertura 25m²
- Color blanco
- GW 4.0kg / NW 2.8kg

5 207227 568886

EUROLAMP
B2B

Air Cooler

Air Cooler

2 years warranty
años garantía

Refreshing
& cooling

Revitaliza

y refresca la estancia



Llene el depósito con agua limpia.
El nivel mínimo debe cubrir
la bomba.

la

NO UTILICE LA FUNCIÓN COOLING SIN AGUA

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.
DO NOT USE THE COOLING FUNCTION WITHOUT WATER

80W/4L

300-24501

6202 114 70



TIMER
TEMPORIZADOR



WATER TANK
DEPÓSITO DE AGUA



CONTROL PANEL
PANEL DE CONTROL



WHEELS
RUEDAS

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	23 x 26.5 x 57
Caja de color/Color Box	26 x 28.5 x 58
Caja de cartón/Carton Box	26 x 28.5 x 58

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 80W, 220-240V, 50Hz, 65dB
- Plastic body
- 3 Speeds
- 4L Water Tank
- Ecological wet curtain
- 270m³/h Air Volume
- Area Coverage 20m²
- White & Black Color
- GW 4.40kg / NW 3.60kg

- 80W, 220-240V, 50Hz, 65dB
- Cuerpo de plástico
- 3 velocidades
- 4L depósito de agua
- filtro de limpieza de aire
- 270m3/h caudal de aire
- Superficie de cobertura 20m²
- Colores blanco y negro
- GW 4.40kg / NW 3.60kg

5 207227 150234

EUROLAMP
B2B

Each color box
has 2 ice boxes

en
incluye 2 acumuladores de frío

Air Cooler

Air Cooler

2 years warranty
2 años garantía

Refreshing
& cooling

Revitaliza

y refresca la estancia



Llene el depósito con agua limpia.
El nivel mínimo debe cubrir
la bomba.

la

NO UTILICE LA FUNCIÓN COOLING SIN AGUA

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.
DO NOT USE THE COOLING FUNCTION WITHOUT WATER

60W/5.5L

300-24506

6202 112 55



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



WATER TANK
DEPÓSITO DE AGUA



WHEELS
RUEDAS

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	23 x 26.5 x 57
Caja de color/Color Box	27.5 x 24.5 x 62.5
Caja de cartón/Carton Box	27.5 x 24.5 x 62.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 47.7dB
- Plastic body
- 3 plastic blades
- LED Display
- 12 Hours Timer
- 3 Speeds, 2300 RPM
- 5.5L Water Tank
- Ecological wet curtain
- 765m³/h Air Volume
- Area Coverage 15-20m²
- White Color
- GW 3.0kg / NW 2.3kg
- Water drain plug from the tank

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 47.7dB
- Cuerpo de plástico
- 3 plásticas aspas
- LED pantalla
- Temporizador 12 horas
- 3 velocidades, 2300 RPM
- 5.5L depósito de agua
- filtro de limpieza de aire
- 765m3/h caudal de aire
- Superficie de cobertura 15-20m²
- Color blanco
- GW 3.0kg / NW 2.3kg
- Tapón de desagüe del depósito de agua

5 207227 428715

EUROLAMP
B2B

Air Cooler with Ionizer & RGB LED Light

Air Cooler con ionizador y RGB LED iluminación

2 year warranty / tiempo garantía

RGB LED
LIGHT/ iluminación



Refreshing
& cooling

Revitaliza

y refresca la estancia

Llene el depósito con agua limpia.
El nivel mínimo debe cubrir
la bomba.

la

NO UTILICE LA FUNCIÓN COOLING SIN AGUA

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.
DO NOT USE THE COOLING FUNCTION WITHOUT WATER

110W/3.5L

300-24505

6202 205 45

8 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

IONIZER
FUNCIÓN IONIZADOR



RGB LED LIGHT
RGB LED luz

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	32 x 23 x 78
Caja de color/Color Box	36.5 x 28 x 78.3
Caja de cartón/Carton Box	36.5 x 28 x 78.3
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- 110W, 220-240V, 50/60Hz, 49.5dB
- Plastic body
- 8 Hours Timer
- 3 Speeds, 1300 RPM
- 3.5L Water Tank
- 581m³/h Air Volume
- Area Coverage 15-20m²
- White Color
- GW 5.5kg / NW 4.4kg
- Wheels
- Removable water tank
- Ionizer function

- 110W, 220-240V, 50/60Hz, 49.5dB
- Cuerpo de plástico
- Temporizador 8 horas
- 3 velocidades, 1300 RPM
- 3.5L depósito de agua
- 581m3/h caudal de aire
- Superficie de cobertura 15-20m²
- Color blanco
- GW 5.5kg / NW 4.4kg
- ruedas
- extraíble depósito de agua
- función ionizador

5 207227 428029

EUROLAMP
B2B

Professional Air Cooler with remote control & LED display

Climatizador evaporativo profesional con mando a distancia y pantalla LED

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Llene el depósito con agua limpia.
El nivel mínimo debe cubrir la bomba.
NO UTILICE LA FUNCIÓN COOLING SIN AGUA

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.
DO NOT USE THE COOLING FUNCTION WITHOUT WATER





NEW

125W/7L

300-24509

6202 138 45



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



WATER TANK
DEPÓSITO DE AGUA



LED DISPLAY
PANTALLA LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	35 x 21 x 95
Caja de color/Color Box	39 x 26 x 95
Caja de cartón/Carton Box	39 x 26 x 95

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\1**

- 125W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- Plastic body
- LED Display
- 3 Speeds, 1400 RPM
- Diameter 28cm
- Mesh Grid
- 7h Timer
- 7L Water Tank
- 8000m³/h Air Volume
- Wheels and Handle
- Area Coverage 15-20m²
- White & Black Color
- GW 7.0kg / NW 5.6kg
- Water drain plug from the tank
- Open type for adding ice or ice packs
- With floater for continuous flow
- 2 ice boxes are included

- 125W, 220-240V, 50/60Hz, 65dB
- Cuerpo de plástico
- LED pantalla
- 3 velocidades, 1400 RPM
- Diámetro 28cm
- radial rejilla
- 7h Temporizador
- 7L depósito de agua
- 8000m3/h caudal de aire
- Ruedas y asa
- Superficie de cobertura 15-20m²
- Colores blanco y negro
- GW 7.0kg / NW 5.6kg
- Tapón de desagüe del depósito de agua
- Abertura superior para añadir hielo o acumuladores
- Con flotador para alimentación continua de agua
- Incluye 2 acumuladores de frío

5 207227 563539

EUROLAMP
B2B

Professional Air Cooler with remote control & LED display

Climatizador evaporativo profesional con mando a distancia y pantalla LED

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Llene el depósito con agua limpia.
El nivel mínimo debe cubrir la bomba.
NO UTILICE LA FUNCIÓN COOLING SIN AGUA

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.
DO NOT USE THE COOLING FUNCTION WITHOUT WATER







220W/45L

300-24510

6202 913 05



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



WATER TANK
DEPÓSITO DE AGUA



WHEELS
RUEDAS

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	43 x 49.5 x 167
Caja de color/Color Box	51 x 44.7 x 123
Caja de cartón/Carton Box	51 x 44.7 x 123

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\1**

- 220W, 220-240V, 50/60Hz, 72dB
- Plastic body
- LED Display
- 4 Speeds, 1300 RPM
- Diameter 28cm
- Line Grid
- 1-24h Timer
- 45L Water Tank
- 4500m³/h Air Volume
- Wheels and Handle
- Area Coverage 35-45m²
- Guard rotation 120°
- Guard tilt 90°
- White & Black Color
- GW 18.5kg / NW 16.5kg
- Water drain plug from the tank
- Open type for adding ice or ice packs
- With floater for continuous flow
- 2 ice boxes are included

- 220W, 220-240V, 50/60Hz, 72dB
- Cuerpo de plástico
- LED pantalla
- 4 velocidades, 1300 RPM
- Diámetro 28cm
- Rejilla lineal
- 1-24h Temporizador
- 45L depósito de agua
- 4500m3/h caudal de aire
- Ruedas y asa
- Superficie de cobertura 35-45m²
- oscilación de las lamas 120º
- Inclinación de las lamas: 90°
- Colores blanco y negro
- GW 18.5kg / N/16.5kg
- Tapón de desagüe del depósito de agua
- Abertura superior para añadir hielo o acumuladores
- Con flotador para alimentación continua de agua
- Incluye 2 acumuladores de frío

5 207227 563546

EUROLAMP
B2B

Professional Air Cooler with Bluetooth speaker

Climatizador evaporativo profesional con altavoz Bluetooth

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Bluetooth
SPEAKER/ altavoz

LIGHT/ iluminación



Llene el depósito con limpia agua.
El nivel mínimo debe cubrir la bomba.
NO UTILIZAR la COOLING SIN AGUA

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.
DO NOT USE THE COOLING FUNCTION WITHOUT WATER

150W/60L

300-24504

6202 612 25

12 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

IONIZER
FUNCIÓN IONIZADOR


LED DISPLAY
PANTALLA LED

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	42.5 x 61 x 108.5
Caja de color/Color Box	63 x 45 x 106
Caja de cartón/Carton Box	63 x 45 x 106

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 150W, 230V, 50Hz, 52dB
- Plastic body
- 4 Plastic Blades
- LED Display
- RGB LED lighting
- 3 Speeds, 1355 RPM
- 12h Timer
- 60L Water Tank
- Remote Control
- 7000m³/h Air Volume
- Wheels and Handle
- Area Coverage 45m²
- White Color
- GW 14.5kg / NW 11.0kg
- Water drain plug from the tank
- With floater for continuous flow
- 2 ice packs included
- Ionizer function

- 150W, 230V, 50Hz, 52dB
- Cuerpo de plástico
- 4 plásticas aspas
- LED pantalla
- RGB LED
- 3 velocidades, 1355 RPM
- 12h Temporizador
- 60L depósito de agua
- Mando a distancia
- 7000m3/h caudal de aire
- Ruedas y asa
- Superficie de cobertura 45m²
- Color blanco
- GW 14.5kg / NW 11.0kg
- Tapón de desagüe del depósito de agua
- Con flotador para alimentación continua de agua
- Incluye 2 acumuladores de frío
- función ionizador

5 207227 270970

EUROLAMP
B2B

Professional Air Cooler with remote control

Climatizador evaporativo profesional con mando a distancia

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Llene el depósito con agua limpia.
El nivel mínimo debe cubrir la bomba.
NO UTILICE LA FUNCIÓN COOLING SIN AGUA

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.
DO NOT USE THE COOLING FUNCTION WITHOUT WATER





200W/70L

300-24507

6202 659 70



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



IONIZER
FUNCIÓN IONIZADOR



LED DISPLAY
PANTALLA LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	61.5 x 41.5 x 120.5
Caja de color/Color Box	66 x 46 x 122
Caja de cartón/Carton Box	66 x 46 x 122

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 200W, 220-240V, 50/60Hz, 52dB
- Plastic body
- 4 Plastic Blades
- LED Display
- 3 Speeds, 1350 RPM
- 12h Timer
- 70L Water Tank
- 8000m³/h Air Volume
- Wheels and Handle
- Area Coverage 40m²
- White & Grey Color
- GW 19.2kg / NW 16.65kg
- Water drain plug from the tank
- Open type for adding ice or ice packs
- With floater for continuous flow
- 2 ice packs are included
- Ionizer function

- 200W, 220-240V, 50/60Hz, 52dB
- Cuerpo de plástico
- 4 plásticas aspas
- LED pantalla
- 3 velocidades, 1350 RPM
- 12h Temporizador
- 70L depósito de agua
- 8000m3/h caudal de aire
- Ruedas y asa
- Superficie de cobertura 40m²
- Colores blanco y gris
- GW 19.2kg / NW 16.65kg
- Tapón de desagüe del depósito de agua
- Abertura superior para añadir hielo o acumuladores
- Con flotador para alimentación continua de agua
- incluye 2 acumuladores de frío
- función ionizador

5 207227 428722

EUROLAMP
B2B

Professional Air Cooler with remote control & LED display

Climatizador evaporativo profesional con mando a distancia y pantalla LED

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

Llene el depósito con agua limpia.
El nivel mínimo debe cubrir la bomba.
NO UTILICE LA FUNCIÓN COOLING SIN AGUA

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.
DO NOT USE THE COOLING FUNCTION WITHOUT WATER





480W/120L

300-24508

6202 1201 25



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



LED DISPLAY
PANTALLA LED



WHEELS
RUEDAS

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	81 x 59.5 x 144.5
Caja de color/Color Box	86.2 x 59.8 x 146
Caja de cartón/Carton Box	86.2 x 59.8 x 146

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 480W, 220-240V, 50/60Hz, 67dB
- Plastic body
- LED Display
- 3 Speeds, 852/928/1086 RPM
- Line Grid
- Timer 8h
- Water Tank 120L
- 18000m³/h Air Volume
- Wheels
- Guard rotation 120°
- Guard tilt 90°
- Area Coverage 60-80m²
- White & Brown Color
- GW 40.0kg / N/35.0kg
- Water drain plug from the tank
- Open type for adding ice or ice packs
- With floater for continuous flow
- 2 ice boxes are included

- 480W, 220-240V, 50/60Hz, 67dB
- Cuerpo de plástico
- LED pantalla
- 3 velocidades, 852/928/1086 RPM
- Rejilla lineal
- Temporizador 8 horas
- depósito de agua 120L
- 18000m3/h caudal de aire
- ruedas
- oscilación de las lamas 120º
- Inclinación de las lamas: 90°
- Superficie de cobertura 60-80m²
- Colores blanco y marrón
- GW 40.0kg / N/35.0kg
- Tapón de desagüe del depósito de agua
- Abertura superior para añadir hielo o acumuladores
- Con flotador para alimentación continua de agua
- Incluye 2 acumuladores de frío

5 207227 563522

EUROLAMP
B2B

Por qué elegirlos:

- Altura regulable para adaptarse al espacio y a cada uso.
- La oscilación distribuye el aire uniformemente por toda la estancia.
- Circulación de aire potente y eficiente para estancias medianas y grandes.
- Diseño portátil que facilita el traslado entre habitaciones.
- Adecuados para salones, dormitorios, oficinas y espacios profesionales.

Why choose them:

- Adjustable height for better adaptation to the space and needs of use.
- Oscillation function that distributes air evenly throughout the room.
- Powerful and efficient air circulation for medium and large spaces.
- Easy movement from room to room thanks to the portable design.
- Suitable for living rooms, bedrooms, offices and professional spaces.



Stand Fans
Ventiladores de pie



Stand Fan & Heater with timer & remote control

Ventilador de pie y calefactor con temporizador y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



Fan / Ventilador

Heater / Calefactor

50W
2200W

300-20019

6202 187 90

20 cm	12 HORAS RS			
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTR. **MANDO A DISTANCIA**	4 BLADES **4**	LED LIGHT **LUZ LED**

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 20 x H: 88-108
Caja de color/Color Box	56 x 35 x 24
Caja de cartón/Carton Box	56 x 35 x 24

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 50W Cooling, 2200W Heating
  220-240V, 50/60Hz, 54dB, IPX0
- 20cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP+ABS body
- 4 PC blades
- 12h Timer
- Remote control
- 2 Fan Speeds
- 2 Heating Levels
- 15º Tilt
- 60º Rotation
- LED Light
- 2000 RPM
- Area Coverage 10-15m²
- Creme Color
- GW 4.95kg / NW 4.2kg

- 50W ventilador, 2200W calefactor
  220-240V, 50/60Hz, 54dB, IPX0
- 20cm Diámetro
- Base circular
- Rejilla lineal
- PP+Cuerpo de ABS
- 4 PC aspas
- 12h Temporizador
- Mando a distancia
- 2 velocidades ventilador
- 2 niveles de calefacción
- 15° inclinación
- 60° oscilación
- LED luz
- 2000 RPM
- Superficie de cobertura 10-15m2
- Color crema
- GW 4.95kg / NW 4.2kg



5 207227 282058

EUROLAMP
B2B

Stand Fan & Heater with timer & remote control

Ventilador de pie y calefactor con temporizador y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



Heater / Calefactor

Fan / Ventilador

35W
2000W

300-20018

6202 196 75

40 cm	7 RS HORAS			
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTR. MANDO A DISTANCIA	3 BLADES **3**	LED LIGHTS **LED**

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 40 x H: 98-116
Caja de color/Color Box	43.5 x 33 x 43.5
Caja de cartón/Carton Box	43.5 x 33 x 43.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 35W Cooling, 2000W Heating 220-240V, 50Hz, 54dB, IP20
- 40cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP body
- 3 Metallic blades
- 7h Timer
- Remote control
- 4 Fan Speeds
- 2 Heating Levels
- 70º Rotation
- LED Light
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 5.8kg / NW 4.8kg

- 35W ventilador, 2000W calefactor 220-240V, 50Hz, 54dB, IP20
- 40cm Diámetro
- Base circular
- Rejilla lineal
- Cuerpo de PP
- 3 metálicas aspas
- 7h Temporizador
- Mando a distancia
- 4 velocidades ventilador
- 2 niveles de calefacción
- 70° oscilación
- LED luz
- 1250 RPM
- Color negro
- GW 5.8kg / NW 4.8kg



5 207227 282041

EUROLAMP
B2B

Stand Fan
Ventilador de pie

2 years warranty
2 años garantía





60W

147-29020	147-29021	920-29101
6202 044 50	6202 044 50	6202 000 00

40 cm

BLADE DIAMETER
DIÁMETRO DE LAS ASPAS



3 BLADES
3



MESH GRID
REJILLA DE MALLA

Dimensiones L x An x Al cm) / Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø40 x H: 110-125
Caja de color/Color Box	50.5 x 11.5 x 41.5
Caja de cartón/Carton Box	51.5 x 12.5 x 47

()/ Packing (pcs) **1\1**

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Diameter
- Cross base
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 70º Tilt
- 70º Rotation
- 1250 RPM
- Air flow 3000 m³/h
- Area coverage 10-15m²
- Green/White Color 147-29020
- Blue/White Color 147-29021
- Blue/White Color 920-29101
- GW 2.80kg / NW 2.30kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Diámetro
- Base en cruz
- Cuerpo de PP
- 3 PP aspas
- 3 velocidades
- 70° inclinación
- 70° oscilación
- 1250 RPM
- Caudal de aire 3000 m3/h
- cobertura del espacio 10-15m2
- Colores verde/blanco 147-29020
- Colores azul/blanco 147-29021
- Colores azul/blanco 920-29101
- GW 2.80kg / NW 2.30kg

EUROLAMP **B2B**

147-29020	147-29021	920-29101
5 206139 500205	5 206139 000125	5 207227 153648

Stand Fan
Ventilador de pie

2 years warranty
2 años garantía





60W

147-29087 ○	147-29088 ●
6202 054 20	6202 054 20

40 cm

DIAMETER
DIÁMETRO



3 SPEEDS
3 velocidades



3 BLADES
3



MESH GRID
REJILLA DE MALLA

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 40 x H: 110-125
Caja de color/Color Box	52.5 x 12.5 x 43.5
Caja de cartón/Carton Box	52.5 x 12.5 x 43.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	1\1

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Diameter
- Round base
- PP body
- 3 PP blades
- 3 Speeds
- 70º Tilt
- 70º Rotation
- 1250 RPM
- Air flow 3000 m³/h
- Area coverage 10-15m²
- White Color 147-29087
- Black Color 147-29088
- GW 4.90kg / NW 4.30kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 40cm Diámetro
- Base circular
- Cuerpo de PP
- 3 PP aspas
- 3 velocidades
- 70° inclinación
- 70° oscilación
- 1250 RPM
- Caudal de aire 3000 m3/h
- cobertura del espacio 10-15m2
- Color blanco 147-29020
- Color negro 147-29021
- GW 4.90kg / NW 4.30kg

EUROLAMP **B2B**

147-29087
5 207227 061165

147-29088
5 207227 061172

Stand Fan

ventilador de pie

2 years warranty
2 años garantía



60W

300-20012

6202 090 20

40 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

3 SPEEDS
3 velocidades

5 BLADES
5

ROUND BASE
BASE CIRCULAR

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 40 x H: 125
Caja de color/Color Box	61 x 14.5 x 44
Caja de cartón/Carton Box	61 x 14.5 x 44

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 60W, 220V, 50/60Hz, 60<dB
- 40cm Diameter
- Round base
- Line grid
- PP/ABS body
- 5 PP/ABS blades
- 3 Speeds
- 35º Tilt
- 70º Rotation
- 1250 RPM
- Area coverage 10-15m²
- Black - Gold Color
- GW 6.1kg / NW 5.5kg

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 50cm Diámetro
- Base circular
- Rejilla lineal
- PP/Cuerpo de ABS
- 5 PP/ABS aspas
- 3 velocidades
- 35° inclinación
- 70° oscilación
- 1250 RPM
- superficie de cobertura 10-15m2
- Colores negro y dorado
- GW 6.1kg / NW 5.5kg

5 207227 207204

EUROLAMP
B2B

Stand Fan with **Double Head**

Ventilador de pie con **Cabezal doble**

2 years warranty
años garantía





NEW

60W/60W

300-20025

6202 230 65

40 cm
DIAMETER
DIÁMETRO


3 SPEEDS
3 velocidades


5 BLADES
5


ROUND BASE
BASE CIRCULAR

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 40 x H: 125
Caja de color/Color Box	59 x 29 x 47
Caja de cartón/Carton Box	59 x 29 x 47

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 120W total, 220-240V, 50Hz, 56dB, 0.52A
- 40cm Diameter
- Round base
- Line grid
- Plastic body
- 5 Plastic blades
- Timer 12h
- LED Display
- 3 Speeds
- 980 RPM
- Cord length 160cm
- Area coverage 10-15m²
- Black Color
- GW 8.9kg / NW 7.95kg
- Operates with one or both heads at the same time

- 120W en total, 220-240V, 50Hz, 56dB, 0.52A
- 40cm Diámetro
- Base circular
- Rejilla lineal
- Cuerpo de plástico
- 5 plásticas aspas
- Temporizador 12 horas
- LED pantalla
- 3 velocidades
- 980 RPM
- Longitud del cable: 160 cm
- superficie de cobertura 10-15m2
- Color negro
- GW 8.9kg / NW 7.95kg
- Funciona con uno o con ambos cabezales simultáneamente

5 207227 562631

EUROLAMP
B2B

3in1 **Air Circulation** Stand Fan

3en1 **circulación de aire** ventilador de pie

2 years warranty
2 años garantía



50W

300-20022

6202 108 55



DIAMETER
DIÁMETRO



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



LINE GRILL
REJILLA LINEAL

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 23.5 x H: 43-85
Caja de color/Color Box	47 x 27 x 34.5
Caja de cartón/Carton Box	47 x 27 x 34.5

Embalaje (uds.)
Packing (pcs) **1\1**

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 23.5cm Diameter
- Plastic body
- 3 Plastic white blades
- 3 Speeds
- 3 different heights 43cm, 64cm, 85cm
- 12h Timer
- Remote Control
- 70º Oscillation
- 90º Tilt
- 2200 RPM
- Black & White Color
- Modern design
- GW 2.9kg / NW 2.30kg

- 50W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 23.5cm Diámetro
- Cuerpo de plástico
- 3 plásticas blancas aspas
- 3 velocidades
- 3 alturas: 43, 64 y 85 cm
- 12h Temporizador
- Mando a distancia
- 70° oscilación
- 90° inclinación
- 2200 RPM
- Colores negro y blanco
- moderno
- GW 2.9kg / NW 2.30kg

5 207227 426766

EUROLAMP
B2B

Rechargeable with Solar Panel Stand Fan
recargable con solar panel ventilador de pie

2 years warranty
2 años garantía

2in1
Charging with
l & AC adaptor
2en1
con
solar panel y AC

ECO friendly



Works as a **Power bank**
y
Power bank

Economic
Económico

USB charging port
Puerto USB para
cargar dispositivos

15W

300-20017

6202 150 60

45 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

PANEL SOLAR
SOLAR PANEL

PUERTO USB
USB PORT



LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 45 x H: 120
Caja de color/Color Box	44.5 x 17 x 44.5
Caja de cartón/Carton Box	44.5 x 17 x 44.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 15W, 7,4V DC Solar
  220V AC Adaptor, 50dB, IP20
- 45cm Diameter
- Plastic body & 5 Plastic blades
- Line Grid
- 3 Speeds
- 45º Tilt
- 85º Rotation
- 1200 RPM
- LED Light
- Charging with AC adaptor or Solar Panel
- Solar panel 12W/9V, 290x350mm
- Battery Lithium 7.4V/4400mAH
- Charging Time 4-6h
- Autonomy 4.5-10.5h
- USB charging port
- Con. Type EU Plug 9V/1,5A
- 5m panel cable
- 90cm adaptor cable
- White & rose gold Color
- GW 5.5kg / NW 5.0kg

- 15W, 7,4V DC Solar
  220V AC Adaptor, 50dB, IP20
- 45cm Diámetro
- Cuerpo de plástico y 5 Aspas de plástico
- Rejilla lineal
- 3 velocidades
- 45° inclinación
- 85° oscilación
- 1200 RPM
- LED
- Carga mediante adaptador o panel solar
- Panel solar de 12 W/9 V, 290 x 350 mm
- batería Lithium 7.4V/4400mAH
- tiempo carga 4-6h
- autonomía 4.5-10.5h
- puerto USB para
- Conexión: enchufe UE 9 V/1,5 A
- 5m cable del panel solar
- 90cm cable
- Colores blanco y oro rosa
- GW 5.5kg / NW 5.0kg

5 207227 273452

EUROLAMP
B2B

Stand Fan with timer & remote control

ventilador de pie con temporizador y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía





60W

300-20001

6202 071 55

43 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

7.5 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

5 AS BLADES
5 AS

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 43 x H: 80-125
Caja de color/Color Box	55 x 12.5 x 44
Caja de cartón/Carton Box	55 x 12.5 x 44

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50Hz, 53.6dB
- 43cm Diameter
- Round base
- Mesh grid
- PP body
- 5 AS blades
- 7.5h Timer
- Remote control
- 3 Speeds
- 90º Rotation
- 70º Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 5.0kg / NW 4.5kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 53.6dB
- 43cm Diámetro
- Base circular
- de malla rejilla
- Cuerpo de PP
- 5 AS aspas
- 7.5h Temporizador
- Mando a distancia
- 3 velocidades
- 90° oscilación
- 70° inclinación
- 1250 RPM
- Color negro
- GW 5.0kg / NW 4.5kg

5 207227 119033

EUROLAMP
B2B

Stand Fan with LED touch screen

ventilador de pie con pantalla táctil

2 years warranty
años garantía





60W

300-20016

6202 099 35

40 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

7.5 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED TOUCH SCREEN
LED pantalla táctil

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 40 x H/: 135
Caja de color/Color Box	50.5 x 14 x 55.5
Caja de cartón/Carton Box	50.5 x 14 x 55.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 60W, 220V, 0.23A, 50Hz,60<dB
- 40cm Diameter
- Round base
- Mesh grid
- Plastic body
- 5 AS blades
- 7.5h Timer
- Remote control
- LED touch screen
- 3 Speeds
- 35º Tilt
- 75º Rotation
- 1250 RPM
- Area coverage 10-15m²
- White - Black Color
- GW 5.8kg / NW 5.1kg

- 60W, 220V, 0.23A, 50Hz,60<dB
- 40cm Diámetro
- Base circular
- de malla rejilla
- Cuerpo de plástico
- 5 AS aspas
- 7.5h Temporizador
- Mando a distancia
- LED pantalla táctil
- 3 velocidades
- 35° inclinación
- 75° oscilación
- 1250 RPM
- superficie de cobertura 10-15m2
- blanco - Color negro
- GW 5.8kg / NW 5.1kg

5 207227 282003

EUROLAMP
B2B

3in1 Stand Fan with 3 heights

Ventilador de pie 3 en 1 con 3 alturas

2 years warranty
2 años garantía

Silent
Silencioso

DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



Flat Grill
Rejilla plana

25W

300-20006

6202 148 35

45 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

18 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA


LED TOUCH SCREEN
LED pantalla táctil

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø45 x H/: 70-130
Caja de color/Color Box	61 x 18.5 x 64.5
Caja de cartón/Carton Box	61 x 18.5 x 64.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 45cm Diameter
- ABS body
- 5 Plastic blades
- Line grid
- Round base
- 24 Speeds
- 3 different heights: 70-100-130cm
- 3 Wind mode settings: normal, natural, sleep
- 18h Timer
- Remote Control
- 90º Oscillation
- 45º Tilt
- 2100 RPM
- White Color
- GW 6.70kg / NW 5.80kg

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 45cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 5 Aspas de plástico
- Rejilla lineal
- Base redonda
- 24 velocidades
- 3 alturas: 70, 100 y 130 cm
- 3 modos de aire: normal, natural y sueño
- 18h Temporizador
- Mando a distancia
- 90° oscilación
- 45° inclinación
- 2100 RPM
- Color blanco
- GW 6.70kg / NW 5.80kg

5 207227 149818

EUROLAMP
B2B

3in1 Stand Fan with 3 heights

Ventilador de pie 3 en 1 con 3 alturas

2 years warranty
2 años garantía

Silent
Silencioso

DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



Flat Grill
Rejilla plana

25W

300-20024

6202 148 35

45 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

18 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA


LED TOUCH SCREEN
LED pantalla táctil

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø45 x H/: 70-130
Caja de color/Color Box	61 x 18.5 x 64.5
Caja de cartón/Carton Box	61 x 18.5 x 64.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 45cm Diameter
- ABS body
- 5 Plastic blades
- Line grid
- Round base
- 24 Speeds
- 3 different heights: 70-100-130cm
- 3 Wind mode settings: normal, natural, sleep
- 18h Timer
- Remote Control
- 90º Oscillation
- 45º Tilt
- 2100 RPM
- Black Color
- GW 6.70kg / NW 5.80kg

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 45cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 5 Aspas de plástico
- Rejilla lineal
- Base redonda
- 24 velocidades
- 3 alturas: 70, 100 y 130 cm
- 3 modos de aire: normal, natural y sueño
- 18h Temporizador
- Mando a distancia
- 90° oscilación
- 45° inclinación
- 2100 RPM
- Color negro
- GW 6.70kg / NW 5.80kg

5 207227 430275

EUROLAMP
B2B

Stand Fan with 2 heights
ventilador de pie con 2 alturas

2 years warranty
2 años garantía

Silent
Silencioso

DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



Slim design
Diseño estilizado

25W

300-20020

6202 132 25

40 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

12 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

9 PLASTIC BLADES
9 plásticas

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø40 x H/: 93-130
Caja de color/Color Box	50 x 16.5 x 42
Caja de cartón/Carton Box	50 x 16.5 x 42

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 57.42dB
- 40cm Diameter
- ABS body
- 9 Plastic blades
- Line grid
- Round base
- 8 Speeds
- 2 different heights: 93-130cm
- 12h Timer
- Remote Control
- 70º Oscillation
- 750 RPM
- White Color
- GW 4.7kg / NW 3.5kg

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 57.42dB
- 40cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 9 Aspas de plástico
- Rejilla lineal
- Base redonda
- 8 velocidades
- 2 alturas: 93 y 130 cm
- 12h Temporizador
- Mando a distancia
- 70° oscilación
- 750 RPM
- Color blanco
- GW 4.7kg / NW3.5kg

5 207227 426339

EUROLAMP
B2B

Stand Fan with 2 heights
ventilador de pie con 2 alturas

2 years warranty
2 años garantía

Silent
Silencioso

DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

Slim design
Diseño estilizado





25W

300-20021

6202 132 25

40 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

12 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



9 PLASTIC BLADES
9 plásticas

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø40 x H/: 93-130
Caja de color/Color Box	50 x 16.5 x 42
Caja de cartón/Carton Box	50 x 16.5 x 42

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 57.42dB
- 40cm Diameter
- ABS body
- 9 Plastic blades
- Line grid
- Round base
- 8 Speeds
- 2 different heights: 93-130cm
- 12h Timer
- Remote Control
- 70º Oscillation
- 750 RPM
- Black Color
- GW 4.7kg / NW 3.5kg

- 25W, 220-240V, 50/60Hz, 57.42dB
- 40cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 9 Aspas de plástico
- Rejilla lineal
- Base redonda
- 8 velocidades
- 2 alturas: 93 y 130 cm
- 12h Temporizador
- Mando a distancia
- 70° oscilación
- 750 RPM
- Color negro
- GW 4.7kg / NW3.5kg

5 207227 426346

EUROLAMP
B2B

3in1 Stand, Table & Wall Fan with timer & remote control

Ventilador 3 en 1 de pie, de sobremesa y de pared con temporizador y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía





50W

300-20011

6202 082 25


40 cm

DIAMETER
DIÁMETRO



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



LED TOUCH SCREEN
pantalla LED y táctil

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 40 x H: 103-125
Caja de color/Color Box	43 x 17.5 x 43
Caja de cartón/Carton Box	43 x 17.5 x 43

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 50W, 220-240V, 50Hz, 53dB
- 40cm Diameter
- Round base
- Mesh grid
- Plastic body
- 5 PP blades
- 9h Timer
- Remote control
- 3 Speeds
- 15º Tilt
- 80º Rotation
- 1100 RPM
- Air flow 2520 m³/h
- Area coverage 20m²
- Black Color
- Indicated Operation Light
- GW 5.2kg / NW 4.8kg

- 50W, 220-240V, 50Hz, 53dB
- 40cm Diámetro
- Base circular
- de malla rejilla
- Cuerpo de plástico
- 5 PP aspas
- 9h Temporizador
- Mando a distancia
- 3 velocidades
- 15° inclinación
- 80° oscilación
- 1100 RPM
- Caudal de aire 2520 m3/h
- cobertura del espacio 20m2
- Color negro
- Indicador luminoso de funcionamiento
- GW 5.2kg / NW 4.8kg

5 207227 150227

EUROLAMP
B2B

Stand Fan with flexible blades
ventilador de pie con flexibles aspas

2 years warranty
2 años garantía





15W

300-20023

6202 063 25



DIAMETER
DIÁMETRO

5 EVA BLADES
5 EVA



ADJUSTABLE HEIGHT
ALTURA REGULABLE



ROUND BASE
BASE REDONDA

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 50 x H: 80-100
Caja de color/Color Box	32 x 14.2 x 33
Caja de cartón/Carton Box	73 x 33.5 x 68

Embalaje (uds.) **1\10**
Packing (pcs)

- 15W, 220V, 50Hz, 50dB
- 50cm Diameter
- PP body
- 5 PP mint blades
- 1 Speed
- 60º Tilt
- 375 ± 10% RPM
- White & Mint Color
- GW 1.9kg / NW 1.75kg

- 15W, 220V, 50Hz, 50dB
- 50cm Diámetro
- Cuerpo de PP
- 5 PP menta aspas
- 1 velocidad
- 60° inclinación
- 375 ± 10% RPM
- Colores blanco y verde menta
- GW 1.9kg / NW 1.75kg

5 207227 428012

EUROLAMP
B2B

Stand Fan
Ventilador de pie

2 years warranty
2 años garantía





60W

300-20015 ○	300-20014 ●
6202 079 05	6202 079 05



DIAMETER
DIÁMETRO



3 SPEEDS
3 velocidades



5 BLADES
5



MESH GRID
REJILLA DE MALLA

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 50 x H: 80-125
Caja de color/Color Box	61.5 x 13.5 x 51
Caja de cartón/Carton Box	61.5 x 13.5 x 51
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	1\1

- 60W, 220-240V, 50Hz, 59dB
- 50cm Diameter
- Round base
- PP body
- 5 PP blades
- 3 Speeds
- 20º Tilt
- 90º Rotation
- 1250 RPM
- White Color 300-20015
- Black Color 300-20014
- GW 5.60kg / NW 4.90kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 59dB
- 50cm Diámetro
- Base circular
- Cuerpo de PP
- 5 PP aspas
- 3 velocidades
- 20° inclinación
- 90° oscilación
- 1250 RPM
- Color blanco 300-20015
- Color negro 300-20014
- GW 5.60kg / NW 4.90kg

EUROLAMP **B2B**

300-20015 5 207227 215162

300-20014 5 207227 215179

Stand Fan with Double Blade, timer & remote control

Ventilador de pie con doble hélice ,

temporizador y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía

NEW





DOUBLE BLADE

Doble hélice



65W

300-20007

6202 110 55

50 cm	9 HORAS RS			
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	ROUND BASE **BASE REDONDA**	

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 50 x H: 119-145
Caja de color/Color Box	50.5 x 18 x 51
Caja de cartón/Carton Box	50.5 x 18 x 51

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 65W, 220-240V, 50Hz, 58dB
- 50cm Diameter
- Round base
- Line grid
- Plastic body
- 3 Plastic blades
- 9h Timer
- Remote control
- 3 Speeds, Normal / Natural / Sleep
- 60º Tilt
- 90º Rotation
- Adjustable height 119-145cm
- 1087/1162/1285 RPM
- Air flow 6.8 m³/h
- Area coverage 20-25m²
- Black Color
- Double-blade technology to increase airflow
- GW 6.45kg / NW 5.75kg

- 65W, 220-240V, 50Hz, 58dB
- 50cm Diámetro
- Base circular
- Rejilla lineal
- Cuerpo de plástico
- 3 plásticas aspas
- 9h Temporizador
- Mando a distancia
- 3 velocidades: normal / natural / noche
- 60° inclinación
- 90° oscilación
- altura 119-145cm
- 1087/1162/1285 RPM
- Caudal de aire 6.8 m3/h
- cobertura del espacio 20-25m2
- Color negro
- Tecnología de doble hélice para mayor caudal de aire
- GW 6.45kg / NW 5.75kg

5 207227 149863

EUROLAMP
B2B

Stand Fan with timer & remote control

Ventilador de pie, temporizador y mando a distancia

2 years warranty
años garantía

HIGH PERFORMANCE ADVANCED MODEL



Remote

MANDO A DISTANCIA



60W

300-20013

6202 093 25



DIAMETER
DIÁMETRO



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



LINE GRID
REJILLA LINEAL

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 50 x H: 110-129
Caja de color/Color Box	61 x 14.5 x 51
Caja de cartón/Carton Box	61 x 14.5 x 51

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 50cm Diameter
- Round base
- Plastic body
- 5 PP blades
- 7.5h Timer
- Remote control
- 3 Speeds
- 60º Tilt
- 90º Rotation
- 1250 RPM
- Black Color
- Indicated Operation Light
- 3 Functions: Normal, Sleep, Natural
- GW 5.3kg / NW 4.7kg

- 60W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 50cm Diámetro
- Base circular
- Cuerpo de plástico
- 5 PP aspas
- 7.5h Temporizador
- Mando a distancia
- 3 velocidades
- 60° inclinación
- 90° oscilación
- 1250 RPM
- Color negro
- Indicador luminoso de funcionamiento
- 3 modos: normal, noche y natural
- GW 5.3kg / NW 4.7kg

5 207227 207211

EUROLAMP
B2B

2in1 Metallic Stand & Table Fan

Ventilador metálico 2 en 1 de pie y de sobremesa

2 years warranty
años garantía





35W

147-28251

6202 165 50



34 cm

DIAMETER
DIÁMETRO



3 SPEEDS
3 velocidades



4 METALLIC BLADES
4



ROUND BASE
BASE CIRCULAR

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 34 x H: 85-120
Caja de color/Color Box	51.5 x 37 x 36
Caja de cartón/Carton Box	51.5 x 37 x 36
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- 35W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 34cm Diameter
- Metallic body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70º Oscillation
- 30º Tilt
- 1250 RPM
- Grey Color
- GW 8.80kg / NW 7.00kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 34cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 4 Aspas metálicas
- 3 velocidades
- 70° oscilación
- 30° inclinación
- 1250 RPM
- Color gris
- GW 8.80kg / NW 7.00kg

5 207227 075032

EUROLAMP
B2B

Metallic Stand Fan
Ventilador de pie metálico

2 years warranty
2 años garantía





60W

147-29082	147-29083
6202 121 85	6202 121 85



DIAMETER
DIÁMETRO



RADIAL GRID
REJILLA RADIAL



4 ALUMINIUM BLADES
4



ROUND BASE
BASE CIRCULAR

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 40 x H: 100-110
Caja de color/Color Box	60 x 16 x 45
Caja de cartón/Carton Box	60 x 16 x 45
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	1\1

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 40cm Diameter
- Metallic body
- 4 aluminium blades
- 3 Speeds
- 70º Oscillation
- 15º Tilt
- 1300 RPM
- Inox Color 147-29082
- Copper Color 147-29083
- GW 6.80kg / NW 5.80kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 40cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 4 aspas de aluminio
- 3 velocidades
- 70° oscilación
- 15° inclinación
- 1300 RPM
- Acabado inoxidable 147-29082
- Color cobre 147-29083
- GW 6.80kg / NW 5.80kg

EUROLAMP **B2B**

147-29082 5 206139 072344

147-29083 5 206139 072351

Metallic Fan with tripod
Ventilador metálico con trípode

2 years warranty
2 años garantía



60W

300-22000

6202 159 40



DIAMETER
DIÁMETRO



RADIAL GRID
REJILLA RADIAL



4 ALUMINIUM BLADES
4



TRIPOD BASE
BASE DE TRÍPODE

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 40 x H: 133
Caja de color/Color Box	60 x 16 x 45
Caja de cartón/Carton Box	60 x 16 x 45

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 40cm Diameter
- Metallic Tripod base
- Metallic support Legs
- Radial grid
- Metallic body
- 4 Aluminium blades
- 3 Speeds
- 15º Tilt
- 70º Rotation
- 1300 RPM
- Black & Copper Color
- GW 6.3kg / NW 5.4kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 58.6dB
- 40cm Diámetro
- Base metálica de trípode
- Patas metálicas
- radial rejilla
- Cuerpo metálico
- 4 aspas de aluminio
- 3 velocidades
- 15° inclinación
- 70° oscilación
- 1300 RPM
- Colores negro y cobre
- GW 6.3kg / NW 5.4kg

5 207227 119385

EUROLAMP
B2B



Mist Fans

ventiladores de nebulización



Por qué elegirlos:

- Combinan un caudal de aire potente con una fina nebulización.
- La evaporación del agua absorbe calor del aire y reduce la temperatura ambiente.
- Ideales para zonas exteriores y semicubiertas con temperaturas elevadas.
- Amplia cobertura con una circulación de aire eficaz.
- Adecuados para terrazas, jardines, cafeterías, restaurantes, eventos y zonas profesionales exteriores.

Why choose them:

- They combine powerful ventilation with fine mist for a more intense feeling of coolness.
- Water evaporation technology absorbs heat from the air and reduces the temperature of the room.
- Ideal for outdoor and semi-outdoor spaces where the heat is intense.
- They offer large space coverage with effective air circulation.
- Suitable for terraces, gardens, cafes, restaurants, events and professional outdoor spaces.

Wall Metallic **Mist Fan**

metálico de pared **ventilador de nebulización**

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

10lt
TANK CAPACITY
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

35m²
AREA COVERAGE
SUPERFICIE DE COBERTURA

8ºC
TEMP. DROP
REDUCCIÓN DE TEMPERATURA

5lt/h
MIST OUTPUT
capacidad/los

max**10**m
SPRAY EFFECTIVE DISTANCE
DISTANCIA DE NEBULIZACIÓN



Llene el depósito con agua limpia.
El nivel mínimo debe cubrir la bomba.
la
NEBULIZACIÓN SIN AGUA

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.
DO NOT USE WATER SPRAY WITHOUT WATER

260W / **10**L

147-29607

6202 461 15

65 cm
DIAMETER
DIÁMETRO


WALL BASE
SOPORTE DE PARED


MIST HEAD
CABEZAL NEBULIZADOR


METALLIC BLADES
ASPAS METÁLICAS

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	71 x 32 x 115
/Carton Box 1	71x 8 x 71
/Carton Box 2	54.5 x 38 x 34

Embalaje (uds.)
Packing (pcs)
1 SET \1
2 BOXES

- 200W, 10L, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 65cm Diameter
- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 30º Tilt
- Waterproof Plug
- 145m³/h Air Volume
- 1400 RPM
- Area Coverage 35m²
- Black & White Color
- GW 14.7kg / NW 12.75kg

- 200W, 10L, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 65cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 Aspas metálicas
- 3 velocidades
- 90° oscilación
- 30° inclinación
- Conector estanco
- 145m3/h caudal de aire
- 1400 RPM
- Superficie de cobertura 35m²
- Colores negro y blanco
- GW 14.7kg / NW 12.75kg

EUROLAMP
B2B

5 207227 033032

Metallic **Mist Fan**

Metálico **ventilador de nebulización**

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



41lt
TANK CAPACITY
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

35m²
AREA COVERAGE
SUPERFICIE DE COBERTURA

8ºC
TEMP. DROP
REDUCCIÓN DE TEMPERATURA

5lt/h
MIST OUTPUT
capacidad/los

8-9h
CONTINUOUS WATER SUPPLY
SUMINISTRO CONTINUO DE AGUA

max**10**m
SPRAY EFFECTIVE DISTANCE
DISTANCIA DE NEBULIZACIÓN

Llene el depósito con agua limpia.
El nivel mínimo debe cubrir la bomba.
la
NEBULIZACIÓN SIN AGUA

Fill the tank with clean water.
The minimum level must cover the pump.
DO NOT USE WATER SPRAY WITHOUT WATER

260W / **41**L

147-29606

6202 602 85

65 cm
DIAMETER
DIÁMETRO


HANDLES
ASAS


MIST HEAD
CABEZAL NEBULIZADOR


METALLIC BLADES
ASPAS METÁLICAS

Dimensiones L x An x Al cm) / Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	65 x 55 x 175
/Carton Box 1	65x 41.5 x 51
/Carton Box 2	71.5 x 12 x 71.5
/Carton Box 3	114 x 19 x 7.5

Embalaje (uds.) / Packing (pcs): **1 SET \1** (3 BOXES)

- 240W, 41L, 220-240V, 50/60HZ, 60dB
- 65cm Diameter
- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 30º Tilt
- Waterproof Plug
- 138m³/h Air Volume
- 1400 RPM
- Wheels & Handles for easy transport
- Area Coverage 35m²
- Black Color
- GW 24.0kg / NW 22.0kg

- 240W, 41L, 220-240V, 50/60HZ, 60dB
- 65cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 Aspas metálicas
- 3 velocidades
- 90° oscilación
- 30° inclinación
- Conector estanco
- 138m3/h caudal de aire
- 1400 RPM
- Ruedas y asas para facilitar el transporte
- Superficie de cobertura 35m²
- Color negro
- GW 24.0kg / NW 22.0kg

5 207227 032592

EUROLAMP
B2B

Mist Fan & remote control

ventilador de nebulización con mando a distancia

2 years warranty / años garantía

NEW

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

2L
TANK CAPACITY
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

20m²
AREA COVERAGE
SUPERFICIE DE COBERTURA

180ml/h
MIST OUTPUT
capacidad/los





DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

50W/28Wmist

300-23511

6202 230 65

40 cm
DIAMETER
DIÁMETRO


WHEELS
RUEDAS


MIST HEAD
CABEZAL NEBULIZADOR


LED DISPLAY
PANTALLA LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	42.9 x 42.9 x 126
Caja de cartón/Carton Box	91.5 x 22 x 46.5

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\1**

- 50W, 220-240V, 50Hz, 66dB
- 40cm Diameter
- Round base
- Line grid
- Plastic body
- 8 Plastic blades
- 24h Timer
- Remote control
- 7 Speeds
- 110º Rotation
- Wheels
- Mist output 180ml/h, 28W
- Area coverage 20m²
- White Color
- GW 8.2kg / NW 6.42kg

- 50W, 220-240V, 50Hz, 66dB
- 40cm Diámetro
- Base circular
- Rejilla lineal
- Cuerpo de plástico
- 8 plásticas aspas
- 24h Temporizador
- Mando a distancia
- 7 velocidades
- 110° oscilación
- ruedas
- Caudal de nebulización: 180 ml/h, 28 W
- cobertura del espacio 20m2
- Color blanco
- GW 8.2kg / NW 6.42kg

5 207227 562655

EUROLAMP
B2B

Industrial Stand Fans
Ventiladores industriales de pie



Por qué elegirlos:

• Gran caudal de aire para refrescar espacios amplios y exigentes.
• Construcción metálica resistente para uso profesional continuado.
• Los ventiladores murales ahorran espacio en el suelo y no entorpecen el trabajo ni el movimiento por la zona.
• Los ventiladores de pie aportan flexibilidad y permiten dirigir el aire fresco allí donde se necesite.
• Adecuados para comercios, almacenes, talleres, fábricas y espacios profesionales.

Why choose them:

• They combine powerful ventilation with fine mist for a more intense feeling of coolness.
• Water evaporation technology absorbs heat from the air and reduces the temperature of the room.
• Ideal for outdoor and semi-outdoor spaces where the heat is intense.
• They offer large space coverage with effective air circulation.
• Suitable for terraces, gardens, cafes, restaurants, events and professional outdoor spaces.

Metallic **Stand Fan**
Metálico **Ventilador de pie**

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES

DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.





152-188cm
Adjustable height
Altura regulable

REPUESTOS / SPARE PARTS



300-25939
6202 014 30
PROTECTOR CUBIERTA INDUSTRIAL
VENTILADOR INDUSTRIAL HASTA Ø66

INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Ø66

115W

300-23509
6202 266 00



BLADE DIAMETER **66** cm
DIÁMETRO DE LAS ASPAS

RADIAL GRILL
REJILLA RADIAL

CROSS BASE
BASE EN CRUZ

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	71 x 64 x 152-188
Caja de color/Color Box	72 x 20.5 x 72
Caja de cartón/Carton Box	72 x 20.5 x 72

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\1**

- 115W, 230V, 50Hz, 1.1A, 73dB
- 71cm Grid diameter
- Metallic & Plastic body
- 2 Metallic blades
- 7 Speeds
- Timer 9 hours
- Adjustment height 152-188cm
- 240º Rotation
- 25º Tilt
- Area Coverage 35m²
- 468m3/h Air Volume
- 1455 RPM
- Black Color
- GW 16.00kg / NW 14.27kg
- Rotation function is available from the remote control

- 115W, 23V, 50Hz, 1.1A, 73dB
- 71cm Diámetro de la rejilla
- metálico y plástico cuerpo
- 2 Aspas metálicas
- 7 velocidades
- Temporizador 9 horas
- altura 152-188cm
- 240° oscilación
- 25° inclinación
- superficie de cobertura 35m2
- 468m3/h caudal de aire
- 1455 RPM
- Color negro
- GW 16.00kg / NW 14.27kg
- función disponible desde el mando a distancia

5 207227 438981

EUROLAMP
B2B

Metallic **Stand Fan**
Metálico **Ventilador de pie**

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



REPUESTOS / SPARE PARTS



300-25939
6202 014 30
PROTECTOR CUBIERTA INDUSTRIAL
VENTILADOR INDUSTRIAL HASTA Ø76

INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Ø76

180W

147-29046

6202 254 65

66 cm

BLADE DIAMETER
DIÁMETRO DE LAS ASPAS



RADIAL GRID
REJILLA RADIAL



METALLIC BASE
BASE METÁLICA



METALLIC BLADES
ASPAS METÁLICAS

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	71 x 66 x 143-157
Caja de color/Color Box	98 x 75 x 18
Caja de cartón/Carton Box	98 x 75 x 18

- 180W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 66cm Blade diameter
- 71cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 16.5kg / NW 15.9kg

- 180W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 66cm Diámetro del aspa
- 71cm Diámetro de la rejilla
- Cuerpo metálico
- 2 Aspas metálicas
- 3 velocidades
- 90° oscilación
- 1350 RPM
- Color negro
- GW 16.5kg / NW 15.9kg

5 207227 014178

EUROLAMP
B2B

Metallic **Stand Fan**
Metálico **Ventilador de pie**

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



Oscillating switch

interruptor de giro



REPUESTOS / SPARE PARTS



300-25939

6202 014 30

PROTECTOR CUBIERTA INDUSTRIAL

VENTILADOR INDUSTRIAL HASTA Ø66

INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Ø66

160W

300-23505

6202 264 45



66 cm

GRID DIAMETER
diámetro de la rejilla



RADIAL GRID
REJILLA RADIAL



METALLIC BASE 7KG
7KG



METALLIC BLADES
ASPAS METÁLICAS

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	71 x 66 x 152-182
Caja de color/Color Box	72 x 18 x 72
Caja de cartón/Carton Box	72 x 18 x 72

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\1**

- 160W, 220-240V, 50Hz, 73dB
- 71cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 60º Tilt
- 250m³/h Air Volume
- 1350 RPM
- Area Coverage 35m²
- Black Color
- GW 19.0kg / NW 17.5kg

- 160W, 220-240V, 50Hz, 73dB
- 71cm Diámetro de la rejilla
- Cuerpo metálico
- 2 Aspas metálicas
- 3 velocidades
- 90° oscilación
- 60° inclinación
- 250m3/h caudal de aire
- 1350 RPM
- superficie de cobertura 35m2
- Color negro
- GW 19.0kg / NW 17.5kg

5 207227 271298

EUROLAMP
B2B

Metallic **Stand Fan**
Metálico **Ventilador de pie**

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES





Oscillating switch

interruptor de giro

REPUESTOS / SPARE PARTS



PROTECTOR CUBIERTA INDUSTRIAL
VENTILADOR INDUSTRIAL HASTA Ø76

INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Ø76

190W

300-23503

6202 281 00

81 cm

BLADE DIAMETER
DIÁMETRO DE LAS ASPAS



RADIAL GRID
REJILLA RADIAL



METALLIC BASE 7KG
7KG



METALLIC BLADES
ASPAS METÁLICAS

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	81 x 75 x 157-187
Caja de color/Color Box	81.5 x 18 x 82
Caja de cartón/Carton Box	81.5 x 18 x 82

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\1**

- 190W, 220-240V, 50Hz, 75dB
- 81cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 60º Tilt
- 290m³/h Air Volume
- 1350 RPM
- Area Coverage 35m²
- Black Color
- GW 21.5kg / NW 20.0kg

- 190W, 220-240V, 50Hz, 75dB
- 81cm Diámetro de la rejilla
- Cuerpo metálico
- 2 Aspas metálicas
- 3 velocidades
- 90° oscilación
- 60° inclinación
- 290m3/h caudal de aire
- 1350 RPM
- superficie de cobertura 35m2
- Color negro
- GW 21.5kg / NW 20.0kg

5 207227 150197

EUROLAMP
B2B

Metallic **U** Type **Stand Fan**

De tipo metálico **U** **Ventilador de pie**

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



REPUESTOS / SPARE PARTS



300-25938

6202 011 60

PROTECTOR CUBIERTA INDUSTRIAL

VENTILADOR INDUSTRIAL HASTA Ø66

INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Ø66

100W

300-23504

6202 168 25

46 cm

DIAMETER

DIÁMETRO

7.5 HORAS RS

TIMER

TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL

MANDO A DISTANCIA

OPERATION LIGHT

INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	50 x 42.5 x 128-143
Caja de color/Color Box	55.5 x 22.5 x 55.5
Caja de cartón/Carton Box	55.5 x 22.5 x 55.5

- 100W, 220-240V, 50Hz, 75dB
- 50cm Grid diameter
- Metallic body
- 3 Metallic blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 100º Tilt
- 480m³/h Air Volume
- 1300 RPM
- Black Color
- GW9.3kg / NW 8.3kg

- 100W, 220-240V, 50Hz, 75dB
- 50cm Diámetro de la rejilla
- Cuerpo metálico
- 3 Aspas metálicas
- Temporizador 7.5 horas
- 3 velocidades
- 100° inclinación
- 480m3/h caudal de aire
- 1300 RPM
- Color negro
- GW9.3kg / NW 8.3kg

5 207227 150289

EUROLAMP
B2B

Industrial & Household Wall Fans

Ventiladores murales industriales y domésticos



Por qué elegirlos:

• Gran caudal de aire para refrescar espacios amplios y exigentes.
• Construcción metálica resistente para uso profesional continuado.
• Los ventiladores murales ahorran espacio en el suelo y no entorpecen el trabajo ni el movimiento por la zona.
• Los ventiladores de pie aportan flexibilidad y permiten dirigir el aire fresco allí donde se necesite.
• Adecuados para comercios, almacenes, talleres, fábricas y espacios profesionales.

Why choose them:

• They combine powerful ventilation with fine mist for a more intense feeling of coolness.
• Water evaporation technology absorbs heat from the air and reduces the temperature of the room.
• Ideal for outdoor and semi-outdoor spaces where the heat is intense.
• They offer large space coverage with effective air circulation.
• Suitable for terraces, gardens, cafes, restaurants, events and professional outdoor spaces.

Wall Fan

Ventilador de pared

2 years warranty
2 años garantía





65W

147-29342

6202 079 65



DIAMETER
DIÁMETRO



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



AS BLADES
AS

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	44.5 x 44.5 x 55
Caja de color/Color Box	50 x 16 x 46
Caja de cartón/Carton Box	50 x 16 x 46

Embalaje (uds.)
Packing (pcs) **1\1**

- 65W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 44.5cm Diameter
- Plastic & Metallic body
- 5 AS blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 15º Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 3.20kg / NW 2.60kg

- 65W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 44.5cm Diámetro
- plástico y Cuerpo metálico
- 5 AS aspas
- Temporizador 7.5 horas
- 3 velocidades
- 90° oscilación
- 15° inclinación
- 1250 RPM
- Color negro
- GW 3.20kg / NW 2.60kg

5 207227 061530

EUROLAMP
B2B

Wall Fan

Ventilador de pared

2 years warranty
2 años garantía





60W

300-23508

6202 088 75



DIAMETER
DIÁMETRO



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



AS BLADES
AS

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	50 x 38.3 x 55
Caja de color/Color Box	51.5 x 17.8 x 51.1
Caja de cartón/Carton Box	51.5 x 17.8 x 51.1

Embalaje (uds.)
Packing (pcs) **1\1**

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 50cm Diameter
- PP body
- 5 AS blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 15º Tilt
- 1250 RPM
- Black Color
- GW 3.10kg / NW 2.60kg

- 60W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 50cm Diámetro
- PP cuerpo
- 5 AS aspas
- Temporizador 7.5 horas
- 3 velocidades
- 90° oscilación
- 15° inclinación
- 1250 RPM
- Color negro
- GW 3.10kg / NW 2.60kg

5 207227 278808

EUROLAMP
B2B

Metallic Vintage **Wall Fan**

metálico Vintage **Ventilador de pared**

2 years warranty / años garantía



50W

147-29380	147-29381
6202 159 90	6202 159 90

45 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

8 HORAS RS

TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



ALUMINIUM BLADES
ASPAS DE ALUMINIO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	40 x 40 x 45
Caja de color/Color Box	46.5 x 16 x 59.5
Caja de cartón/Carton Box	46.5 x 16 x 59.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	1\1

- 50W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 45cm Diameter
- Metallic body
- 4 Aluminium blades
- 8 Hours Timer
- 3 Speeds
- 75º Oscillation
- 30º Tilt
- 1250 RPM
- Inox Color 147-29380
- Copper Color 147-29381
- GW 4.20kg / NW 3.40kg

- 50W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 45cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 4 aspas de aluminio
- Temporizador 8 horas
- 3 velocidades
- 75° oscilación
- 30° inclinación
- 1250 RPM
- Acabado inoxidable 147-29380
- Color cobre 147-29381
- GW 4.20kg / NW 3.40kg

EUROLAMP **B2B**

147-29380 — 5 207227 060052

147-29381 — 5 207227 060069

Wall Fan

Ventilador de pared

2 years warranty
2 años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES





90W

300-23507

6202 101 95



BLADE DIAMETER
DIÁMETRO DE LAS ASPAS



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



ALUMINIUM BLADES
ASPAS DE ALUMINIO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	50 x 38.5 x 50
Caja de color/Color Box	50.5 x 18 x 51
Caja de cartón/Carton Box	50.5 x 18 x 51

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 90W, 220V, 50Hz, 60dB
- 50cm Blade diameter
- PP body
- 3 Aluminium blades
- 7,5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 75º Oscillation
- 45º Tilt
- 1250 RPM
- Area coverage 10-15m²
- Black Color
- GW 3.50kg / NW 2.70kg

- 90W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 50cm Diámetro de la rejilla
- PP cuerpo
- 3 aspas de aluminio
- Temporizador 7,5 horas
- 3 velocidades
- 75° oscilación
- 45° inclinación
- 1250 RPM
- cobertura del espacio 10-15m2
- Color negro
- GW 3.50kg / NW 2.70kg

5 207227 278792

EUROLAMP
B2B

Industrial Metallic **Wall Fan**

Industrial metálico **Ventilador de pared**

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



Rotation function is available from the remote control

función de giro es disponible desde el mando a distancia

REPUESTOS / SPARE PARTS



300-25938

6202 011 60

PROTECTOR CUBIERTA INDUSTRIAL

VENTILADOR INDUSTRIAL HASTA Ø66

INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Ø66

130W

300-23506

6202 235 85

56 cm

BLADE DIAMETER

DIÁMETRO DE LAS ASPAS

7 HORAS RS

TIMER

TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL

MANDO A DISTANCIA



LLC BLADES

ASPAS METÁLICAS

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	57 x 51 x 57
Caja de color/Color Box	57.6 x 19 x 58.1
Caja de cartón/Carton Box	57.6 x 19 x 58.1

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\1**

- 130W, 220-240V, 50Hz, 68dB
- 57cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 7 Hours Timer
- 4 Speeds
- 90º Oscillation
- 1350 RPM
- Air Flow 210m³
- Area coverage 35m²
- Black Color
- GW 9.80kg / NW 8.2kg

- 130W, 220-240V, 50Hz, 68dB
- 57cm Diámetro de la rejilla
- Cuerpo metálico
- 2 Aspas metálicas
- Temporizador 7 horas
- 4 velocidades
- 90° oscilación
- 1350 RPM
- caudal de aire 210m3
- cobertura del espacio 35m2
- Color negro
- GW 9.80kg / NW 8.2kg

5 207227 271281

EUROLAMP
B2B

Industrial Metallic **Wall Fan**

Industrial metálico **Ventilador de pared**

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



WALL MOUNTED CONTROLER

DE PARED MANDO





REPUESTOS / SPARE PARTS



300-25938

6202 011 60

PROTECTOR CUBIERTA INDUSTRIAL

VENTILADOR INDUSTRIAL HASTA Ø66

INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Ø66

125W

147-29382

6202 172 35

51 cm

BLADE DIAMETER

DIÁMETRO DE LAS ASPAS

7.5 HORAS RS

TIMER

TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL

MANDO A DISTANCIA



METALLIC BLADES

ASPAS METÁLICAS

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	56 x 40 x 56
Caja de color/Color Box	57 x 19.5 x 57
Caja de cartón/Carton Box	57 x 19.5 x 57
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- 125W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 56cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 15º Tilt
- 1300 RPM
- Black Color
- GW 8.00kg / NW 7.40kg

- 125W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 56cm Diámetro de la rejilla
- Cuerpo metálico
- 2 Aspas metálicas
- Temporizador 7.5 horas
- 3 velocidades
- 90° oscilación
- 15° inclinación
- 1300 RPM
- Color negro
- GW 8.00kg / NW 7.40kg

5 207227 061547

EUROLAMP

B2B

Industrial Metallic **Wall Fan**

Industrial metálico **Ventilador de pared**

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



REPUESTOS / SPARE PARTS



300-25939

6202 014 30

PROTECTOR CUBIERTA INDUSTRIAL

VENTILADOR INDUSTRIAL HASTA Ø66

INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Ø66

115W

300-23510

6202 201 15

66 cm

BLADE DIAMETER

DIÁMETRO DE LAS ASPAS

9 HORAS RS

TIMER

TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL

MANDO A DISTANCIA



METALLIC BLADES

ASPAS METÁLICAS

Dimensiones (L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	71 x 40 x 71
Caja de color/Color Box	72 x 20.5 x 72
Caja de cartón/Carton Box	72 x 20.5 x 72

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\1**

- 115W, 230V, 50Hz, 1.1A, 73dB
- 66cm Grid diameter
- Metallic & Plastic body
- 2 Metallic blades
- 7 Speeds
- Timer 9 hours
- 240º Rotation
- 25º Tilt
- Area Coverage 35m²
- 468m3/h Air Volume
- 1449 RPM
- Black Color
- GW 10.00kg / NW 6.87kg
- Rotation function is available from the remote control
- Cord length 180cm

- 115W, 23V, 50Hz, 1.1A, 73dB
- 66cm Diámetro de la rejilla
- metálico y plástico cuerpo
- 2 Aspas metálicas
- 7 velocidades
- Temporizador 9 horas
- 240° oscilación
- 25° inclinación
- superficie de cobertura 35m2
- 468m3/h caudal de aire
- 1449 RPM
- Color negro
- GW 10.00kg / NW 6.87kg
- función disponible desde el mando a distancia
- Longitud del cable: 180 cm

5 207227 438998

EUROLAMP
B2B

Industrial Metallic **Wall Fan**

Industrial metálico **Ventilador de pared**

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



WALL MOUNTED CONTROLER

DE PARED MANDO







REPUESTOS / SPARE PARTS



300-25939

6202 014 30

PROTECTOR CUBIERTA INDUSTRIAL

VENTILADOR INDUSTRIAL HASTA Ø76

INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Ø76





180W

300-23502 ○	147-29043 ●	147-29042 ●
6202 225 70	6202 231 20	6202 225 70

66 cm

BLADE DIAMETER

DIÁMETRO DE LAS ASPAS

7.5 HORAS RS

TIMER

TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL

MANDO A DISTANCIA

Dimensiones L x An x Al cm) / Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	71 x 41 x 71
Caja de color/Color Box	75 x 19.5 x 75
Caja de cartón/Carton Box	75 x 19.5 x 75

()/ Packing (pcs) **1\1**

- 180W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 71cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 3 Speeds
- 7.5h Timer
- 90º Oscillation
- 15º Tilt
- 1350 RPM
- White Color 300-23502
- Grey Color 147-29043
- Black Color 147-29042
- GW 9.00kg / NW 8.40kg

- 180W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 71cm Diámetro de la rejilla
- Cuerpo metálico
- 2 Aspas metálicas
- 3 velocidades
- 7.5h Temporizador
- 90° oscilación
- 15° inclinación
- 1350 RPM
- White Color 300-23502
- Grey Color 147-29043
- Black Color 147-29042
- GW 9.00kg / NW 8.40kg

EUROLAMP **B2B**

300-23502 — 5 207227 150180

147-29043 — 5 207227 014161

147-29042 — 5 206139 077899

Industrial Metallic **Wall Fan**

Industrial metálico **Ventilador de pared**

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



WALL MOUNTED CONTROLER

DE PARED MANDO





REPUESTOS / SPARE PARTS



300-26103

6202 015 65

PROTECTOR CUBIERTA INDUSTRIAL

VENTILADOR INDUSTRIAL HASTA Ø66

INDUSTRIAL FAN PROTECTION COVER UP TO Ø66

200W

147-29044

6202 266 05

76 cm

BLADE DIAMETER

DIÁMETRO DE LAS ASPAS

7.5 HORAS RS

TIMER

TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL

MANDO A DISTANCIA



METALLIC BLADES

ASPAS METÁLICAS

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	81 x 40 x 81
Caja de color/Color Box	85 x 19.5 x 85.5
Caja de cartón/Carton Box	85 x 19.5 x 85.5

Embalaje (uds.) / Packing (pcs) **1\1**

- 200W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 81cm Grid diameter
- Metallic body
- 2 Metallic blades
- 7.5 Hours Timer
- 3 Speeds
- 90º Oscillation
- 15º Tilt
- 1350 RPM
- Black Color
- GW 10.0kg / NW 9.40kg

- 200W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 81cm Diámetro de la rejilla
- Cuerpo metálico
- 2 Aspas metálicas
- Temporizador 7.5 horas
- 3 velocidades
- 90° oscilación
- 15° inclinación
- 1350 RPM
- Color negro
- GW 10.0kg / NW 9.40kg

5 207227 031618

EUROLAMP

B2B

Ceiling Fans
ventiladores de techo



Por qué elegirlos:

• Distribuyen el aire uniformemente por toda la estancia.
• Una solución eficiente y económica para el uso diario.
• Amplia variedad de diseños y funciones: luz LED, motor DC,
mando a distancia, protección contra el agua y funciones inteligentes.
• Los ventiladores con rosca E27 son una solución práctica que se instala directamente en un portalámparas.
• Los ventiladores de esquina son ideales cuando no es posible instalar un ventilador de techo o el espacio de instalación es reducido.
• Modelos infantiles con diseños divertidos, ideales para dormitorios infantiles.
• Adecuados para salones, dormitorios, espacios profesionales y habitaciones infantiles.

Why choose them:

• Provide even air circulation throughout the room.
• An efficient and economical cooling solution for everyday use.
• Available in a wide range of designs and features, such as LED lighting, DC motors, remote control, waterproofing, and smart functions.
• Screw-in fans (E27) offer a practical solution with easy installation directly into a lamp socket.
• Corner fans are ideal for spaces where installing a standard ceiling fan is not possible or where space is limited.
• Kids' models with playful designs, perfect for children's rooms.
• Suitable for living rooms, bedrooms, offices, and children's rooms.

Industrial Metallic Ceiling Fan
Industrial metálico Ventilador de techo

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



1 SET OF 3 PCS

3 fans in one code

3 ventiladores con una sola referencia

80W

147-29010

6202 059 15



DIAMETER
DIÁMETRO



WIDE DIAMETER
GRAN DIÁMETRO



METALLIC BLADES
ASPAS METÁLICAS



WALL CONTROLER
MANDO DE PARED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 140 x H: 52.5
de la caja 1/ Box 1	38.5 x 15.3 x 33.5
de la caja 2/ Box 2	64 x 29 x 18.5
Caja de cartón/Carton Box	64 x 29 x 18.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1 set 3 boxes \ 1**

- 80W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 140cm Diameter
- Plastic & metallic body
- 3 Metallic blades
- Included Wall-Mounted Switch
- 5 Speeds
- 312 RPM
- Area Coverage 30-40m²
- White Color
- GW 13.81kg / NW 12.2kg each set (3 pcs)

- 80W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 140cm Diámetro
- Cuerpo plástico y metálico
- 3 Aspas metálicas
- Incluye interruptor de pared
- 5 velocidades
- 312 RPM
- Superficie de cobertura 30-40m²
- Color blanco
- GW 13.81kg / NW 12.2kg cada juego (3 uds.)

5 206139 500106

EUROLAMP
B2B

REPUESTOS / SPARE PARTS

- 147-29099 interruptor ventilador 5 velocidades/ SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED
  6202 009 10

Industrial Metallic Ceiling Fan
Industrial metálico Ventilador de techo

2 years warranty / años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



80W

147-29012 ○	147-29013 ●
6202 070 85	6202 070 70



DIAMETER
DIÁMETRO



WIDE DIAMETER
GRAN DIÁMETRO



METALLIC BLADES
ASPAS METÁLICAS



WALL CONTROLER
MANDO DE PARED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 140 x H: 52.5
Caja de color/Color Box	63.5 x 26.5 x 18.5
Caja de cartón/Carton Box	63.5 x 26.5 x 18.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	1\1

- 80W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 140cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 Metallic blades
- Included Wall-Mounted Switch
- 5 Speeds
- 312 RPM
- Area Coverage 30-40m²
- White Color 147-29012
- Black Color 147-29013
- GW 5.0kg / NW 4.0kg

- 80W, 220-240V, 50/60Hz, 60dB
- 140cm Diámetro
- Cuerpo metálico y plástico
- 3 Aspas metálicas
- Incluye interruptor de pared
- 5 velocidades
- 312 RPM
- Superficie de cobertura 30-40m²
- Color blanco 147-29012
- Color negro 147-29013
- GW 5.0kg / NW 4.0kg

EUROLAMP **B2B**

147-29012 — 5 206139 040251

147-29013 — 5 207227 030031

REPUESTOS / SPARE PARTS

- 147-29099 interruptor ventilador 5 velocidades/ SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED
  6202 009 10

Industrial Metallic Ceiling Fan
Industrial metálico Ventilador de techo

2 years warranty
2 años garantía

HIGH PERFORMANCE • PROFESSIONAL SERIES



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

36W

300-25082

6202 159 45

140 cm
DIAMETER
DIÁMETRO


WIDE DIAMETER
GRAN DIÁMETRO


METALLIC BLADES
ASPAS METÁLICAS

300-310RPM
RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 140 x H: 33
de la caja 1/ Box 1	38.5 x 15.3 x 33.5
de la caja 2/ Box 2	64 x 29 x 18.5
Caja de cartón/Carton Box	64 x 29 x 18.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 36W, 220V, 50Hz, 60dB
- 140cm Diameter
- Metallic & plastic body
- 3 Metallic blades
- Included Wall-Mounted Switch
- 5 Speeds
- Remote Control
- 300-310 RPM
- Area Coverage 30-40m²
- White Color
- GW 3.92kg / NW 3.72kg

- 36W, 220V, 50Hz, 60dB
- 140cm Diámetro
- metálico y plástico cuerpo
- 3 Aspas metálicas
- Incluye interruptor de pared
- 5 velocidades
- Mando a distancia
- 300-310 RPM
- Superficie de cobertura 30-40m²
- Color blanco
- GW 3.92kg / NW 3.72kg

5 207227 455063

EUROLAMP
B2B

Metallic Ceiling Fan & Light kit

Ventilador de techo metálico y kit de iluminación

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

55W

300-25066

6202 511 10

183 cm
DIAMETER
DIÁMETRO


WIDE DIAMETER
GRAN DIÁMETRO


6 ALUMINIUM BLADES
6

53/73/90/95
105/110RPM
RPM
REVOLUCIONES POR MINUTO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 183 x H: 32.5/45
de la caja 1/ Box 1	101 x 36 x 22.5
Caja de cartón/Carton Box	101 x 36 x 22.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 55W, 220-240V AC, 50dB
- Metallic body
- 6 Speeds
- Remote Control
- Adjustable height 32.5/45cm
- Area coverage 30-40m²
- Timer 1 / 2 / 4 / 8 hours
- 4500/5700/6600/8000/9400/13500 m3/h
- Black Color
- GW 12.0kg / NW 10.8kg

- 55W, 220-240V AC, 50dB
- Cuerpo metálico
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- altura 32.5/45cm
- cobertura del espacio 30-40m2
- Temporizador 1/ 2/ 4/ 8 horas
- 4500/5700/6600/8000/9400/13500 m3/h
- Color negro
- GW 12.0kg / NW 10.8kg

300-26053 Kit de iluminación para: / Light kit for: **300-25066**

6202 041 25

- 32W
- 3CCT 3000K/4000K/6500K
- 100 Lumen
- IP20
- 180° Beam angle

- 32W
- 3CCT 3000K/4000K/6500K
- 100 Lumen
- IP20
- 180º Ángulo del haz de luz

5 207227 435799

EUROLAMP
B2B



5 207227 435966

Ceiling Fan with Remote control

Ventilador de techo con Mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

30W

300-25033 ●	300-25034 ○
6202 241 65	6202 241 65

132 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

2 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

REVERSE ROTATION
INVERSIÓN GIRO

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 132 x H: 42
Caja de color/Color Box	72 x 28 x 32
Caja de cartón/Carton Box	72 x 28 x 32

- 30W, 220V, 50Hz, 39dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 0.5-2 hours timer
- 186 RPM
- Area Coverage 25m²
- Wood & Black Color 300-25033
- Wood & White Color 300-25034
- GW 5.30kg / NW 4.0kg

- 30W, 220V, 50Hz, 39dB
- 132cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 0.5-2 horas
- 186 RPM
- Superficie de cobertura 25m²
- Colores negro y madera 300-25033
- Colores blanco y madera 300-25034
- GW 5.30kg / NW 4.0kg

EUROLAMP **B2B**

300-25033 5 207227 207334

300-25034 5 207227 207341



Ceiling Fan with Remote control

Ventilador de techo con Mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía

Ideal for
outdoor spaces

ideal para
exteriores
espacios



IP44 ΣΤΕΓΑΝΟ WATERPROOF

DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

33W

300-25029 ○	300-25030 ●
6202 239 25	6202 239 25

132 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

4 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

REVERSE ROTATION
INVERSIÓN GIRO

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)
Producto/Product Ø 132 x H: 42.5
Caja de color/Color Box 72 x 28 x 33
Caja de cartón/Carton Box 72 x 28 x 33

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 33W, 220V, 50/60Hz, 39dB
- 132cm Diameter
- Plastic & Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2-4 hours timer
- 170 RPM
- Area Coverage 20m²
- White Color 300-25029
- Black Color 300-25030
- GW 5.60kg / NW 4.40kg

- 33W, 220V, 50/60Hz, 39dB
- 132cm Diámetro
- plástico y Cuerpo metálico
- 3 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 2-4 horas
- 170 RPM
- Superficie de cobertura 20m²
- Color blanco 300-25029
- Color negro 300-25030
- GW 5.60kg / NW 4.40kg

EUROLAMP **B2B**

300-25029 5 207227 207297
300-25030 5 207227 207303

Waterproof Ceiling Fan with **LED Light** & Remote control

Ventilador de techo **resistente al agua con LED luz** y Mando a distancia

2 years warranty / 2 años garantía

Waterproof, ideal for
outdoor spaces

Resistente al agua, ideal para
exteriores
espacios





IP66 ΣΤΕΓΑΝΟ WATERPROOF

DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

31W

300-25083 ○	300-25084 ●
6202 322 90	6202 322 90

127 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

4 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 20W LIGHT
3000K/4000/5000K
dimmable
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 132 x H: 42.5
Caja de color/Color Box	65 x 24 x 30
Caja de cartón/Carton Box	65 x 24 x 30
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	1\1

- 31W, 230V, 50/60Hz, 46dB
- 127cm Diameter
- LED Light 20W
- 3000 K/4000 K/5000 K con memoria de selección
- 140° Beamlight
- Plastic & Steel body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2-4 hours timer
- IP66
- 230 RPM
- Area Coverage 20m²
- White Color 300-25083
- Black Color 300-25084
- GW 5.72kg / NW 4.8kg

- 33W, 230V, 50/60Hz, 46dB
- 127cm Diámetro
- LED luz 20W
- 3000 K/4000 K/5000 K con memoria de selección
- Ángulo del haz: 140°
- plástico y acero cuerpo
- 3 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 2-4 horas
- IP66
- 230 RPM
- Superficie de cobertura 20m²
- Color blanco 300-25083
- Color negro 300-25084
- GW 5.72kg / NW 4.8kg

EUROLAMP **B2B**

300-25083 5 207227 560156

300-25084 5 207227 560163

Ceiling Fan with Light fixture & E27 screw in base

Ventilador de techo con rosca E27 e iluminación

2 years warranty
2 años garantía





Easy installation

Fácil instalación





cada embalaje incluye
4 aspas blancas adicionales
aspas
every packing includes
4 extra white blades

10W

300-20516

6202 041 15

42 cm	4 HORAS RS		**LED 12W** LIGHT 3000K-6500K dimmable
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	LED LIGHT **LUZ LED**

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 42 x H: 20
Caja de color/Color Box	11.5 x 10.8 x 19.5
Caja de cartón/Carton Box	45.5 x 35.6 x 41

Embalaje (uds.) **1\24**
Packing (pcs)

- 10W, 85-250V AC, 50/60Hz, 50dB
- ABS & PP body
- 4 PP colorful blades 300-20516
- 3 Speeds, 330/370/400 RPM
- Light fixture 12W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1200 Lumen
- IP20
- E27 base
- Beam angle 180°
- 1/2/4 hours timer
- Installation height 230cm
- Area coverage 20-30m²
- White Color
- GW 0.56kg / NW 0.49kg

- 10W, 85-250V AC, 50/60Hz, 50dB
- ABS y Cuerpo de PP
- 4 PP de colores aspas 300-20516
- 3 velocidades, 330/370/400 RPM
- luminaria 12W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1200 Lumen
- IP20
- 27 base
- Ángulo del haz de luz 180º
- Temporizador 1/2/4 horas
- altura 230cm
- cobertura del espacio 20-30m2
- Color blanco
- GW 0.56kg / NW 0.49kg

5 207227 429859

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with Light fixture & E27 screw in base

Ventilador de techo con rosca E27 e iluminación

2 years warranty
2 años garantía





Easy installation

Fácil instalación





cada embalaje incluye
4 aspas blancas adicionales
aspas
every packing includes
4 extra white blades

10W

300-20517

6202 042 90

42 cm	4 HORAS RS		**LED 12W** LIGHT 3000K-6500K dimmable
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	LED LIGHT **LUZ LED**

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 42 x H: 20
Caja de color/Color Box	11.5 x 10.8 x 19.5
Caja de cartón/Carton Box	45.5 x 35.6 x 41
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\24**

- 10W, 85-250V AC, 50/60Hz, 50dB
- ABS & PP body
- 4 PP wood color blades 300-20517
- 3 Speeds, 330/370/400 RPM
- Light fixture 12W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1200 Lumen
- IP20
- E27 base
- Beam angle 180°
- 1/2/4 hours timer
- Installation height 230cm
- Area coverage 20-30m²
- White Color
- GW 0.56kg / NW 0.49kg

- 10W, 85-250V AC, 50/60Hz, 50dB
- ABS y Cuerpo de PP
- 4 PP color de madera aspas 300-20517
- 3 velocidades, 330/370/400 RPM
- luminaria 12W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1200 Lumen
- IP20
- 27 base
- Ángulo del haz de luz 180º
- Temporizador 1/2/4 horas
- altura 230cm
- cobertura del espacio 20-30m2
- Color blanco
- GW 0.56kg / NW 0.49kg

5 207227 429873

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with Light fixture & E27 screw in base

Ventilador de techo con rosca E27 e iluminación

2 years warranty
2 años garantía



NEW



INCLUYE
SOPORTE DE TECHO
FÁCIL
INSTALACIÓN

CEILING BASE IN-
CLUDED
EASY APPLICATION

LED LIGHT
18W
1463lm
3000K-6500K





15W

300-20519

6202 049 15

42 cm	4 HORAS RS		**LED 18W** LIGHT 3000K-6500K dimmable
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	LED LIGHT **LUZ LED**

Dimensiones (L x An x Al cm)
Dimensions (LxWxH cm)

Producto/Product	Ø 42 x H: 18
Caja de color/Color Box	21 x 21 x 19.5
Caja de cartón/Carton Box	64.5 x 44 x 41.5

Embalaje (uds.) **1\12**
Packing (pcs)

- 15W, 95-265V AC, 50/60Hz, 60-80dB
- Plastic body
- 3 plastic blades
- 3 Speeds, 450/500/570 RPM
- Light fixture 18W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1463 Lumen
- E27 base
- Beam light 180°
- 1/2/4 hours timer
- Installation height 230cm
- White Color
- GW 1.23kg / NW 0.90kg

- 15W, 95-265V AC, 50/60Hz, 60-80dB
- Cuerpo de plástico
- 3 plásticas aspas
- 3 velocidades, 450/500/570 RPM
- luminaria 18W
- 3000K-6500K **dimmable**
- 1463 Lumen
- 27 base
- Ángulo del haz de luz 180º
- Temporizador 1/2/4 horas
- altura 230cm
- Color blanco
- GW 1.23kg / NW 0.90kg

5 207227 569630

EUROLAMP
B2B

Fan-Lamp with E27 screw in base
Ventilador-lámpara con rosca E27

2 years warranty
2 años garantía

Large fan head tilt
that can cool all
the corners of your
space

gran inclinación
del cabezal ventilador
capaz de
llenar de aire fresco
todos los rincones de la
del espacio su.

Easy
installation

Fácil
instalación





10W

300-20514

6202 052 10

26 cm	4 HORAS RS		**LED 30W** LIGHT 3000K-6500K dimmable
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	LED LIGHT **LUZ LED**

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	26 x 3 x 20
Caja de color/Color Box	25.6x 26.5 x 19.5
Caja de cartón/Carton Box	56 x 55 x 61

Embalaje (uds.) **1\12**
Packing (pcs)

- 10W, 85-265V, 50/60Hz, 60dB
- 26cm Diameter
- Plastic body
- 5 Plastic blades
- 3 Speeds
- E27 Base
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed **LED 30W** Light, 3000K-6500K **dimmable** 1957 Lumen, Beam angle 180º
- 2100 RPM
- White Color
- GW 0.9kg / NW 0.6kg

- 10W, 85-265V, 50/60Hz, 60dB
- 26cm Diámetro
- Cuerpo de plástico
- 5 Aspas de plástico
- 3 velocidades
- E27 base
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4 horas
- Iluminación **LED 30W**, integrada 3000K-6500K **dimmable**
- 1957 Lumen, Ángulo del haz de luz 180°
- 2100 RPM
- Color blanco
- GW 0.9kg / NW 0.6kg

5 207227 275104
EUROLAMP
B2B

Corner & Ceiling Fan

ventilador de esquina y de techo

2 years warranty
años garantía



NEW



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

20W	35 cm	8 HORAS RS		700RPM
300-25091	DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	PLASTIC BLADES **ASPAS DE PLÁSTICO**	RPM **REVOLUCIONES POR MINUTO**
6202 211 40				

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 35 x H: 65-70
Caja de color/Color Box	44.5 x 41.5 x 24
Caja de cartón/Carton Box	44.5 x 41.5 x 24

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 20W, 200-240V AC, 50/60Hz, 48dB
- Metallic body
- 3 plastic blades
- 5 Speeds, 700 RPM
- Area coverage 12-20m²
- 70º Rotation
- 60º Manual tilt
- 1/2/4/8 hours timer
- 4860m³/h
- Natural ventilation capability
- Remote control
- Up to 50% less consumption ECO Friendly
- Installation height 65/70cm
- Corner & ceiling base
- White & Wood Color
- GW 3.4kg / NW 2.5kg

- 15W, 95-265V AC, 50/60Hz, 48dB
- Cuerpo metálico
- 3 plásticas aspas
- 5 velocidades, 700 RPM
- Superficie de cobertura 12-20m²
- 70° oscilación
- 60° inclinación
- Temporizador 1/2/4/8 horas
- 4860m³/h
- Modo de brisa natural
- Mando a distancia
- Hasta un 50 % menos de consumo ECO Friendly
- altura 65/70cm
- base de esquina y de techo
- Colores blanco y madera
- GW 3.4kg / NW 2.5kg

EUROLAMP
B2B

5 207227 588662

Corner & Ceiling Fan

ventilador de esquina y de techo

2 years warranty
años garantía



NEW



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

20W

300-25092

6202 211 40

35 cm	8 HORAS RS		700RPM
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	PLASTIC BLADES **ASPAS DE PLÁSTICO**	RPM **REVOLUCIONES POR MINUTO**

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 35 x H: 65-70
Caja de color/Color Box	44.5 x 41.5 x 24
Caja de cartón/Carton Box	44.5 x 41.5 x 24

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 20W, 200-240V AC, 50/60Hz, 48dB
- Metallic body
- 3 plastic blades
- 5 Speeds, 700 RPM
- Area coverage 12-20m²
- 70º Rotation
- 60º Manual tilt
- 1/2/4/8 hours timer
- 4860m³/h
- Natural ventilation capability
- Remote control
- Up to 50% less consumption ECO Friendly
- Installation height 65/70cm
- Corner & ceiling base
- Black & Wood Color
- GW 3.4kg / NW 2.5kg

- 15W, 95-265V AC, 50/60Hz, 48dB
- Cuerpo metálico
- 3 plásticas aspas
- 5 velocidades, 700 RPM
- Superficie de cobertura 12-20m²
- 70° oscilación
- 60° inclinación
- Temporizador 1/2/4/8 horas
- 4860m³/h
- Modo de brisa natural
- Mando a distancia
- Hasta un 50 % menos de consumo ECO Friendly
- altura 65/70cm
- base de esquina y de techo
- Colores negro y madera
- GW 3.4kg / NW 2.5kg

5 207227 588679

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with 1 light

Ventilador de techo con una luz

2 years warranty
2 años garantía



REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

70W

147-29000	147-29001
6202 116 90	6202 137 05

125 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

27
1 E27 LIGHT
1 E27 luz



HANGING SWITCH
INTERRUPTOR DE CADENA

REVERSE ROTATION
INVERSIÓN GIRO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 125 x H: 48
Caja de color/Color Box	54 x 28 x 20.5
Caja de cartón/Carton Box	54 x 28 x 20.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	1\1

- 70W, 220V, 50Hz, 40dB
- 125cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- 1 E27 light base
- 200 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color 147-29000
- Brown-Gold Color 147-29001
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

- 70W, 220V, 50Hz, 40dB
- 125cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 4 aspas de MDF
- 3 velocidades
- 1 luz con portalámparas E27
- 200 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- Color blanco 147-29000
- Color marrón dorado 147-29001
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

EUROLAMP **B2B**

147-29000 — 5 206139 500007

147-29001 — 5 206139 500014

Ceiling Fan with 4 lights

Ventilador de techo con cuatro luces

2 years warranty
2 años garantía



REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

70W

147-29003	147-29004	147-29005
6202 135 35	6202 135 35	6202 135 35

125 cm

DIAMETER
DIÁMETRO

27

4 E27 LIGHTS
4 E27

REVERSE ROTATION
INVERSIÓN GIRO

Dimensiones L x An x Al cm) / Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 125 x H: 45
Caja de color/Color Box	54 x 28 x 20
Caja de cartón/Carton Box	54 x 28 x 20

()/ Packing (pcs) **1\1**

- 70W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 125cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- 4 E27 lights base
- Hanging Switch
- 200 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color 147-29003
- Brown-Gold Color 147-29004
- Antique Brass Color 147-29005
- GW 5.80kg / NW 5.30kg

- 70W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 125cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 4 aspas de MDF
- 3 velocidades
- 4 luces con portalámparas E27
- interruptor de cadena
- 200 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- Color blanco 147-29003
- Color marrón dorado 147-29004
- Color bronce envejecido 147-29005
- GW 5.80kg / NW 5.30kg

EUROLAMP **B2B**

147-29003 5 206139 500038

147-29004 5 206139 500045

147-29004 5 206139 500052

Ceiling Fan with 1 light & remote control

Ventilador de techo con una luz y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

70W

300-25000

6202 167 45

125 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

8 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

27
1 E27 LIGHT
1 E27 luz

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 125 x H: 48
Caja de color/Color Box	54 x 28 x 20
Caja de cartón/Carton Box	54 x 28 x 20

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 70W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 125cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- 1 E27 light base
- 200 RPM
- Area Coverage 15m²
- Brown-Gold Color
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

- 70W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 125cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 4 aspas de MDF
- 3 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4/8 horas
- 1 luz con portalámparas E27
- 200 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- Color marrón dorado
- GW 5.20kg / NW 4.70kg

5 207227 118111

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with 1 light & remote control

Ventilador de techo con una luz y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

70W

147-29006

6202 221 35

132 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

8 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

27
1 E27 LIGHT
1 E27 luz

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 132 x H: 45
Caja de color/Color Box	55.5 x 32.5 x 27
Caja de cartón/Carton Box	55.5 x 32.5 x 27

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 5 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- 1 E27 light base
- 145 RPM
- Area Coverage 20m²
- Nickel Matt & Dark Wood Color
- GW 6.60kg / NW 6.10kg

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 5 aspas de MDF
- 3 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4/8 horas
- 1 luz con portalámparas E27
- 145 RPM
- Superficie de cobertura 20m²
- Níquel mate y madera oscura
- GW 6.60kg / NW 6.10kg

5 206139 096821

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with 1 light & remote control

Ventilador de techo con una luz y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía





70W

147-29007	890-29007
6202 204 65	6202 000 00



132 cm

DIAMETER
DIÁMETRO



8 HORAS RS

TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



27

1 E27 LIGHT
1 E27 luz

Dimensiones (L x An x Al cm)
Dimensions (LxWxH cm)

Producto/Product	Ø 132 x H: 45
Caja de color/Color Box	55.5 x 32.5 x 26.5
Caja de cartón/Carton Box	55.5 x 32.5 x 26.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- 1 E27 light base
- 180 RPM
- Area Coverage 10-20m²
- Nickel Color
- GW 6.50kg / NW 5.90kg

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 4 aspas de MDF
- 3 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4/8 horas
- 1 luz con portalámparas E27
- 180 RPM
- Superficie de cobertura 10-20m²
- Color níquel
- GW 6.50kg / NW 5.90kg

EUROLAMP **B2B**

147-29007 5 206139 096838

890-29007 5 200251 350861

Ceiling Fan with 1 light & remote control

Ventilador de techo con una luz y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

70W

147-29009

6202 211 25

122 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

8 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

27
1 E27 LIGHT
1 E27 luz

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 122 x H: 45
Caja de color/Color Box	55.5 x 32.5 x 27
Caja de cartón/Carton Box	55.5 x 32.5 x 27

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 122cm Diameter
- Metallic body
- 5 MDF blades
- 3 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- 1 E27 light base
- 180 RPM
- Area Coverage 20m²
- Nickel Matt Color
- GW 6.80kg / NW 6.20kg

- 70W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 122cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 5 aspas de MDF
- 3 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4/8 horas
- 1 luz con portalámparas E27
- 180 RPM
- Superficie de cobertura 20m²
- Color níquel mate
- GW 6.80kg / NW 6.20kg

5 206139 077707

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



Choose the color of the blades you like!

The package contains 3 white and 3 colored blades.

elija el color de las aspas que que prefiera.

El embalaje incluye 3 aspas blancas y 3 de colores.





DC MOTOR

Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

35W

300-25042

6202 311 05



107 cm

DIAMETER
DIÁMETRO



4 HORAS RS

TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 24W LIGHT
3000K/4500K/6500K

LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 107 x H: 35/48
Caja de color/Color Box	64.5 x 37.5 x 33.5
Caja de cartón/Carton Box	64.5 x 37.5 x 33.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 107cm Diameter
- Adjustable height 35/48cm
- Metal & Plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed 24W LED Light 3000K/4500K/6500K with selection memory 2400 Lumen, Beam angle 120º
- 230 RPM
- Area Coverage 20-25m²
- Multicolor & White Color
- GW 6.8kg / NW 5.2kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 107cm Diámetro
- altura 35/48cm
- Cuerpo metálico y plástico
- 3 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 4 horas
- Integrado 24W LED luz 3000K/4500K/6500K con memoria de selección 2400 Lumen, Ángulo del haz de luz 120°
- 230 RPM
- Superficie de cobertura 20-25m²
- Colores multicolor y blanco
- GW 6.8kg / NW 5.2kg

5 207227 274930

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

22W

300-25064

6202 184 85

107 cm	8 HORAS RS		LED 24W LIGHT 3000K/ 4000K/ 6000K
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	LED LIGHT **LUZ LED**

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 107 x H: 41/54
Caja de color/Color Box	59 x 28 x 27
Caja de cartón/Carton Box	59 x 28 x 27

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 22W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 107cm Diameter
- Metallic body
- 3 PLY blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed 24W LED Light kit 3000K/4000K/6500K with selection memory 2400 Lumen, Beam angle 180º
- IP20
- 160/185/210/232/260/280 RPM
- Area Coverage 15m²
- 3300/4000/4500/5500/6500/7800 m3/h
- White & Light Wood Color
- GW 5.80kg / NW 4.60kg

- 22W, 220-240V, 50/60Hz, 46dB
- 107cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 PLY aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4/8 horas
- Kit de luz LED integrada de 24 W 3000K/4000K/6500K con memoria de selección 2400 Lumen, Ángulo del haz de luz 180°
- IP20
- 160/185/210/232/260/280 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- 3300/4000/4500/5500/6500/7800 m3/h
- Colores blanco y madera clara
- GW 5.80kg / NW 4.60kg

5 207227 435775

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

35W

300-25070

6202 285 45

132 cm	8 HORAS RS		LED 12W LIGHT 4000K
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	LED LIGHT **LUZ LED**

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 132 x H: 42
Caja de color/Color Box	76.5 x 29.5 x 23.5
Caja de cartón/Carton Box	76.5 x 29.5 x 23.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 2 Wooden blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed 12W LED Light
- 4000K
- 1500 Lumen
- Beam angle 120°
- 205 RPM
- Area Coverage 10-20m²
- Black Color & Natural Wood
- GW 5.30kg / NW 4.20kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 132cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 2 de madera aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4/8 horas
- LED 12W luz
- 4000K
- 1500 Lumen
- Ángulo del haz de luz 120º
- 205 RPM
- Superficie de cobertura 10-20m²
- Color negro y madera natural
- GW 5.30kg / NW 4.20kg

5 207227 435980

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

35W

300-25048	300-25047
6202 360 20	6202 360 20

132 cm	4 HORAS RS		LED 20W LIGHT 3000K/ 4000K/ 6000K dimmable
DIAMETER DIÁMETRO	TIMER TEMPORIZADOR	REMOTE CONTROL MANDO A DISTANCIA	LED LIGHT LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 132 x H: 49.5
Caja de color/Color Box	84.5 x 36.5 x 22.5
Caja de cartón/Carton Box	84.5 x 36.5 x 22.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 35W, 220V, 50Hz, 39dB
- 132cm Diameter
- Metallic & plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed **20W LED** Light 3000K/4000K/6000K **dimmable** 1500 Lumen, Beam angle 120º
- 173 RPM
- Area Coverage 25m²
- White Color 300-25048
- Wood Color 300-25047
- GW 8.0kg / NW 6.6kg

- 35W, 220V, 50Hz, 39dB
- 132cm Diámetro
- metálico y plástico cuerpo
- 3 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 4 horas
- Iluminación **20W LED**luz 3000K/4000K/6000K **dimmable** 1500 Lumen, Ángulo del haz de luz 120°
- 173 RPM
- Superficie de cobertura 25m²
- Color blanco 300-25048
- color madera 300-25047
- GW 8.0kg / NW 6.6kg

EUROLAMP **B2B**

300-25048 5 207227 274992
300-25047 5 207227 274985

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

35W

300-25037	300-25038
6202 297 75	6202 319 05

107 cm	4 HORAS RS		LED 32W LIGHT 3000K/ 4500K/ 6500K
DIAMETER DIÁMETRO	TIMER TEMPORIZADOR	REMOTE CONTROL MANDO A DISTANCIA	LED LIGHT LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 107 x H: 33-45
Caja de color/Color Box	50 x 46 x 27.5
Caja de cartón/Carton Box	50 x 46 x 27.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	1\1

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 107cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed **32W LED** Light
  3000K/4500K/6500K
  with selection memory
  3600 Lumen, Beam angle 120º
- 245 RPM
- Area Coverage 20-25m²
- Adjustable height 33-45cm
- White Color 300-25037
- Grey & Wood 300-25038
- GW 8.5kg / NW 7.0kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 107cm Diámetro
- metálico y plástico cuerpo
- 3 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 4 horas
- Iluminación **32W LED**luz
  3000K/4500K/6500K
  con memoria de selección
  3600 Lumen, Ángulo del haz de luz 120°
- 245 RPM
- Superficie de cobertura 20-25m²
- altura 33-45cm
- Color blanco 300-25037
- Gris y madera 300-25038
- GW 8.5kg / NW 7.0kg

EUROLAMP **B2B**

300-25037 5 207227 274886

300-25038 5 207227 274893

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

35W

300-25041	300-25040
6202 336 30	6202 336 30

122 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

4 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 32W LIGHT
3000K/ 4500K/ 6500K
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 122 x H: 38.5/51
Caja de color/Color Box	75 x 39 x 23
Caja de cartón/Carton Box	75 x 39 x 23

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 122cm Diameter
- Adjustable height 38.5/51cm
- Metallic & Plastic body
- 3 Wooden blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed **32W LED** Light
  3000K/4500K/6500K
  with selection memory
  3200 Lumen, Beam angle 120º
- 210 RPM
- Area Coverage 20-25m²
- Black and Wood Color 300-25040
- White and Wood Color 300-25041
- GW 7.0kg / NW 5.6kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 42dB
- 122cm Diámetro
- altura 38.5/51cm
- metálico y plástico cuerpo
- 3 de madera aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 4 horas
- Iluminación **32W LED**luz
  3000K/4500K/6500K
  con memoria de selección
  3200 Lumen, Ángulo del haz de luz 120°
- 210 RPM
- Superficie de cobertura 20-25m²
- Negro y madera natural 300-25040
- Blanco y madera natural 300-25041
- GW 7.0kg / NW 5.6kg

EUROLAMP **B2B**

300-25041	300-25040
5 207227 274923	5 207227 274916

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía







DC MOTOR

Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.



REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO



IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

35W

300-25036

6202 252 45



122 cm

DIAMETER
DIÁMETRO



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED24W LIGHT
4000K

LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 122 x H: 40
Caja de color/Color Box	61 x 33.2 x 22
Caja de cartón/Carton Box	61 x 33.2 x 22

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 122cm Diameter
- Metallic body
- 3 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed 34W LED Light
- 4000K
- 175 RPM
- White Color
- GW 5.5kg / NW 4.7kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 40dB
- 122cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 Aspas de plástico
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4/8 horas
- Integrado 24W LED luz
- 4000K
- 175 RPM
- Color blanco
- GW 5.5kg / NW 4.7kg

5 207227 274060

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

55W

300-25039

6202 397 95

137 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

4 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 32W LIGHT
3000K/4500K/6500K
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 137 x H: 37/50.5
Caja de color/Color Box	75 x 42 x 43.5
Caja de cartón/Carton Box	75 x 42 x 43.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 55W, 220-240V, 50Hz, 43dB, IP20
- 137cm Diameter
- Adjustable height 37/50.5cm
- Metal & Plastic body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 4 hours timer
- Fixed **32W LED** Light 3000K/4500K/6500K with selection memory 2400 Lumen, Beam angle 120º
- 200 RPM
- Area Coverage 25-30m²
- Grey and Wood Color
- GW 11.2kg / NW 9.0kg

- 55W, 220-240V, 50Hz, 43dB, IP20
- 137cm Diámetro
- altura 37/50.5cm
- Cuerpo metálico y plástico
- 5 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 4 horas
- Iluminación **32W LED**luz 3000K/4500K/6500K con memoria de selección 2400 Lumen, Ángulo del haz de luz 120°
- 200 RPM
- Superficie de cobertura 25-30m²
- Colores gris y madera
- GW 11.2kg / NW 9.0kg

5 207227 274909

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light, remote control **& WiFi**

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia **& WiFi**

2 years warranty
2 años garantía



EUROLAMP® SmartWiFi

DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

35W

300-25077	300-25078
6202 497 60	6202 497 60

132 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

8 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 18W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 132 x H: 31
Caja de color/Color Box	97.5 x 29 x 28
Caja de cartón/Carton Box	97.5 x 29 x 28

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 18W RGB Dimmable LED Light
- 3000K/4000K/6000K
- IP20
- 90 Lumen/Watt, Beam angle 180º
- 140-160 m3/h
- 175 RPM
- Area Coverage 10-20m²
- Grey & Brown Wood Color 300-25077
- Grey & Grey Wood Color 300-25078
- GW 7.8kg / NW 6.8kg

- 35W, 220-240V, 50/60Hz, 40dB
- 132cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/4/8 horas
- Integrado 18W RGB Dimmable LED luz
- 3000K/4000K/6000K
- IP20
- 90 Lumen/Watt, Ángulo del haz de luz 180°
- 140-160 m3/h
- 175 RPM
- Superficie de cobertura 10-20m²
- Colores gris y madera marrón 300-25077
- Colores gris y madera gris 300-25078
- GW 7.8kg / NW 6.8kg

EUROLAMP **B2B**

300-25077 5 207227 451591
300-25078 5 207227 451607

Ceiling Fan with LED light, remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

35W

300-25088	300-25089
6202 288 15	6202 284 30

132 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

8 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 24W LIGHT
3000K/4000K/6500K
dimmable
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 132 x H: 32.5
Caja de color/Color Box	67 x 28.5 x 25
Caja de cartón/Carton Box	67 x 28.5 x 25

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 35W, 220-240V, 50Hz
- 48dB, IP20
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed 24W Dimmable LED Light
- 3000K/4000K/6500K with memory function
- 100 Lumen/Watt, Beam angle 100º
- 2500/3800/4500/5500/6500/8500 m3/h
- 104/127/148/163/172/186 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- White & Wood Color 300-25088
- Black & Wood Color 300-25089
- GW 6.6kg / NW 5.5kg

- 35W, 220-240V, 50Hz
- 48dB, IP20
- 132cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4/8 horas
- Integrado 24W Dimmable LED luz
- 3000K/4000K/6500K con memoria de selección
- 100 Lumen/Watt, Ángulo del haz de luz 100°
- 2500/3800/4500/5500/6500/8500 m3/h
- 104/127/148/163/172/186 RPM
- Superficie de cobertura 15-20m²
- Colores blanco y madera 300-25088
- Colores negro y madera 300-25089
- GW 6.6kg / NW 5.5kg

EUROLAMP **B2B**

300-25088	300-25089
5 207227 563225	5 207227 563232

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía

Retractable blades

Retráctiles aspas



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.
ECO FRIENDLY

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

32W

300-25065

6202 283 85

107 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

8 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 36W LIGHT
3000K/4000K/6000K
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 107 x H: 33.5/46
Caja de color/Color Box	53.5 x 53.5 x 30
Caja de cartón/Carton Box	53.5 x 53.5 x 30

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 32W, 220-240V, 50/60Hz, 48dB, IP20
- 107cm Diameter
- Adjustable height 33.5/46cm
- Metallic body
- 3 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed **36W LED** Light
  3000K/4500K/6500K
  with selection memory
  100 Lumen/Watt
- Beam angle 180º
- 150/171/190/205/220/230 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- White and Nickel Color
- GW 7.4kg / NW 6.0kg

- 32W, 220-240V, 50/60Hz, 48dB, IP20
- 107cm Diámetro
- altura 33.5/46cm
- Cuerpo metálico
- 3 ABS transparentes aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4/8 horas
- Iluminación **36W LED**luz
  3000K/4500K/6500K
  con memoria de selección
  100 Lumen/Watt
- Ángulo del haz de luz 180°
- 150/171/190/205/220/230 RPM
- Superficie de cobertura 15-20m²
- Color blanco y níquel
- GW 7.4kg / NW 6.0kg

5 207227 435782
EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía

NEW

Retractable blades
Retráctiles aspas



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

30W	107 cm	8 HORAS RS		LED 36W LIGHT 3000K/4000K/6000K
	DIAMETER / DIÁMETRO	TIMER / TEMPORIZADOR	REMOTE CONTROL / MANDO A DISTANCIA	LED LIGHT / LUZ LED

300-25090

6202 242 55

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 107 x H: 31.5
Caja de color/Color Box	54 x 54 x 22.5
Caja de cartón/Carton Box	54 x 54 x 22.5

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 30W, 220-240V, 50Hz, 47dB, IP20
- 107cm Diameter
- Height 31.5cm
- Metallic body
- 4 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4/8 hours timer
- Fixed **36W LED** Light 3000K/4000K/6500K with selection memory 100 Lumen/Watt
- Beam angle 100º
- 148/164/176/190/204/210 RPM
- 2300/3700/4200/5500/6000/7000 m3/h
- Area Coverage 15-20m²
- Black Color
- GW 7.4kg / NW 6.0kg

- 30W, 220-240V, 50Hz, 47dB, IP20
- 107cm Diámetro
- altura 31.5cm
- Cuerpo metálico
- 4 ABS transparentes aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4/8 horas
- Iluminación **36W LED**luz 3000K/4000K/6500K con memoria de selección 100 Lumen/Watt
- Ángulo del haz de luz 100°
- 148/164/176/190/204/210 RPM
- 2300/3700/4200/5500/6000/7000 m3/h
- Superficie de cobertura 15-20m²
- Color negro
- GW 7.4kg / NW 6.0kg

5 207227 563249

EUROLAMP
B2B

Decorative Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
años garantía

Retractable blades

Retráctiles aspas



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

28W

300-25085

6202 176 85

71 cm	4 HORAS RS		**LED 43W** LIGHT 3000K/4500K/6500K dimmable
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	LED LIGHT **LUZ LED**

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 71 x H: 27
Caja de color/Color Box	45.5 x 45.5 x 21.8
Caja de cartón/Carton Box	45.5 x 45.5 x 21.8

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 28W, 220-240V, 50/60Hz
- 45dB, IP20
- 71cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds, 520 RPM
- Remote Control
- 2/4 hours timer
- Fixed **43W LED** Light
  3000K/4500K/6500K
  with selection memory
  110 Lumen/Watt
- Beam angle 145º
- 3960/5100/5400/5880/6420/6840m³/h
- Area Coverage 10-15m²
- White Color
- GW 3.4kg / NW 2.5kg

- 28W, 220-240V, 50/60Hz
- 45dB, IP20
- 71cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 aspas de ABS
- 6 velocidades, 520 RPM
- Mando a distancia
- Temporizador 2/4 horas
- Iluminación **43W LED**luz
  3000K/4500K/6500K
  con memoria de selección
  110 Lumen/Watt
- Ángulo del haz de luz 145°
- 3960/5100/5400/5880/6420/6840m³/h
- Superficie de cobertura 10-15m²
- Color blanco
- GW 3.4kg / NW 2.5kg

5 207227 562884

EUROLAMP
B2B

Decorative Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía

Retractable blades

Retráctiles aspas

NEW



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y más ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly.

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

30W

300-25086

6202 246 85

106 cm	4 HORAS RS		**LED 45W** LIGHT 3000K/4000K/6000 dimmable
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	LED LIGHT **LUZ LED**

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø106 x H: 34.5-42
Caja de color/Color Box	54.5 x 54.7 x 29
Caja de cartón/Carton Box	54.5 x 54.7 x 29

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 30W, 220-240V, 50Hz
- 45dB, IP20
- 106cm Diameter
- Metal, Plastic & Rattan body
- 4 ABS blades
- 6 Speeds, 257 RPM
- Remote Control
- 2/4 hours timer
- Fixed **45W LED** Light 3000K/4000K/6000K with selection memory 6720lm
- Beam angle 145º
- 2580/4320/5820/3840/7380/7680m³/h
- Area Coverage 15-20m²
- White & Knitted Brown Color
- GW 6.6kg / NW 5.0kg

- 30W, 220-240V, 50Hz
- 45dB, IP20
- 106cm Diámetro
- metálico, plástico y ratán cuerpo
- 4 aspas de ABS
- 6 velocidades, 257 RPM
- Mando a distancia
- Temporizador 2/4 horas
- Iluminación **45W LED**luz 3000K/4000K/6000K con memoria de selección 6720lm
- Ángulo del haz de luz 145°
- 2580/4320/5820/3840/7380/7680m³/h
- Superficie de cobertura 15-20m²
- Colores blanco y marrón trenzado
- GW 6.6kg / NW 5.0kg

5 207227 562891

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía

With Bluetooth Speaker

con Bluetooth altavoz



REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

32W

300-25068	300-25069
6202 301 85	6202 301 85

107 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

4 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 36W LIGHT
3000K/4000K/6500K
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 107 x H: 40/52,5
Caja de color/Color Box	54.5 x 54.5 x 30
Caja de cartón/Carton Box	54.5 x 54.5 x 30

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 32W, 220-240V, 50/60Hz, 48dB
- 107cm Diameter
- Adjustable height 40/52.5cm
- Metallic body
- 3 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed 36W LED Light
- 3000K/4000K/6500K
- IP20
- 100 Lumen/Watt
- Beam angle 180º
- 2000/3000/4000/5600/6600/7500 m3/h
- 150/171/190/205/220/230 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- White and Wood Color 300-25068
- Black and Wood Color 300-25069
- GW 10.3kg / NW 8.2kg

- 32W, 220-240V, 50/60Hz, 48dB
- 107cm Diámetro
- altura 40/52.5cm
- Cuerpo metálico
- 3 ABS transparentes aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4 horas
- Integrado 36W LED luz
- 3000K/4000K/6500K
- IP20
- 100 Lumen/Watt
- Ángulo del haz de luz 180°
- 2000/3000/4000/5600/6600/7500 m3/h
- 150/171/190/205/220/230 RPM
- Superficie de cobertura 15-20m²
- Colores blanco y madera 300-25068
- Colores negro y madera 300-25069
- GW 10.3kg / NW 8.2kg

EUROLAMP **B2B**

300-25068	300-25069
5 207227 435812	5 207227 435829

Ceiling Fan with LED light remote control & timer

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



With Bluetooth Speaker

con Bluetooth altavoz

DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

30W

300-25067

6202 315 60

132 cm	4 HORAS RS		**LED 24W** LIGHT 3000K/4000K/6500K
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	LED LIGHT **LUZ LED**

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 132 x H: 27-28
Caja de color/Color Box	70 x 34 x 22
Caja de cartón/Carton Box	70 x 34 x 22

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 132cm Diameter
- Metallic body
- 3 solid wood blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed 24W LED Light
- 3000K/4000K/6500K
- IP20
- 100 Lumen/Watt, Beam angle 180º
- 3030/3500/5000/6500/7300/8800 m3/h
- 65/148/150/162/178/190 RPM
- Area Coverage 15-20m²
- Black and Wood Color
- GW 6.0kg / NW 4.8kg

- 30W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 132cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 aspas de madera maciza
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4 horas
- Integrado 24W LED luz
- 3000K/4000K/6500K
- IP20
- 100 Lumen/Watt, Ángulo del haz de luz 180°
- 3030/3500/5000/6500/7300/8800 m3/h
- 65/148/150/162/178/190 RPM
- Superficie de cobertura 15-20m²
- Colores negro y madera
- GW 6.0kg / NW 4.8kg

5 207227 435805

EUROLAMP
B2B

Decorative Ceiling Fan with LED light remote control & timer

Ventilador plafón con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía









20W

300-25046 ○	**300-25045** ●
6202 250 80	**6202 250 80**



DIAMETER
DIÁMETRO



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 51 x H: 22
Caja de color/Color Box	53 x 24 x 55
Caja de cartón/Carton Box	53 x 24 x 54
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- 20W, 240V, 50Hz, 50dB
- 51cm Diameter
- Plastic body
- 7 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2/4 hours timer
- Fixed **LED 60W** Light, 2700K/4500K/6500K + RGB
- 1050 RPM
- White & Silver Color 300-25046
- Black Color 300-25045
- GW 3.8kg / NW 2.95kg

- 20W, 240V, 50Hz, 50dB
- 51cm Diámetro
- Cuerpo de plástico
- 7 Aspas de plástico
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 2/4 horas
- Iluminación **LED 60W**, integrada 2700K/4500K/6500K + RGB
- 1050 RPM
- Colores blanco y plateado 300-25046
- Color negro 300-25045
- GW 3.8kg / NW 2.95kg

EUROLAMP **B2B**

300-25046



300-25045



Decorative Plafonier Fan with LED light remote control & timer
Ventilador plafón decorativo con luz LED
y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

15W

300-25075

6202 238 45

55 cm	8 HORAS RS		**LED 50W** LIGHT 3000K/4000K/6000K dimmable
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	LED LIGHT **LUZ LED**

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 50 x H: 20
Caja de color/Color Box	60 x 24 x 60
Caja de cartón/Carton Box	60 x 24 x 60

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 55cm diameter
- Metallic body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 50W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- IP20
- 2123 Lumen, Beam angle 180º
- 5820 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color
- GW 3.9kg / NW 2.884kg
- With guard rotation

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 55cm diámetro
- Cuerpo metálico
- 5 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/4/8 horas
- Integrado 50W LED luz
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Memoria de selección
- IP20
- 2123 Lumen, Ángulo del haz de luz 180°
- 5820 m3/h
- 322 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- Color blanco
- GW 3.9kg / NW 2.884kg
- con oscilación de las lamas

5 207227 443176

EUROLAMP
B2B

Decorative Plafonier Fan with LED light & remote control
Ventilador plafón decorativo con luz LED
y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

15W

300-25071

6202 256 30

50x 50x 15cm	2 HORAS RS		**LED 50W** LIGHT 3000K/4000K/6000K dimmable
DIMENSIONS DIMENSIONES	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL MANDO A DISTANCIA	LED LIGHT LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	50 x 50 x15
Caja de color/Color Box	57 x 57 x 21
Caja de cartón/Carton Box	57 x 57 x 21

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diameter
- ABS body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2 hours timer
- Fixed 50W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- IP20
- 2212 Lumen, Beam angle 180º
- 5636 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color
- GW 3.52kg / NW 2.53kg

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diámetro
- Cuerpo de ABS
- 3 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 2 horas
- Integrado 50W LED luz
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Memoria de selección
- IP20
- 2212 Lumen, Ángulo del haz de luz 180°
- 5636 m3/h
- 322 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- Color blanco
- GW 3.52kg / NW 2.53kg

5 207227 443138

EUROLAMP
B2B

Decorative Plafonier Fan with LED light & remote control

Ventilador plafón decorativo con luz LED

y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

15W

300-25074

6202 213 75

50x 50x 20cm	8 HORAS RS		**LED 41W** LIGHT 3000K/4000K/6000K dimmable
DIMENSIONS DIMENSIONES	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL MANDO A DISTANCIA	LED LIGHT LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	50 x 50 x 20
Caja de color/Color Box	55 x 22 x 55
Caja de cartón/Carton Box	55 x 22 x 55

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diameter
- Metallic & wooden body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 41W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- 2056 Lumen, Beam angle 180º
- 5645 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- Grey Color and Wood Color
- GW 3.8kg / NW 2.76kg
- With guard rotation

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diámetro
- metálico y de madera cuerpo
- 5 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/4/8 horas
- Integrado 41W LED luz
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Memoria de selección
- 2056 Lumen, Ángulo del haz de luz 180°
- 5645 m3/h
- 322 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- Colores blanco y madera
- GW 3.8kg / NW 2.76kg
- con oscilación de las lamas

5 207227 443169

EUROLAMP
B2B

Decorative Plafonier Fan with LED light & remote control
Ventilador plafón decorativo con luz LED
y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

15W

300-25072

6202 207 55

50 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

8 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 41W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 50 x H: 20
Caja de color/Color Box	55 x 22 x 55
Caja de cartón/Carton Box	55 x 22 x 55

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diameter
- Metallic & wooden body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 41W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- IP20
- 2070 Lumen, Beam angle 180º
- 5660 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- White & Wood Color
- GW 3.25kg / NW 2.24kg
- With guard rotation

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diámetro
- metálico y de madera cuerpo
- 5 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/4/8 horas
- Integrado 41W LED luz
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Memoria de selección
- IP20
- 2070 Lumen, Ángulo del haz de luz 180°
- 5660 m3/h
- 322 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- Colores blanco y madera
- GW 3.25kg / NW 2.24kg
- con oscilación de las lamas

5 207227 443145

EUROLAMP
B2B

Decorative Plafonier Fan with LED light & remote control
Ventilador plafón decorativo con luz LED
y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

15W

300-25073

6202 205 45

50 cm	8 HORAS RS		**LED 50W** LIGHT 3000K/4000K/6000K dimmable
DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	LED LIGHT **LUZ LED**

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 50 x H: 19
Caja de color/Color Box	55 x 55 x 23
Caja de cartón/Carton Box	55 x 55 x 23

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diameter
- ABS body
- 7 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed 50W LED Light
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- 2065 Lumen, Beam angle 180º
- 5820 m3/h
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- White Color
- GW 3.14kg / NW 2.04kg
- With guard rotation

- 15W, 220V, 50Hz, 0.2A, 35dB
- 50cm diámetro
- Cuerpo de ABS
- 7 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/4/8 horas
- Integrado 50W LED luz
- 3000K/4000K/6000K **dimmable**
- Memoria de selección
- 2065 Lumen, Ángulo del haz de luz 180°
- 5820 m3/h
- 322 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- Color blanco
- GW 3.14kg / NW 2.04kg
- con oscilación de las lamas

5 207227 443152

EUROLAMP
B2B

Decorative Plafonier Fan with LED light remote control & timer

Ventilador plafón decorativo con luz LED

y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía





DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

20W

300-25079	300-25080
6202 251 40	6202 251 40

50 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

4 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 40W LIGHT
3000K/ 4000K/ 6000K
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 50 x H: 18.5
Caja de color/Color Box	53 x 53 x 23
Caja de cartón/Carton Box	53 x 53 x 23

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 20W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 50cm Diameter
- ABS body
- 7 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed **LED 40W** Dimmable Light
- 300K/4000K/6000K
- Beam angle 180°
- IP20
- 80 Lumen/Watt
- Area coverage 10-12m²
- 70-90 m3/h
- 850 RPM
- White & Wood Color 300-25079
- Black & White Color 300-25080
- GW 3.15kg / NW 2.1kg

- 20W, 220-240V, 50/60Hz, 50dB
- 50cm Diámetro
- Cuerpo de ABS
- 7 Aspas de plástico
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4 horas
- Iluminación **LED 40W**, integrada y regulable
- 300K/4000K/6000K
- Ángulo del haz de luz 180º
- IP20
- 80 Lumen/Watt
- Superficie de cobertura: 10-12 m²
- 70-90 m3/h
- 850 RPM
- Colores blanco y madera 300-25079
- Colores negro y blanco 300-25080
- GW 3.15kg / NW 2.1kg

EUROLAMP **B2B**

300-25079	300-25080
5 207227 451614	5 207227 451621

Decorative Plafonier Fan with LED light remote control & timer

Ventilador plafón decorativo con luz LED

y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

20W

300-25081

6202 251 30

50 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

4 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 40W LIGHT
3000K/4000K/6000K
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 50 x H: 17,5
Caja de color/Color Box	57.5 x 57.5 x 20
Caja de cartón/Carton Box	57.5 x 57.5 x 20

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 20W, 220V, 50Hz, 0.2A, 50dB
- 50cm diameter
- ABS body
- 7 PC blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1-4 hours timer
- Fixed 40W Dimmable LED Light
- 3000K/4000K/6000K
- IP20
- 80 Lumen/Watt, Beam angle 180º
- 70-90 m3/h
- 850 RPM
- Area Coverage 15m²
- Black & White Color
- GW 3.45kg / NW 2.35kg

- 20W, 220V, 50Hz, 0.2A, 50dB
- 50cm diámetro
- Cuerpo de ABS
- 7 PC aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1-4 horas
- Integrado 40W Dimmable LED luz
- 3000K/4000K/6000K
- IP20
- 80 Lumen/Watt, Ángulo del haz de luz 180°
- 70-90 m3/h
- 850 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- Colores negro y blanco
- GW 3.45kg / NW 2.35kg

5 207227 451638

EUROLAMP
B2B

Decorative Plafonier Fan with LED light remote control & timer
Ventilador plafón decorativo con luz LED
y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



20W

300-25076

6202 434 55

80 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

4 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 60W LIGHT
3000K/4500K/6000K
dimmable
LED LIGHT
LUZ LED

DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 80 x H: 25
Caja de color/Color Box	85 x 85 x 23
Caja de cartón/Carton Box	85 x 85 x 23

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 20W, 220V, 50Hz, 45dB
- 80cm diameter
- Metallic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1-4 hours timer
- Fixed 60W LED Light
- 3000K/4500K/6000K **dimmable**
- Selection memory
- IP20
- 5612 Lumen, Beam angle 180º
- 2732/3220/6166/6996/7590/8732 m3/h
- 198/250/294/336/382/415 RPM
- Area Coverage 15m²
- Black & White Color
- GW 7.19kg / NW 3.14kg

- 20W, 220V, 50Hz, 45dB
- 80cm diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1-4 horas
- Integrado 60W LED luz
- 3000K/4500K/6000K **dimmable**
- Memoria de selección
- IP20
- 5612 Lumen, Ángulo del haz de luz 180°
- 2732/3220/6166/6996/7590/8732 m3/h
- 198/250/294/336/382/415 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- Colores negro y blanco
- GW 7.19kg / NW 3.14kg

5 207227 443183

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía









28W

300-25050

6202 431 35



DIAMETER
DIÁMETRO



TIMER
TEMPORIZADOR



REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 60W LIGHT
3000K/4000K/6000K

LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 79 x H: 26
Caja de color/Color Box	84 x 84 x 29
Caja de cartón/Carton Box	84 x 84 x 29

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 28W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 79cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2-4 hours timer
- Fixed **60W LED** Light
  3000K/4000K/6000K
  4800 Lumen, Beam angle 120º
- 300 RPM
- Area Coverage 25m²
- Black Matt Color
- GW 9.70kg / NW 6.50kg

- 28W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 79cm Diámetro
- Cuerpo metálico y plástico
- 3 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 2-4 horas
- Iluminación **60W LED**luz
  3000K/4000K/6000K
  4800 Lumen, 1200 Ángulo del haz de luz
- 300 RPM
- Superficie de cobertura 25m²
- Color negro mate
- GW 9.70kg / NW 6.50kg



EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

26W	70 cm	8 HORAS RS		LED 35W LIGHT 3000K/4000K/6000K
300-25043	DIAMETER DIÁMETRO	TIMER TEMPORIZADOR	REMOTE CONTROL MANDO A DISTANCIA	LED LIGHT LUZ LED
6202 337 90				

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 70 x H: 28
Caja de color/Color Box	73 x 31 x 70
Caja de cartón/Carton Box	73 x 31 x 70
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- 26W, 220-240V, 50Hz, <45dB
- 70cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed LED Light 35W
  3000 K/4000 K/6000 K
- 438 RPM
- Area Coverage 10-15m²
- Black & Wood Color
- GW 7.14kg / NW 5.94kg

- 26W, 220-240V, 50Hz, <45dB
- 70cm Diámetro
- Cuerpo metálico y plástico
- 3 Aspas de plástico
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/4/8 horas
- Luz LED integrada 35W
  3000 K/4000 K/6000 K
- 438 RPM
- Superficie de cobertura 10-15m²
- Colores negro y madera
- GW 7.14kg / NW 5.94kg

5 207227 274947

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

26W

300-25044

6202 354 60

68 cm	8 HORAS RS		LED 40W LIGHT 3000K/4000K/6000K
DIAMETER DIÁMETRO	TIMER TEMPORIZADOR	REMOTE CONTROL MANDO A DISTANCIA	LED LIGHT LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 68 x H: 31
Caja de color/Color Box	70 x 28 x 70
Caja de cartón/Carton Box	70 x 28 x 70

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 26W, 220-240V, 50Hz, <45dB
- 68cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 3 Plastic blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/4/8 hours timer
- Fixed LED Light 40W
  3000 K/4000 K/6000 K
- 571 RPM
- Area Coverage 10-15m²
- White & Wood Color
- GW 7.8kg / NW 6.6kg

- 26W, 220-240V, 50Hz, <45dB
- 68cm Diámetro
- Cuerpo metálico y plástico
- 3 Aspas de plástico
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/4/8 horas
- Luz LED integrada 40W
  3000 K/4000 K/6000 K
- 571 RPM
- Superficie de cobertura 10-15m²
- Colores blanco y madera
- GW 7.8kg / NW 6.6kg

5 207227 274954

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with 4 lights & remote control

Ventilador de techo con cuatro luces y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

20W

300-25051

6202 451 70

63 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

4 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



4 x E27 BASES
4 x E27 bases

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 63 x H: 20.5
Caja de color/Color Box	68.5 x 68.5 x 24
Caja de cartón/Carton Box	68.5 x 68.5 x 24

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 63cm Diameter
- Metallic & Plastic
- 7 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- 4 x E27 max 40W per light
- 1000 RPM
- Area Coverage 15m²
- Wood Color
- GW 5.40kg / NW 3.50kg

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 63cm Diámetro
- metálico y plástico
- 7 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4 horas
- 4 x E27 max 40W por lámpara
- 1000 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- color madera
- GW 5.40kg / NW 3.50kg

5 207227 299902

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

20W

300-25053

6202 394 80

63 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

4 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 60W LIGHT
3000K/4000K/6000K
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)
Producto/Product Ø 63 x H: 22
Caja de color/Color Box 73 x 31 x 70
Caja de cartón/Carton Box 73 x 31 x 70

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 63cm Diameter
- Metallic, Plastic & Rattan body
- 7 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2-4 hours timer
- Fixed **60W LED** Light
  3000 K/4000 K/6000 K
  Lumen 4800, Beam angle 1200
- 1000 RPM
- Area Coverage 15m²
- Gold & Wood Color
- GW 6.20kg / NW 4.0kg

- 20W, 220-240V, 50Hz, 45dB
- 63cm Diámetro
- metálico, plástico y ratán cuerpo
- 7 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 2-4 horas
- Iluminación **60W LED** luz
  3000 K/4000 K/6000 K
  Lumen 4800, Ángulo del haz de luz 120°
- 1000 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- Colores dorado y madera
- GW 6.20kg / NW 4.0kg

5 207227 299926

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with 4 lights & remote control

Ventilador de techo con cuatro luces y mando a distancia

2 years warranty
años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

20W

300-25054

6202 336 55

55 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

4 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA


4 x E27 BASES
4 x E27 bases

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 55 x H: 23
Caja de color/Color Box	57 x 57 x 25
Caja de cartón/Carton Box	57 x 57 x 25
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- 20W, 220-240V, 50Hz, 55dB, IP40
- 55cm Diameter
- Metallic and **hemp rope**
- 7 PC blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- 4 x E27 max 40W per light
- 1100 RPM
- Area Coverage 10-15m²
- Black & Brown Color
- GW 4.50kg / NW 4.20kg

- 20W, 220-240V, 50Hz, 55dB, IP40
- 55cm Diámetro
- metálico y **fibra de cáñamo**
- 7 PC aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4 horas
- 4 x E27 max 40W por lámpara
- 1100 RPM
- Superficie de cobertura 10-15m²
- Colores negro y marrón
- GW 4.50kg / NW 4.20kg

5 207227 293306

EUROLAMP
B2B

Ceiling Fan with 4 lights & remote control

Ventilador de techo con cuatro luces y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero. Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor. Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

20W

300-25055

6202 336 55

55 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

4 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA



4 x E27 BASES
4 x E27 bases

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 55 x H: 23
Caja de color/Color Box	57 x 57 x 25
Caja de cartón/Carton Box	57 x 57 x 25
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\1**

- 20W, 220-240V, 50Hz, 55dB, IP40
- 55cm Diameter
- Metallic and **hemp rope**
- 7 PC blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- 4 x E27 max 40W per light
- 1100 RPM
- Area Coverage 10-15m²
- Black & Brown Color
- GW 4.50kg / NW 4.20kg

- 20W, 220-240V, 50Hz, 55dB, IP40
- 55cm Diámetro
- metálico y **fibra de cáñamo**
- 7 PC aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4 horas
- 4 x E27 max 40W por lámpara
- 1100 RPM
- Superficie de cobertura 10-15m²
- Colores negro y marrón
- GW 4.50kg / NW 4.20kg

5 207227 293313

EUROLAMP
B2B

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo infantil con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

15W	50 cm	1 HORA UR		LED 65W LIGHT 3000K-4000K-6000K dimmable
300-25056	DIAMETER **DIÁMETRO**	TIMER **TEMPORIZADOR**	REMOTE CONTROL **MANDO A DISTANCIA**	LED LIGHT **LUZ LED**
6202 198 10				

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 50 x H: 21
Caja de color/Color Box	53 x 53 x 22
Caja de cartón/Carton Box	53 x 53 x 22

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 15W, 220-240V, 0.45A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 65W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- Selection memory
- 75 Lumen/Watt
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- 5636 m3/h
- Blue Color
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

- 15W, 220-240V, 0.45A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 7 ABS transparentes aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1 hora
- Luz LED integrada 65W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- Memoria de selección
- 75 Lumen/Watt
- IP20
- Ángulo del haz de luz 180º
- 322 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- 5636 m3/h
- Color azul
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

5 207227 430046

EUROLAMP
B2B

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo infantil con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

15W

300-25057

6202 198 10

50 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

2 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 65W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 50 x H: 21
Caja de color/Color Box	53 x 53 x 22
Caja de cartón/Carton Box	53 x 53 x 22

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 15W, 220-240V, 0.34A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic & Plastic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 65W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- Selection memory
- 75 Lumen/Watt
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- 5636 m3/h
- Pink Color
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

- 15W, 220-240V, 0.34A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diámetro
- Cuerpo metálico y plástico
- 7 ABS transparentes aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1 hora
- Luz LED integrada 65W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- Memoria de selección
- 75 Lumen/Watt
- IP20
- Ángulo del haz de luz 180º
- 322 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- 5636 m3/h
- Color rosa
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

5 207227 430053

EUROLAMP
B2B

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo infantil con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

15W

300-25058

6202 237 55

50 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

2 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 48W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 50 x H: 21
Caja de color/Color Box	53 x 53 x 22
Caja de cartón/Carton Box	53 x 53 x 22

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 15W, 220-240V, 0.34A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 48W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- Selection memory
- 83.64 Lumen/Watt
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- 5636 m3/h
- Blue Color
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

- 15W, 220-240V, 0.34A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 7 ABS transparentes aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1 hora
- Luz LED integrada 48W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- Memoria de selección
- 83.64 Lumen/Watt
- IP20
- Ángulo del haz de luz 180º
- 322 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- 5636 m3/h
- Color azul
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

5 207227 430060

EUROLAMP
B2B

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo infantil con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

15W

300-25059

6202 237 40

50 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

2 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 48W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 50 x H: 21
Caja de color/Color Box	53 x 53 x 22
Caja de cartón/Carton Box	53 x 53 x 22

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 15W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 48W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- 83.64 Lumen/Watt
- Selection memory
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- 5630 m3/h
- Pink Color
- GW 3.66kg / NW 3.00kg

- 15W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 7 ABS transparentes aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1 hora
- Luz LED integrada 48W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- 83.64 Lumen/Watt
- Memoria de selección
- IP20
- Ángulo del haz de luz 180º
- 322 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- 5630 m3/h
- Color rosa
- GW 3.66kg / NW 3.00kg

5 207227 430077

EUROLAMP
B2B

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo infantil con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

24W

300-25060

6202 197 95

50 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

2 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 63W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 50 x H: 20
Caja de color/Color Box	68 x 57 x 20
Caja de cartón/Carton Box	68 x 57 x 20

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 24W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 7 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1 hour timer
- Fixed LED Light 63W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- 71 Lumen/Watt
- Selection memory
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 8-15m²
- 4530 m3/h
- Blue Color
- GW 3.66kg / NW 3.00kg

- 24W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 7 ABS transparentes aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1 hora
- Luz LED integrada 63W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- 71 Lumen/Watt
- Memoria de selección
- IP20
- Ángulo del haz de luz 180º
- 322 RPM
- Superficie de cobertura 8-15m²
- 4530 m3/h
- Color azul
- GW 3.66kg / NW 3.00kg

5 207227 430084

EUROLAMP
B2B

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo infantil con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

24W

300-25061

6202 325 80

50 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

2 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 41W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	Ø 50 x H: 18
Caja de color/Color Box	57 x 57 x 21
Caja de cartón/Carton Box	57 x 57 x 21

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 24W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2 hours timer
- Fixed LED Light 41W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- 94 Lumen/Watt
- Selection memory
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- 4530 m3/h
- Pink Color
- GW 3.2kg / NW 2.5kg

- 24W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 ABS transparentes aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 2 horas
- Luz LED integrada 41W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- 94 Lumen/Watt
- Memoria de selección
- IP20
- Ángulo del haz de luz 180º
- 322 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- 4530 m3/h
- Color rosa
- GW 3.2kg / NW 2.5kg

5 207227 430091

EUROLAMP
B2B

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo infantil con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

24W

300-25063

6202 328 90

50 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

2 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 46W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø 50 x H: 21
Caja de color/Color Box	65 x 65 x 28
Caja de cartón/Carton Box	65 x 65 x 28

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 24W, 220-240V, 0.33A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 3 ABS transparent blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2 hours timer
- Fixed LED Light 46W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- 63 Lumen/Watt
- Selection memory
- IP20
- Beam angle 180°
- 322 RPM
- Area Coverage 15m²
- 4530 m3/h
- White Color
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

- 24W, 220-240V, 0.33A, 50Hz, 35dB
- 50cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 3 ABS transparentes aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 2 horas
- Luz LED integrada 46W
  3000 K/4000 K/6000 K **dimmable**
- 63 Lumen/Watt
- Memoria de selección
- IP20
- Ángulo del haz de luz 180º
- 322 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- 4530 m3/h
- Color blanco
- GW 3.66kg / NW 2.52kg

5 207227 430114

EUROLAMP
B2B

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo infantil con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

29W

300-25062

6202 336 35

36 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

4 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 48W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	L 72 x H: 48
Caja de color/Color Box	73 x 35 x 30
Caja de cartón/Carton Box	73 x 35 x 30

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 29W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 36cm Diameter
- Metallic body
- 4 MDF colorful blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 1/2/4 hours timer
- Fixed LED Light 48W
  3000 K/4000 K/6000 K
- 50.88 Lumen/Watt
- IP20
- Beam angle 180°
- 204 RPM
- Area Coverage 15m²
- 3094/3868/4514/5177/5916/6392 m3/h
- White with colorful blades
- GW 6.3kg / NW 5.52kg

- 29W, 220-240V, 0.44A, 50Hz, 35dB
- 36cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 4 MDF multicolores aspas
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 1/2/4 horas
- Luz LED integrada 48W
  3000 K/4000 K/6000 K
- 50.88 Lumen/Watt
- IP20
- Ángulo del haz de luz 180º
- 204 RPM
- Superficie de cobertura 15m²
- 3094/3868/4514/5177/5916/6392 m3/h
- blanco con multicolores aspas
- GW 6.3kg / NW 5.52kg

5 207227 430107

EUROLAMP
B2B

Kids' Ceiling Fan with LED light & remote control

Ventilador de techo infantil con luz LED y mando a distancia

2 years warranty
2 años garantía



DC MOTOR
Motor silencioso, más pequeño y ligero.
Hasta un 50 % menos de consumo.
Silent, Smaller & Lighter Motor.
Up to 50% less consumption - ECO Friendly

REVERSE BLADES ROTATION
POSIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL GIRO

IDEAL FOR SUMMER & WINTER
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO

15W

300-25087

6202 196 10

50 cm
DIAMETER
DIÁMETRO

2 HORAS RS
TIMER
TEMPORIZADOR

REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA

LED 41W LIGHT
3000K/4000K/6000K
dimmable
LED LIGHT
LUZ LED

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	Ø50 x H: 20
Caja de color/Color Box	54 x 23 x 54
Caja de cartón/Carton Box	54 x 23 x 54

Embalaje (uds.) **1\1**
Packing (pcs)

- 15W, 220-240V, 0.45A, 50Hz
- 45dB, IP20
- 50cm Diameter
- Metallic body
- 5 ABS blades
- 6 Speeds
- Remote Control
- 2 hours timer
- Fixed LED Light 41W
  3000 K/4000 K/6000 K
  with selection memory
- 75 Lumen/Watt
- Beam angle 145°
- 1022 RPM
- Area Coverage 10-15m²
- 3060 m3/h
- White & Grey
- GW 3.0kg / NW 2.2kg

- 15W, 220-240V, 0.45A, 50Hz
- 45dB, IP20
- 50cm Diámetro
- Cuerpo metálico
- 5 aspas de ABS
- 6 velocidades
- Mando a distancia
- Temporizador 2 horas
- Luz LED integrada 41W
  3000 K/4000 K/6000 K
  con memoria de selección
- 75 Lumen/Watt
- Ángulo del haz de luz 145º
- 1022 RPM
- Superficie de cobertura 10-15m²
- 3060 m3/h
- Colores blanco y gris
- GW 3.0kg / NW 2.2kg

5 207227 562907

EUROLAMP
B2B



Por qué elegirlos:

- Protección eficaz contra mosquitos y otros insectos molestos.
- Aptos para interiores y exteriores.
- Soluciones prácticas para la protección diaria durante el verano.
- Disponibles en distintos formatos para cada necesidad.
- Adecuados para hogares, terrazas, jardines y espacios profesionales.

Why choose them:

- Effective protection against mosquitoes and other annoying insects.
- Ideal for indoor and outdoor use.
- Practical solutions for everyday protection during the summer months.
- Available in various types and applications to suit every need.
- Suitable for homes, patios, gardens, and professional spaces.

Ultrasonic Repellent for Rodents & Insects
Repelente ultrasónico para roedores e insectos

2 years warranty
2 años garantía



The high intensity sound waves are out of the hearing range of humans and most household pets. Quiet function. Just plug it in. Power consumption less than 2 watts. No dangerous poisons, no toxic chemicals and messy traps.

La alta intensidad de los ultrasonidos no es imperceptible para el oído humano y para la mayoría de las mascotas. Funcionamiento silencioso. Solo tiene que enchufar el aparato. Consumo inferior a 2 W. Sin sustancias tóxicas ni químicas y sin las molestias de las trampas.



1W

147-46010

6202 025 15

2x160dB

ONDAS SONORAS
SOUND WAVES

120m²

SUPERFICIE DE COBERTURA
AREA COVERAGE

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	14 x 7 x 8.5
Caja de color/Color Box	17.5 x 8.3 x 9.5
Caja de cartón/Carton Box	38.5 x 27.5 x 41.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\6\24**

Safe for children and pets

- 220-240V, 50mA, 50/60Hz, 0dB
- Operation Indicator Light
- Plastic Material
- Sound Waves 2x160dB
- Sound Frequency 30000-70000Hz
- Area Coverage 120m²
- Black Color
- GW 0.28kg / NW 0.23kg

Seguro para niños y mascotas

- 220-240V, 50mA, 50/60Hz, 0dB
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Cuerpo de plástico
- Ondas sonoras: 2 x 160 dB
- Frecuencia sonora: 30.000-70.000 Hz
- Superficie de cobertura 120m²
- Color negro
- GW 0.28kg / NW 0.23kg

5 206139 044129

EUROLAMP
B2B

Ultrasonic Repellent for Rodents & Insects
Repelente ultrasónico para roedores e insectos

2 years warranty
2 años garantía



1W

300-46048

6202 008 30

30m²

SUPERFICIE DE COBERTURA
AREA COVERAGE

SILENT
SILENCIOSO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	5.2 x 6.5 x 7.5
Caja de color/Color Box	7 x 7 x 7
Caja de cartón/Carton Box	37.5 x 38 x 16

Embalaje (uds.) **1\50**
Packing (pcs)

Safe for children and pets

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- Sound Frequency 25000-45000Hz
- Area Coverage 30m²
- White Color
- GW 0.07kg / NW 0.04kg

Seguro para niños y mascotas

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Cuerpo de plástico
- Frecuencia sonora: 25.000-45.000 Hz
- Superficie de cobertura 30m²
- Color blanco
- GW 0.07kg / NW 0.04kg

5 207227 275180

EUROLAMP
B2B

Mosquito repellent
Repelente de mosquitos

2 years warranty
2 años garantía

Ultrasonic socket mosquito repellent, in white color 0.5W. Suitable for spaces of 20 square meters. Keep mosquitoes out of your room,
quietly and safely for children and pets.

Repelente de mosquitos enchufable con ultrasonidos, en color blanco 0.5W. adecuado para 20 m². Ahuyente los mosquitos de la habitación
de forma silenciosa y segura para niños y



0.5W

147-46000

6202 002 75



ONDAS SONORAS
SOUND WAVES

20m²
SUPERFICIE DE COBERTURA
AREA COVERAGE

SILENT
SILENCIOSO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	7 x 5 x 3
Blister	9 x 3.3 x 12
Caja de cartón/Carton Box	48.5 x 39 x 26

Embalaje (uds.) **1\12\96**
Packing (pcs)

Works with ultrasounds

Safe for children and pets

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Operation Indicator Light
- Plastic Material
- Area Coverage 20m²
- White Color
- GW 0.07kg / NW 0.03kg

Funciona mediante ultrasonidos

Seguro para niños y mascotas

- 220-240V, 50mA, 50/60Hz, 0dB
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Cuerpo de plástico
- Superficie de cobertura 20m²
- Color blanco
- GW 0.07kg / NW 0.03kg

5 206139 044136

EUROLAMP
B2B

Electric Swatter **Rechargeable with LED Light and flashlight**
Raqueta eléctrica recargable con luz LED y linterna

2 years warranty
2 años garantía



Highly Efficient Electric Swater:
With a powerful high volt grid that enough to kill most small flying insects in a flash.

Eléctrico de alto rendimiento
Raqueta con rejilla de alta potencia de alta tensión, suficiente para para eliminar los insectos al instante la mayoría de pequeños insectos voladores insectos.

5W

300-46051

6202 016 65

6000K - 8000K	**450 - 455**NM	
COLOR TEMP. TEMPERATURA DE COLOR	WAVE LENGTH LONGITUD DE ONDA	SILENT SILENCIOSO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	22.3 x 4.4 x 55.2
Caja de cartón/Carton Box	77 x 33 x 55.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\50**

Safe for children and pets

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB, IP30
- Killing Voltage 2500-3000V
- LED Light 6000-8000K, 8-9lm
  Plastic Material
- Red & White Color
- GW 0.326kg / NW 0.323kg

Seguro para niños y mascotas

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB, IP30
- Tensión de descarga: 2500-3000 V
- LED luz 6000-8000K, 8-9lm
  Cuerpo de plástico
- Color blanco
- GW 0.326kg / NW 0.323kg

5 207227 288401

EUROLAMP
B2B

LED Insect Killer Lamp
Lámpara LED insectocutora

2 years warranty
2 años garantía

Less Consumption
Greater Efficiency

Menor consumo
Mayor rendimiento



7W

300-46050

6202 016 50

E27	6500K	UV	40m²	
BASE HOLDER BASE	COLOR TEMP. TEMPERATURA DE COLOR	UV LAMP LÁMPARA UV	SUPERFICIE DE COBERTURA AREA COVERAGE	SILENT SILENCIOSO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	8 x 8 x 16
Caja de color/Color Box	8.5 x 8.5 x 16.5
Caja de cartón/Carton Box	44.5 x 45.5 x 35

Embalaje (uds.) **1\50**
Packing (pcs)

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Killing Voltage 600V
- UV LED Light
  6500K, 350lm total, B.A. 120°
- Wavelength 395nm
- Cleaning brush
- Plastic Material
- Area Coverage 40m²
- White Color
- GW 0.165kg / NW 0.105kg

- 220V, 50/60Hz, 0dB
- Tensión de descarga: 600 V
- UV LED lámpara
  6500K, 350lm en total, B.A. 120º
- Longitud de onda: 395 nm
- Cepillo de limpieza
- Cuerpo de plástico
- Superficie de cobertura 40m²
- Color blanco
- GW 0.165kg / NW 0.105kg

5 207227 275227

EUROLAMP
B2B

Electric Insect Killer
Insectocutor eléctrico

2 years warranty
2 años garantía



Electric plug insect killer, which eliminates insects & mosquitoes **silently and safely for children and pets**. Cleaning brush included.

Insectocutor eléctrico enchufable, que elimina insectos y mosquitos **silenciosamente y con seguro para niños y mascotas, con mascotas**. se incluye cepillo de limpieza.



1.5W

147-46001

6202 005 55



650nm

WAVE LENGTH

LONGITUD DE ONDA

20m²

SUPERFICIE DE COBERTURA

AREA COVERAGE

SILENT

SILENCIOSO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	8.9 x 6.1 x 12
Blister	15 x 6.5 x 20.5
Caja de cartón/Carton Box	51 x 34 x 51

Embalaje (uds.) **1\25\50**
Packing (pcs)

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- Killing Voltage 500V
- Wavelength 650nm
- Cleaning brush
- Area Coverage 20m²
- White Color
- Safe for kids and pets
- GW 0.095kg / NW 0.07kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Cuerpo de plástico
- Tensión de descarga: 500 V
- Longitud de onda: 650 nm
- Cepillo de limpieza
- Superficie de cobertura 20m²
- Color blanco
- Seguro para niños y mascotas
- GW 0.095kg / NW 0.07kg

5 206139 051967

EUROLAMP
B2B

Electric Insect Killer with glue trap
Insectocutor eléctrico con trampa adhesiva

2 years warranty
2 años garantía





Adhesivo de recambio
Replacement Glue

3W

300-46047

6202 032 75



395NM	UV	60m²	
WAVE LENGTH LONGITUD DE ONDA	UV LAMP LÁMPARA UV	SUPERFICIE DE COBERTURA AREA COVERAGE	SILENT SILENCIOSO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	30.5. x 7 x 21.5
Caja de color/Color Box	28.8 x 9 x 35.5
Caja de cartón/Carton Box	46.5 x 37 x 49

Embalaje (uds.) **1\10**
Packing (pcs)

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- UV LED Lamp
- Wavelength 395nm
- Interruptor ON/OFF con luz
- Area Coverage 60m²
- White Color
- GW 0.9kg / NW 0.69kg
- Includes 3 spare glue parts
- With slots for screws for wall mounting
  (screws are not included in the package)

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Cuerpo de plástico
- UV LED lámpara
- Longitud de onda: 395 nm
- Interruptor ON/OFF con luz
- Superficie de cobertura 60m²
- Color blanco
- GW 0.9kg / NW 0.69kg
- Incluye 3 adhesivos de recambio
- Con alojamientos para montaje mural instalación
  (tornillos no incluidos)

5 207227 275166

EUROLAMP
B2B

Electric Insect Killer with **UV light**
Insectocutor eléctrico con luz UV

2 years warranty
2 años garantía



Farol insectocutor eléctrico con tubo UV y gancho para colgarlo y
transportarlo fácilmente.

3W

300-46027

6202 015 45

GANCHO PARA COLGAR
SUSPENSION HOOK

UV LAMP
LÁMPARA UV

40m²
SUPERFICIE DE COBERTURA
AREA COVERAGE

SILENT
SILENCIOSO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	11 x 11 x 26
Caja de color/Color Box	11.8 x 11.8 x 26.8
Caja de cartón/Carton Box	69 x 42 x 61.5
Embalaje (uds.) Packing (pcs)	**1\30**

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- Killing Voltage 700V
- UV Tube Light
- Insect Collection Container
- Special Cleaning brush
- Area Coverage 40m²
- Black Color
- GW 0.60kg / NW 0.46kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Cuerpo de plástico
- Tensión de descarga: 700 V
- UV Tube lámpara
- Bandeja recogedora de insectos
- Cepillo especial de limpieza
- Superficie de cobertura 40m²
- Color negro
- GW 0.60kg / NW 0.46kg

5 207227 207235

EUROLAMP
B2B

Electric Insect Killer with **UV light**
Insectocutor eléctrico con luz UV

2 years warranty
2 años garantía



20W

300-46046

6202 049 20

GANCHO PARA COLGAR
SUSPENSION HOOK

UV LAMP
LÁMPARA UV

30m²
SUPERFICIE DE COBERTURA
AREA COVERAGE

SILENT
SILENCIOSO

Dimensiones (L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	37 x 7 x 25
Caja de color/Color Box	38 x 7.5 x 25.5
Caja de cartón/Carton Box	47 x 39 x 53.5

Embalaje (uds.) **1\12**
Packing (pcs)

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Aluminium & Plastic Material
- Killing Voltage 1600V
- 2 UV Lights
- Electronic Transformer
- Operation switch
- Insect Collection Container
- Special Cleaning brush
- Area Coverage 30m²
- Silver Color
- GW 1.0kg / NW 0.95kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- cuerpo de aluminio y plástico
- Tensión de descarga: 1600 V
- 2 UV lámparas
- Transformador electrónico
- interruptor de funcionamiento
- Bandeja recogedora de insectos
- Cepillo especial de limpieza
- Superficie de cobertura 30m²
- Color plateado
- GW 1.0kg / NW 0.95kg

5 207227 275142

EUROLAMP
B2B

- 300-46091 Lámpara de recambio para insectocutor 300-46046
  6202 002 85 Replaceable Uv Tube For 300-46046

Electric Insect Killer with **UV light**
Insectocutor eléctrico con luz UV

2 years warranty
2 años garantía



40W

300-46045

6202 067 00

GANCHO PARA COLGAR
SUSPENSION HOOK

UV LAMP
LÁMPARA UV

60m²
SUPERFICIE DE COBERTURA
AREA COVERAGE

SILENT
SILENCIOSO

Dimensiones L x An x Al cm)
Dimensions LxWxH (cm)

Producto/Product	64 x 6.5 x 25
Caja de color/Color Box	64.8 x 7.3 x 26.5
Caja de cartón/Carton Box	66.3 x 45.8 x 28

Embalaje (uds.) **1\6**
Packing (pcs)

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Aluminium & Plastic Material
- Killing Voltage 2500V
- 2 UV Lights
- Electronic Transformer
- On / Off switch
- Operation light
- Insect Collection Container
- Cleaning brush
- Area Coverage 60m²
- Silver Color
- GW 1.9kg / NW 1.56kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- cuerpo de aluminio y plástico
- Tensión de descarga: 2500 V
- 2 UV lámparas
- Transformador electrónico
- interruptor On/ Off
- Indicador de funcionamiento
- Bandeja recogedora de insectos
- Cepillo de limpieza
- Superficie de cobertura 60m²
- Color plateado
- GW 1.9kg / NW 1.56kg

5 207227 207259

EUROLAMP
B2B

- 300-46092 Lámpara de recambio para insectocutor 300-46045
  6202 004 65 Replaceable Uv Tube For 300-46045

Electric Insect Killer with **UV light**
Insectocutor eléctrico con luz UV

2 years warranty
2 años garantía



2.5W

300-46052

6202 036 55

GANCHO PARA COLGAR
SUSPENSION HOOK

UV
UV LED LIGHTS
LUCES LED UV

60m²
SUPERFICIE DE COBERTURA
AREA COVERAGE

SILENT
SILENCIOSO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	34 x 9 x 20
Caja de color/Color Box	21 x 10 x 37.5
Caja de cartón/Carton Box	51.5 x 38.5 x 45

Embalaje (uds.) **1\10**
Packing (pcs)

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- Plastic Material
- Killing Voltage 1000V
- 20pcs UV LED Lights 2.5W
- Less consumption
- Greater efficiency
- Electronic Transformer
- Operation switch
- Insect Collection Container
- Special Cleaning brush
- Area Coverage 60m²
- Black & White Color
- GW 0.987kg / NW 0.812kg

- 220-240V, 50/60Hz, 0dB
- cuerpo de plástico
- Tensión de descarga: 1000 V
- 20 LED UV, 2,5 W
- Menor consumo
- Mayor rendimiento
- Transformador electrónico
- interruptor de funcionamiento
- Bandeja recogedora de insectos
- Cepillo especial de limpieza
- Superficie de cobertura 60m²
- Colores negro y blanco
- GW 0.987kg / NW 0.812kg

5 207227 435768

EUROLAMP
B2B



Solar Rechargeable Garden Insect Killer ground & wall mounted
Insectocutor solar recargable de jardín, de suelo o pared

2 years warranty
2 años garantía



IPX4
ΣTEFANO
WATERPROOF

Carga
durante el día y elimina los insectos
los noches!

Charges
during the day and keeps you free from insects at night!



SOLAR PANEL
PANEL SOLAR



USB PORT TYPE C
PUERTO USB TIPO C



WALL MOUNTING BASE
SOPORTE DE MONTAJE EN PARED

4W

300-46004

6202 043 45

IPX4
RESISTENTE AL AGUA
WATERPROOF

PANEL SOLAR
SOLAR PANEL

PUERTO USB **C**
USB PORT **C**

20m²
SUPERFICIE DE COBERTURA
AREA COVERAGE

SILENT
SILENCIOSO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	12.5 x 12.5 x 75
Caja de color/Color Box	15.2 x 15.2 x 26
Caja de cartón/Carton Box	48.5 x 32.2 x 28

Embalaje (uds.) **1\9**
Packing (pcs)

- 800V, 0dB, IPX4
- Plastic Material
- Killing Voltage 800V
- Solar panel
  6V/350mA 1,7W
- Wavelength 388NM
- Battery Lithium 18650
  3.7V / 1800mAh
- Outdoor Area Coverage 20m²
- Black Color
- GW 0.65kg / NW 0.42kg

- 800V, 0dB, IPX4
- Cuerpo de plástico
- Tensión de descarga: 800 V
- solar panel
  6V/350mA 1,7W
- Longitud de onda: 388 nm
- batería Lithium 18650
  3.7V / 1800mAh
- cobertura exterior del espacio 20m²
- Color negro
- GW 0.65kg / NW 0.42kg

5 207227 159381

EUROLAMP
B2B

Solar Rechargeable Insect Killer Lamp
Lámpara insectocutora solar recargable

2 years warranty
2 años garantía



IP44
ΣΤΕΓΑΝΟ
WATERPROOF

Carga
durante el día y elimina los insectos
los noches!

Charges
during the day and keeps you free from insects at night!

1.5W

300-46049

6202 027 85

IP44	PANEL SOLAR	PUERTO USB C	30m²	SILENT
RESISTENTE AL AGUA WATERPROOF	SOLAR PANEL	USB PORT C	SUPERFICIE DE COBERTURA AREA COVERAGE	SILENCIOSO

Dimensiones L x An x Al cm)	
Dimensions LxWxH (cm)	
Producto/Product	8.7 x 8.7 x 13.3
Caja de color/Color Box	9 x 9 x 14
Caja de cartón/Carton Box	47 x 30 x 48

Embalaje (uds.) **1\50**
Packing (pcs)

- 3.7V, 0dB, IP44
- Plastic Material
- Killing Voltage 600V
- Rechargeable solar panel
  USB 5V, 60mA
- Wavelength 395NM
- Battery Lithium 18650
  3.7V / 1200mAh
  Charging 5h
  Autonomy 15h
- LED Light 6500K, 45lm
- Cleaning brush
- Outdoor Area Coverage 30m²
- Black Color
- GW 0.29kg / NW 0.23kg

- 3.7V, 0dB, IP44
- Cuerpo de plástico
- Tensión de descarga: 600 V
- Panel solar recargable
  USB 5V, 60mA
- longitud de onda 39NM
- batería Lithium 18650
  3.7V / 1200mAh
  tiempo carga 5h
  autonomía 15h
- LED luz 6500K, 45lm
- Cepillo de limpieza
- cobertura exterior del espacio 30m²
- Color negro
- GW 0.29kg / NW 0.23kg

5 207227 275203

EUROLAMP
B2B



VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
147-29000	300-25775	aspa para vent.. 147-29000 juego 3 unidades	BLADE FOR 147-29000 (SET OF 3)
	300-25905	repuesto cristal para 147-29000/147-29001/300-25000	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29000/147-29001/300-25000
	300-25912	interruptor de luz para 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	interruptor velocidades para 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
147-29001	300-25776	aspa para vent.. 147-29001/ 300-25000/ 147-29005 juego 4 unidades	BLADE FOR 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 (SET OF 4)
	300-25905	repuesto cristal para 147-29000/147-29001/300-25000	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29000/147-29001/300-25000
	300-25912	interruptor de luz para 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	interruptor velocidades para 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
147-29003	300-25906	repuesto cristal para 147-29003/147-29004/147-29005	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29003/147-29004/147-29005
	300-25912	interruptor de luz para 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	interruptor velocidades para 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-26124	aspa para vent.. 147-29003 juego 3 unidades	BLADE FOR 147-29003 (SET OF 3)
147-29004	300-25906	repuesto cristal para 147-29003/147-29004/147-29005	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29003/147-29004/147-29005
	300-25912	interruptor de luz para 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	interruptor velocidades para 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-26123	aspa para vent.. 147-29004 juego 3 unidades	BLADE FOR 147-29004 (SET OF 3)
147-29005	300-25776	aspa para vent.. 147-29001/ 300-25000/ 147-29005 juego 4 unidades	BLADE FOR 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 (SET OF 4)
	300-25906	repuesto cristal para 147-29003/147-29004/147-29005	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29003/147-29004/147-29005
	300-25912	interruptor de luz para 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	LIGHT PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
	300-25913	interruptor velocidades para 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005	PULL CHAIN FOR 147-29000/147-29001/147-29003/147-29004/147-29005/890-29001/890-29005
147-29006	300-25779	aspa para vent.. 147-29006 juego 3 unidades	BLADE FOR 147-29006 (SET OF 3)
	300-25900	mando y receptor para 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25907	repuesto cristal para 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014	LAMPSHADE FOR 147-29006/147-29008/147-29014/890-29014
147-29007	300-25780	aspa para vent.. 147-29007 juego 3 unidades	BLADE FOR 147-29007 (SET OF 3)

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
	300-25900	mando y receptor para 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25908	repuesto cristal para 147-29007/890-29007/300-25002	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29007/890-29007/300-25002
147-29009	300-25781	aspa para vent.. 147-29009 juego 3 unidades	BLADE FOR 147-29009 (SET OF 3)
	300-25900	mando y receptor para 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25909	repuesto cristal para cód..147-29009	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29009
147-29010	147-29099	interruptor ventilador 5 velocidades 147-29010/147-29012	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED 147-29010/147-29012
	300-25648	gancho para 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103	HOOK FOR 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103
	300-25658	condensador para 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	300-25662	aspa para vent.. 147-29010/147-29012	BLADE FOR 147-29010/147-29012
147-29012	147-29099	interruptor ventilador 5 velocidades 147-29010/147-29012	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED 147-29010/147-29012
	300-25648	gancho para 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103	HOOK FOR 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103
	300-25658	condensador para 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	300-25662	aspa para vent.. 147-29010/147-29012	BLADE FOR 147-29010/147-29012
147-29013	300-25647	interruptor ventilador 5 velocidades negro para 147-29013	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED BLACK FOR 147-29013
	300-25648	gancho para 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103	HOOK FOR 147-29010/147-29012/147-29013/920-29103
	300-25658	condensador para 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013	CAPACITOR FOR 147-29010/147-29012/147-29013/890-29012/890-29013
	300-25983	aspa para vent.. 147-29013	BLADES FOR 147-29013
147-29016	300-25910	repuesto cristal para 147-29016	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29016
	300-26003	de recambio juego para 147-29016	REPLACEMENT COLORFUL BLADES SET FOR 147-29016
147-29020	300-25724	para vent..147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	BASE FOR 147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25841	aspa para ANEM 147-29020/920-29000	BLADE FOR 147-29020/920-29000
	300-25853	motor para ANEM 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25867	motor para 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25881	cuerpo para vent. 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25893	interruptor para vent. 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-2910
147-29021	300-25719	decoración.piezas para vent.. 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	DECOR. PARTS FOR 147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101
	300-25724	para vent..147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101	BASE FOR 147-29020/920-29000/147-29021/920-29301/920-29001/920-29100/920-29101

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
	300-25842	aspa para ANEM 147-29021/920-29301/920-29001	BLADE FOR 147-29021/920-29301/920-29001
	300-25853	motor para ANEM 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25867	motor para 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	MOTOR COVER FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25881	cuerpo para vent. 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	BODY FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101
	300-25893	interruptor para vent. 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-29101	SWITCH FOR 147-29020/147-29021/920-29000/920-29001/920-29300/920-29301/920-29100/920-2910
147-29040	300-25833	aspa para ANEM 147-29040	BLADE FOR 147-29040
	300-25850	motor para ANEM 147-29040/147-29054	MOTOR FOR 147-29040/147-29054
	300-25889	interruptor para vent. 147-29040	SWITCH FOR 147-29040
147-29041	300-25835	aspa para ANEM 147-29041	BLADE FOR 147-29041
	300-25851	motor para ANEM 147-29041/300-20500	MOTOR FOR 147-29041/300-20500
	300-25862	motor para 147-29041	MOTOR COVER FOR 147-29041
	300-25876	cuerpo para vent. 147-29041	BODY FOR 147-29041
	300-25891	interruptor para vent. 147-29041	SWITCH FOR 147-29041
147-29042	300-25661	lama para vent.. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	engranajes para vent.. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25770	mando para 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-235033
	300-25827	aspa para. ANEM 147-29042	BLADE FOR 147-29042
	300-25832	placa para. vent. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
147-29043	300-25661	lama para vent.. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	engranajes para vent.. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25770	mando para 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-235033
	300-25828	aspa para. ANEM 147-29043	BLADE FOR 147-29043
	300-25832	placa para. vent. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
147-29044	300-25661	lama para vent.. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	engranajes para vent.. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25770	mando para 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-235033
	300-25832	placa para. vent. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
147-29046	300-25659	motor para 147-29046	MOTOR FOR 147-29046
	300-25769	engranajes para vent.. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
	300-25831	giratorio interruptor para.vent. 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047	ROTARY SWITCH FOR 147-29046/147-29047/890-29046/890-29047
147-29052	300-25992	aspa para vent.. 147-29052	BLADES FOR 147-29052
	300-25993	rejilla para vent.. 147-29052	GRILL FOR 147-29052
147-29054	300-25834	aspa para ANEM 147-29054	BLADE FOR 147-29054
	300-25850	motor para ANEM 147-29040/147-29054	MOTOR FOR 147-29040/147-29054
	300-25860	motor para 147-29054	MOTOR COVER FOR 147-29054
	300-25874	cuerpo para vent. 147-29054	BODY FOR 147-29054
	300-25890	interruptor para vent. 147-29054	SWITCH FOR 147-29054
147-29058	300-25852	motor para ANEM 147-29058/147-29064	MOTOR FOR 147-29058/147-29064
147-29064	300-25840	aspa para ANEM 147-29064	BLADE FOR 147-29064
147-29073	300-25845	aspa para ANEM 147-29073	BLADE FOR 147-29073
	300-25855	motor para ANEM 147-29073	MOTOR FOR 147-29073
	300-25896	interruptor para vent. 147-29073	SWITCH FOR 147-29073
147-29082	300-25794	aspa para 147-29082	BLADE FOR 147-29082
147-29083	300-25795	aspa para 147-29083	BLADE FOR 147-29083
147-29087	300-25843	aspa para ANEM 147-29087	BLADE FOR 147-29087
	300-25854	motor para ANEM 147-29087/147-29088	MOTOR FOR 147-29087/147-29088
147-29088	300-25721	decoración.piezas para vent.. 147-29088	DECOR. PARTS FOR 147-29088
	300-25844	aspa para ANEM 147-29088	BLADE FOR 147-29088
	300-25854	motor para ANEM 147-29087/147-29088	MOTOR FOR 147-29087/147-29088
	300-25869	motor para 147-29088	MOTOR COVER FOR 147-29088
	300-25883	cuerpo para vent. 147-29088	BODY FOR 147-29088
	300-25895	interruptor para vent. 147-29088	SWITCH FOR 147-29088
147-29319	300-25613	mando y receptor para vent. 147-29319 VT	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29319 VT
	300-25635	repuesto cristal para 147-29319	LIGHTING COVER FOR 147-29319
	300-25783	repuesto cristal para 147-29319 VT	LAMPSHADE FOR 147-29319 VT
	300-25900	mando y receptor para 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25916	mando y receptor para 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25008/300-25009/300-25011	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29310/147-29317/147-29311/147-29322/147-29319/890-29319/300-25008/300-25009/300-25011
	300-25927	de recambio LED placa 18W para cód..147-29319 VT	REPLACEMENT LED PLATE 18W FOR CODES 147-29319 VT
147-29342	300-25670	placa para 147-29342	PCB FOR 147-29342
	300-25771	mando para vent.. 147-29342	CONTROL FOR 147-29342
	300-25772	aspa para vent.. 147-29342	BLADE FOR 147-29342
147-29380	300-25687	motor para 147-29380/147-29381	OSCILATION MOTOR FOR 147-29380/147-29381
	300-25824	para vent. 147-29380	BLADES FOR FAN 147-29380
	300-25984	mando para vent.. 147-29380/147-29381	CONTROL FOR 147-29380/147-29381
147-29381	300-25687	motor para 147-29380/147-29381	OSCILATION MOTOR FOR 147-29380/147-29381
	300-25825	para vent. 147-29381	BLADES FOR FAN 147-29381
	300-25984	mando para vent.. 147-29380/147-29381	CONTROL FOR 147-29380/147-29381
147-29382	300-25611	aspa para 147-29382	BLADE FOR 147-29382

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
	300-25661	lama para vent.. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	engranajes para vent.. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25770	mando para 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-235033
	300-25832	placa para. vent. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
147-29606	300-25645	depósito para 147-29606	WATER BOX FOR 147-29606
	300-25680	manguera de suministro para 147-29606	WATER SUPPLY HOSE FOR 147-29606
	300-25793	motor para 147-29606	MOTOR OF MIST FOR 147-29606
	300-25936	bomba para ventilador 147-29606	PUMP FOR MIST FAN 147-29606
	300-25937	ASPAS PARA VENTILADOR CON NEBULIZACIÓN 147-29606	BLADES FOR MIST FAN 147-29606
	300-25999	motor para 147-29606	MOTOR FOR 147-29606
147-29607	300-25678	motor para 147-29607	MOTOR OF MIST FOR 147-29607
	300-25679	manguera de suministro para 147-29607	WATER SUPPLY HOSE FOR 147-29607
	300-25800	aspa para 147-29607	BLADES FOR 147-29607
	300-25801	motor para 147-29607	MOTOR FOR 147-29607
	300-25802	bomba para 147-29607	PUMP FOR 147-29607
300-20001	300-25620	para 300-20001	BASE FOR 300-20001
	300-25621	mando para 300-20001	REMOTE CONTROL FOR 300-20001
	300-25722	decoración.piezas para vent.. 300-20001	DECOR. PARTS FOR 300-20001
	300-25846	aspa para ANEM 300-20001	BLADE FOR 300-20001
	300-25856	motor para ANEM 300-20001	MOTOR FOR 300-20001
	300-25871	motor para 300-20001	MOTOR COVER FOR 300-20001
	300-25885	cuerpo para vent. 300-20001	BODY FOR 300-20001
	300-25897	interruptor para vent. 300-20001	SWITCH FOR 300-20001
300-20002	300-25725	aspa para ANEM 300-20002	BLADE FOR 300-20002
300-20006	300-25940	aspa para vent.. 300-20006/300-20024	BLADE FOR 300-20006/300-20024
	300-25941	motor para vent.. 300-20006/300-20024	MOTOR FOR 300-20006/300-20024
	300-25942	rejilla para vent.. 300-20006	GRILL FOR 300-20006
	300-25943	mando para vent.. 300-20006/300-20024	CONTROL FOR 300-20006/300-20024
	300-26114	trasera del motor para 300-20006/300-20024	REAR COVER OF MOTOR FOR 300-20006/300-20024
300-20007	300-26144	tornillos para 300-20007	SCREWS FOR 300-20007
	300-26145	FAN CUP FOR 300-20007	FAN CUP FOR 300-20007
	300-26146	aspa para 300-20007	BLADE FOR 300-20007
	300-26147	para 300-20007	REMOTE CONTROL FOR 300-20007
	300-26148	trasera para 300-20007	BACK COVER FOR 300-20007
	300-26149	frontal para 300-20007	FRONT COVER FOR 300-20007
	300-26150	LOCK NET FOR 300-20007	LOCK NET FOR 300-20007
300-20008	300-25952	motor para vent.. 300-20008	MOTOR FOR 300-20008
300-20009	300-25967	aspa para vent.. 300-20009	BLADES FOR 300-20009
	300-25968	motor para vent.. 300-20009	MOTOR FOR 300-20009

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
300-20010	300-25803	aspa para vent. 300-20010	BLADES FOR 300-20010
	300-25805	rejilla para vent.. 300-20010	GRILL FOR 300-20010
300-20011	300-25826	motor para vent. 300-20011	MOTOR FOR FAN 300-20011
	300-25985	aspa para vent.. 300-20011	BLADES FOR 300-20011
	300-25986	rejilla para vent.. 300-20011	GRILL FOR 300-20011
	300-25987	mando para vent.. 300-20011	CONTROL FOR 300-20011
300-20012	300-25614	aspa para 300-20012	BLADE FOR 300-20012
300-20013	300-25796	mando para 300-20013	CONTROL FOR 300-20013
	300-25797	rejilla para 300-20013	GRILL FOR 300-20013
	300-25798	aspa para 300-20013	BLADE FOR 300-20013
300-20014	300-26020	para 300-20014	BASE FOR 300-20014
	300-26022	aspa para ANEM 300-20014	BLADE FOR 300-20014
300-20015	300-26021	para 300-20015	BASE FOR 300-20015
	300-26023	aspa para ANEM 300-20015	BLADE FOR 300-20015
300-20016	300-26070	aspa para 300-20016	BLADE FOR 300-20016
	300-26071	para 300-20016	REMOTE CONTROL FOR 300-20016
300-20018	300-26015	mando para 300-20018	REMOTE FOR 300-20018
	300-26016	tornillos para 300-20018	SCREW FOR 300-20018
300-20019	300-26018	mando para 300-20019	REMOTE FOR 300-20019
300-20020	300-26029	mando para 300-20020/300-20021	REMOTE CONTROL FOR 300-20020/300-20021
	300-26030	motor para 300-20020/300-20021	MOTOR FOR 300-20020/300-20021
	300-26031	pantalla para 300-20020/300-20021	DISPLAY SCREEN FOR 300-20020/300-20021
	300-26032	caja para 300-20020/300-20021	GIFTBOX FOR 300-20020/300-20021
	300-26033	blanca aspa para 300-20020	WHITE BLADE FOR 300-20020
300-20021	300-26029	mando para 300-20020/300-20021	REMOTE CONTROL FOR 300-20020/300-20021
	300-26030	motor para 300-20020/300-20021	MOTOR FOR 300-20020/300-20021
	300-26031	pantalla para 300-20020/300-20021	DISPLAY SCREEN FOR 300-20020/300-20021
	300-26032	caja para 300-20020/300-20021	GIFTBOX FOR 300-20020/300-20021
	300-26034	negra aspa para 300-20021	BLACK BLADE FOR 300-20021
300-20024	300-25940	aspa para vent.. 300-20006/300-20024	BLADE FOR 300-20006/300-20024
	300-25941	motor para vent.. 300-20006/300-20024	MOTOR FOR 300-20006/300-20024
	300-25943	mando para vent.. 300-20006/300-20024	CONTROL FOR 300-20006/300-20024
	300-26040	rejilla para vent.. 300-20024	GRILL FOR 300-20024
	300-26114	trasera del motor para 300-20006/300-20024	REAR COVER OF MOTOR FOR 300-20006/300-20024
300-20025	300-26125	motor para 300-20025	MOTOR FOR 300-20025
	300-26126	tornillos para 300-20025	SCREWS FOR 300-20025
	300-26127	para 300-20025	REMOTE CONTROL FOR 300-20025
300-20500	300-25836	aspa para ANEM 300-20500	BLADE FOR 300-20500
	300-25851	motor para ANEM 147-29041/300-20500	MOTOR FOR 147-29041/300-20500
	300-25861	motor para 300-20500	MOTOR COVER FOR 300-20500
	300-25875	cuerpo para vent. 300-20500	BODY FOR 300-20500
300-20501	300-25790	rejilla para 300-20501	GRILL FOR 300-20501
	300-25791	aspa para 300-20501	BLADE FOR 300-20501

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
	300-25792	mando para 300-20501	REMOTE CONTROL FOR 300-20501
300-20516	300-26072	para 300-20516/ 300-20517	REMOTE CONTROL FOR 300-20516 / 300-20517
300-20517	300-26072	para 300-20516/ 300-20517	REMOTE CONTROL FOR 300-20516 / 300-20517
300-20520	300-25944	aspa para vent.. 300-20520	BLADES FOR 300-20520
	300-25945	motor para vent.. 300-20520	MOTOR FOR 300-20520
	300-25946	rejilla para vent.. 300-20520	GRILL FOR 300-20520
	300-25947	pinza para vent.. 300-20520	CLIP FOR 300-20520
300-20524	300-25978	batería para vent.. 300-20524	BATTERY FOR 300-20524
300-21000	300-25848	aspa para ANEM 300-21000	BLADE FOR 300-21000
	300-25858	motor para ANEM 300-21000/920-29006	MOTOR FOR 300-21000/920-29006
	300-25887	cuerpo para vent. 300-21000	BODY FOR 300-21000
	300-25899	interruptor para vent. 300-21000	SWITCH FOR 300-21000
300-21500	300-25807	aspa para vent.. 300-21500	BLADES FOR 300-21500
	300-25808	motor para vent.. 300-21500	MOTOR FOR 300-21500
300-21501	300-25809	aspa para vent.. 300-21501	BLADES FOR 300-21501
300-21502	300-25811	aspa para vent.. 300-21502	BLADES FOR 300-21502
300-21503	300-25813	aspa para vent.. 300-21503/300-21504/920-29307	BLADES FOR 300-21503/300-21504/920-29307
	300-25814	motor para vent.. 300-21503/920-29307	MOTOR FOR 300-21503/920-29307
	300-25815	rejilla para vent.. 300-21503/920-29307	GRILL FOR 300-21503/920-29307
300-21504	300-25813	aspa para vent.. 300-21503/300-21504/920-29307	BLADES FOR 300-21503/300-21504/920-29307
	300-25816	principal placa para vent..300-21504	MAIN PCB FOR 300-21504
300-21505	300-25788	para 300-21505	SOLAR PANEL FOR 300-21505
	300-25789	ADAPTADOR DE CARGA PARA 300-21505	POWER ADAPTOR FOR 300-21505
300-22000	300-26066	aspa para 300-22000	BLADE FOR 300-22000
300-23500	300-25820	placa para 300-23500	MIST PCB FOR 300-23500
	300-25821	nebulización para 300-23500	HUMIDIFIER FOR 300-23500
	300-25822	placa ventilador para 300-23500	FAN PCB FOR 300-23500
	300-25981	aspa para vent.. 300-23500	BLADES FOR 300-23500
	300-25982	mando para vent.. 300-23500	CONTROL FOR 300-23500
300-23501	300-25988	aspa para vent.. 300-23501	BLADES FOR 300-23501
	300-25990	rejilla para vent.. 300-23501	GRILL FOR 300-23501
	300-25991	mando para vent.. 300-23501	CONTROL FOR 300-23501
300-23502	300-25661	lama para vent.. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	ROTATING BLADE FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
	300-25769	engranajes para vent.. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502	ROTATION GEAR FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/147-29046/300-23502
	300-25832	placa para. vent. 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502	PCB FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23502
300-23503	300-25675	aspa para 300-23503	BLADE FOR 300-23503
	300-25676	síncrono motor 8W para vent.. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 8W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25677	para 300-23505/300-23503	BASE FOR STAND FAN 300-23505/300-23503
	300-25770	mando para 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-23503	CONTROL FOR 147-29382/147-29042/147-29043/147-29044/300-235033

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
	300-25953	motor para vent.. 300-23503	MOTOR FOR 300-23503
	300-25954	conector motor para vent.. 300-23503/300-23505	MOTOR CONNECTOR 300-23503/300-23505
	300-25955	conector de columna para vent.. 300-23503/300-23505	PIPE CONNECTOR FOR 300-23503/300-23505
	300-25956	condensador para vent.. 300-23503/300-23505	CAPACITOR FOR 300-23503/300-23505
	300-25957	síncrono motor 4W para vent.. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 4W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25958	unión de tubo para vent.. 300-23503/300-23505	POLE JOINT FOR 300-23503/300-23505
	300-25959	interruptor para vent.. 300-23503/300-23505	SWITCH FOR 300-23503/300-23505
	300-25960	tornillos de columna para vent.. 300-23503/300-23505	PIPE SCREWS FOR 300-23503/300-23505
	300-25961	aro decorativo anillo para vent.. 300-23503/300-23505	DECORATIVE RING FOR 300-23503/300-23505
300-23504	300-25979	aspa para vent.. 300-23504	BLADES FOR 300-23504
	300-25980	placa mando para vent.. 300-23504	PCB CONTROL FOR 300-23504
300-23505	300-25672	motor para 300-23505	MOTOR FOR 300-23505
	300-25674	aspa para 300-23505	BLADE FOR 300-23505
	300-25676	síncrono motor 8W para vent.. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 8W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25677	para 300-23505/300-23503	BASE FOR STAND FAN 300-23505/300-23503
	300-25954	conector motor para vent.. 300-23503/300-23505	MOTOR CONNECTOR 300-23503/300-23505
	300-25955	conector de columna para vent.. 300-23503/300-23505	PIPE CONNECTOR FOR 300-23503/300-23505
	300-25956	condensador para vent.. 300-23503/300-23505	CAPACITOR FOR 300-23503/300-23505
	300-25957	síncrono motor 4W para vent.. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 4W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25958	unión de tubo para vent.. 300-23503/300-23505	POLE JOINT FOR 300-23503/300-23505
	300-25959	interruptor para vent.. 300-23503/300-23505	SWITCH FOR 300-23503/300-23505
	300-25960	tornillos de columna para vent.. 300-23503/300-23505	PIPE SCREWS FOR 300-23503/300-23505
	300-25961	aro decorativo anillo para vent.. 300-23503/300-23505	DECORATIVE RING FOR 300-23503/300-23505
	300-26107	condensador para vent.. 300-23505	CAPACITOR FOR 300-23505
300-23506	300-25671	motor y mando para 300-23506	MOTOR WITH REMOTE FOR 300-23506
	300-25673	aspa para 300-23506	BLADE FOR 300-23506
	300-25676	síncrono motor 8W para vent.. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 8W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-25957	síncrono motor 4W para vent.. 300-23503/300-23505/300-23506	SYNCHRONOUS MOTOR 4W FOR 300-23503/300-23505/300-23506
	300-26055	mando para 300-23506	REMOTE FOR 300-23506
	300-26108	condensador para vent.. 300-23506	CAPACITOR FOR 300-23506
300-23507	300-26068	aspa para 300-23507	BLADE FOR 300-23507
	300-26069	para 300-23507	REMOTE CONTROL FOR 300-23507
300-23508	300-26027	aspa para 300-23508	BLADE FOR 300-23508
	300-26065	para 300-23508	REMOTE CONTROL FOR 300-23508
300-23511	300-26130	tornillos para 300-23511	SCREWS FOR 300-23511

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
	300-26131	para 300-23511	REMOTE CONTROL FOR 300-23511
	300-26132	CASTOR FOR 300-23511	CASTOR FOR 300-23511
	300-26133	tuerca del aspa para 300-23511	BLADE NUT FOR 300-23511
	300-26134	tuerca para 300-23511	COVER NUT FOR 300-23511
	300-26135	aspa para 300-23511	BLADE FOR 300-23511
	300-26136	frontal para 300-23511	FRONT COVER FOR 300-23511
	300-26137	trasera para 300-23511	BACK COVER FOR 300-23511
	300-26138	placa de potencia para 300-23511	POWER BOARD FOR 300-23511
	300-26139	para 300-23511	CONTROL BOARD FOR 300-23511
	300-26140	placa para 300-23511	MIST BOARD FOR 300-23511
	300-26141	HALL BOARD FOR 300-23511	HALL BOARD FOR 300-23511
	300-26142	placa para 300-23511	LIGHT BOARD FOR 300-23511
300-24501	300-25660	acumuladores de frío para 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502	ICE BOX FOR 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502
	300-25995	bomba para 300-24501/147-29801	PUMB FOR 300-24501/147-29801
300-24502	300-25660	acumuladores de frío para 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502	ICE BOX FOR 147-29800/147-29801/300-24500/300-24501/300-24502
300-24504	300-25681	placa para 300-24504	PCB FOR 300-24504
	300-25683	bomba para 300-24504	PUMB FOR 300-24504
	300-25685	para 300-24504	WHEELS FOR 300-24504
	300-26056	para 300-24504	REMOTE CONTROL FOR 300-24504
300-24505	300-26057	para 300-24505	REMOTE CONTROL FOR 300-24505
	300-26058	bomba para 300-24505	PUMB FOR 300-24505
300-24506	300-26059	para 300-24506	REMOTE CONTROL FOR 300-24506
	300-26060	bomba para 300-24506	PUMB FOR 300-24506
	300-26061	placa para 300-24506	PCB FOR 300-24506
300-24507	300-26062	para 300-24507	REMOTE CONTROL FOR 300-24507
	300-26063	bomba para 300-24507	PUMB FOR 300-24507
	300-26064	placa para 300-24507	PCB FOR 300-24507
300-24551	300-26036	motor para 300-24551/300-24552	MOTOR FOR 300-24551/300-24552
300-24552	300-26035	mando para 300-24552	REMOTE CONTROL FOR 300-24552
	300-26037	pantalla para 300-24552	DISPLAY SCREEN FOR 300-24552
	300-26036	motor para 300-24551/300-24552	MOTOR FOR 300-24551/300-24552
300-25000	300-25776	aspa para vent.. 147-29001/ 300-25000/ 147-29005 juego 4 unidades	BLADE FOR 147-29001 / 300-25000 / 147-29005 (SET OF 4)
	300-25900	mando y receptor para 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
	300-25905	repuesto cristal para 147-29000/147-29001/300-25000	REPLACEMENT GLASS FOR 147-29000/147-29001/300-25000
300-25003	300-25823	para vent. 300-25003	BLADES FOR FAN 300-25003
300-25004	300-25642	aspa para 300-25004	BLADE FOR 300-25004
	300-25900	mando y receptor para 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/147-29319/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
	300-25911	repuesto cristal para 300-25001/300-25004	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25001/300-25004
	300-25914	de recambio LED placa 12W para 300-25001/300-25004	REPLACEMENT LED PLATE 12W FOR 300-25001/300-25004
300-25007	300-25917	receptor para 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007	RECEIVER FOR CEILING FANS 300-25012/300-25013/300-25014/300-25006/300-25007
300-25008	300-25636	mando y receptor para 300-25008/300-25009	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25008/300-25009
300-25009	300-25636	mando y receptor para 300-25008/300-25009	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25008/300-25009
300-25010	300-25664	repuesto cristal para 300-25010	LIGHTING COVER FOR 300-25010
300-25011	300-25637	repuesto cristal para 300-25011	LIGHTING COVER FOR 300-25011
300-25012	300-25639	repuesto cristal para 300-25012/300-25013/300-25014	LAMPSHADE FOR 300-25012/300-25013/300-25014
300-25013	300-25639	repuesto cristal para 300-25012/300-25013/300-25014	LAMPSHADE FOR 300-25012/300-25013/300-25014
300-25014	300-25639	repuesto cristal para 300-25012/300-25013/300-25014	LAMPSHADE FOR 300-25012/300-25013/300-25014
300-25016	300-25767	tapa de la placa LED para 300-25016	PLASTIC COVER FOR LED FOR 300-25016
300-25017	300-25763	tira LED para 300-25017/300-25018	LED STRIP FOR 300-25017/300-25018
	300-25765	aspa transparente para 300-25017	TRANSPARENT BLADE FOR 300-25017
	300-25766	plástico guía de tira LED para 300-25017/300-25018	PLASTIC WHITE TAPE FOR 300-25017/300-25018
300-25018	300-25763	tira LED para 300-25017/300-25018	LED STRIP FOR 300-25017/300-25018
	300-25764	aspa marrón para 300-25018	BROWN BLADE FOR 300-25018
	300-25766	plástico guía de tira LED para 300-25017/300-25018	PLASTIC WHITE TAPE FOR 300-25017/300-25018
300-25019	300-25625	aspa para 300-25019/300-25020/300-25049	BLADE FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25628	BLUETOOTH para 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049
	300-25761	LED placa 36W para 300-25019/300-25020/300-25049	LED PLATE 36W FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25784	repuesto cristal para 300-25019/300-25049	LAMPSHADE FOR 300-25019/300-25049
300-25020	300-25625	aspa para 300-25019/300-25020/300-25049	BLADE FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25761	LED placa 36W para 300-25019/300-25020/300-25049	LED PLATE 36W FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25785	repuesto cristal para 300-25020	LAMPSHADE FOR 300-25020
300-25021	300-25628	BLUETOOTH para 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049
	300-25630	aspa para FOR 300-25021 juego 3 unidades	BLADES (SET OF 3) FOR 300-25021
	300-25756	LED placa 18W para 300-25021/300-25022/890-25022/300-25024/300-25025	LED PLATE 18W FOR 300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025
	300-25787	repuesto cristal para 300-25021/300-25022/890-250222	LAMPSHADE FOR 300-25021/300-25022/890-250222
300-25022	300-25628	BLUETOOTH para 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049
	300-25631	aspa para FOR 300-25022 juego 3 unidades	BLADES (SET OF 3) FOR 300-25022
	300-25756	LED placa 18W para 300-25021/300-25022/890-25022/300-25024/300-25025	LED PLATE 18W FOR 300-25021/30025022/890-25022/300-25024/300-25025
	300-25787	repuesto cristal para 300-25021/300-25022/890-250222	LAMPSHADE FOR 300-25021/300-25022/890-250222
300-25023	300-25626	rejilla para 300-25023	GRILL FOR 300-25023

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
	300-25757	LED placa 44W para 300-25023	PUMB FOR 300-24503
300-25024	300-25627	cristal para 300-25024/300-25025	LAMPSHADE FOR 300-25024/300-25025
300-25025	300-25627	cristal para 300-25024/300-25025	LAMPSHADE FOR 300-25024/300-25025
300-25026	300-25773	aspa para vent.. 300-25026 juego 3 unidades	BLADE FOR 300-25026 (SET OF 3)
	300-25782	cristal para vent.. 300-25026/300-25027	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25026/300-25027
	300-25900	mando y receptor para 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
300-25027	300-25774	aspa para vent.. 300-25027 juego 3 unidades	BLADE FOR 300-25027 (SET OF 3)
	300-25782	cristal para vent.. 300-25026/300-25027	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25026/300-25027
	300-25900	mando y receptor para 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027	CONTROL AND RECEIVER FOR 147-29006/147-29007/147-29008/147-29009/300-25000/300-25001/300-25002/300-25003/300-25004/300-25005/300-25026/300-25027
300-25028	300-25600	mando y receptor para 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
300-25029	300-25600	mando y receptor para 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-26008	de recambio para 300-25029 juego 3 unidades	REPLACEMENT BLADES FOR 300-25029 SET OF 3
300-25030	300-25600	mando y receptor para 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-26009	de recambio para 300-25030 juego 3 unidades	REPLACEMENT BLADES FOR 300-25030 SET OF 3
300-25031	300-25600	mando y receptor para 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25604	aspa para 300-25031	BLADE FOR 300-25031
300-25032	300-25600	mando y receptor para 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25605	aspa para 300-25032	BLADE FOR 300-25032
300-25033	300-25600	mando y receptor para 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25607	aspa para 300-25033	BLADE FOR 300-25033
300-25034	300-25600	mando y receptor para 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25606	mando y receptor para 300-25033/300-25034	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25033/300-25034
	300-25608	aspa para 300-25034	BLADE FOR 300-25034
300-25035	300-25600	mando y receptor para 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25028/300-25029/300-25030/25031/300-25032/300-25033/300-25034/300-25035
	300-25610	placa LED/pantalla/ BLUETOOTH juego para 300-25035	LED PLATE/LAMPSHADE/BLUETOOTH SPEAKER SET FOR 300-25035
	300-25612	aspa para 300-25035	BLADE FOR 300-25035
300-25036	300-26004	repuesto cristal para 300-25036	REPLACEMENT GLASS FOR 300-25036

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
	300-26005	placa LED 36W para 300-25036	REPLACEMENT LED PLATE 36W FOR 300-25036
	300-26006	de recambio para 300-25036	REPLACEMENT BLADES SET FOR 300-25036
	300-26007	mando y receptor para 300-25036	CONTROL AND RECEIVER FOR FOR 300-25036
300-25037	300-25691	repuesto cristal para 300-25037/300-25038	LAMPSHADE FOR 300-25037/300-25038
	300-25692	mando y receptor para 300-25037/300-25038	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25037/300-25038
	300-25693	placa LED para 300-25037/300-25038	LED PLATE FOR 300-25037/300-25038
300-25038	300-25691	repuesto cristal para 300-25037/300-25038	LAMPSHADE FOR 300-25037/300-25038
	300-25692	mando y receptor para 300-25037/300-25038	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25037/300-25038
	300-25693	placa LED para 300-25037/300-25038	LED PLATE FOR 300-25037/300-25038
300-25039	300-25694	repuesto cristal para 300-25039	LAMPSHADE FOR 300-25039
	300-25695	mando y receptor para 300-25039	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25039
	300-25696	placa LED para 300-25039	LED PLATE FOR 300-25039
300-25040	300-26000	repuesto cristal para 300-25040/300-25041	LAMPSHADE FOR 300-25040/300-25041
	300-26001	mando y receptor para 300-25040/300-25041	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25040/300-25041
	300-26002	placa LED para 300-25040/300-25041	LED PLATE FOR 300-25040/300-25041
300-25041	300-26000	repuesto cristal para 300-25040/300-25041	LAMPSHADE FOR 300-25040/300-25041
	300-26001	mando y receptor para 300-25040/300-25041	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25040/300-25041
	300-26002	placa LED para 300-25040/300-25041	LED PLATE FOR 300-25040/300-25041
300-25042	300-25697	repuesto cristal para 300-25042	LAMPSHADE FOR 300-25042
	300-25698	mando y receptor para 300-25042	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25042
	300-25699	placa LED para 300-25042	LED PLATE FOR 300-25042
300-25043	300-26025	tira de silicona 3.65 metros para 300-25043	SILICONE STRIP 3.65 METERS FOR 300-25043
300-25044	300-26024	tira de silicona 1.95 metros para 300-25044	SILICONE STRIP 1.95 METERS FOR 300-25044
300-25045	300-26028	mando para 300-25045/300-25046	REMOTE CONTROL FOR 300-25045/300-25046
300-25046	300-26028	mando para 300-25045/300-25046	REMOTE CONTROL FOR 300-25045/300-25046
300-25047	300-25688	mando y receptor para 300-25047/300-25048	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25047/300-25048
	300-25689	placa LED para 300-25047/300-25048	LED PLATE FOR 300-25047/300-25048
	300-25690	cristal para 300-25047/300-25048	LAMPSHADE FOR 300-25047/300-25048
300-25048	300-25688	mando y receptor para 300-25047/300-25048	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25047/300-25048
	300-25689	placa LED para 300-25047/300-25048	LED PLATE FOR 300-25047/300-25048
	300-25690	cristal para 300-25047/300-25048	LAMPSHADE FOR 300-25047/300-25048
300-25049	300-25625	aspa para 300-25019/300-25020/300-25049	BLADE FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25628	BLUETOOTH para 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049	BLUETOOTH SPEAKER FOR 300-25021/300-25022/300-25019/300-25049
	300-25760	mando y receptor para 300-25019/300-25020/300-25049	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25761	LED placa 36W para 300-25019/300-25020/300-25049	LED PLATE 36W FOR 300-25019/300-25020/300-25049
	300-25784	repuesto cristal para 300-25019/300-25049	LAMPSHADE FOR 300-25019/300-25049
300-25056	300-26077	para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
	300-26082	aspa para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	motor para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25057	300-26077	para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26082	aspa para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	motor para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25058	300-26077	para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26082	aspa para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	motor para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25059	300-26077	para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26082	aspa para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	motor para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
300-25060	300-26077	para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	REMOTE CONTROL FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26082	aspa para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	BLADE FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26083	motor para 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060	MOTOR FOR 300-25056/300-25057/300-25058/300-25059/300-25060
	300-26115	para 300-25060	LIGHT KIT FOR 300-25060
300-25061	300-26078	para 300-25061/300-25063	REMOTE CONTROL FOR 300-25061/300-25063
	300-26090	aspa para 300-25061/300-25063	BLADE FOR 300-25061/300-25063
	300-26091	motor para 300-25061/300-25063	MOTOR FOR 300-25061/300-25063
	300-26116	para 300-25061	LIGHT KIT FOR 300-25061
300-25062	300-26079	para 300-25062/300-25076	REMOTE CONTROL FOR 300-25062/300-25076
	300-26084	para 300-25062	LIGHT KIT FOR 300-25062
	300-26086	aspa para 300-25062	BLADE FOR 300-25062
	300-26088	cristal para 300-25062	LAMPSHADE FOR 300-25062
300-25063	300-26078	para 300-25061/300-25063	REMOTE CONTROL FOR 300-25061/300-25063
	300-26090	aspa para 300-25061/300-25063	BLADE FOR 300-25061/300-25063
	300-26091	motor para 300-25061/300-25063	MOTOR FOR 300-25061/300-25063
300-25064	300-26041	repuesto cristal para 300-25064	LAMPSHADE FOR 300-25064
	300-26042	mando y receptor para 300-25064	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25064
	300-26043	placa LED 24W para 300-25064	LED PLATE 24W FOR 300-25064
300-25065	300-26050	repuesto cristal para 300-25065	LAMPSHADE FOR 300-25065
	300-26051	mando y receptor para 300-25065	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25065
	300-26052	placa LED 24W para 300-25065	LED PLATE 24W FOR 300-25065
300-25066	300-26054	mando y receptor para 300-25066	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25066
300-25067	300-26044	repuesto cristal para 300-25067	LAMPSHADE FOR 300-25067
	300-26045	mando y receptor para 300-25067	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25067
	300-26046	placa LED 24W para 300-25067	LED PLATE 24W FOR 300-25067

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
300-25068	300-26047	repuesto cristal para 300-25068/300-25069	LAMPSHADE FOR 300-25068/300-25069
	300-26048	mando y receptor para 300-25068/300-25069	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25068/300-25069
	300-26049	placa LED 24W para 300-25068/300-25069	LED PLATE 24W FOR 300-25068/300-25069
300-25069	300-26047	repuesto cristal para 300-25068/300-25069	LAMPSHADE FOR 300-25068/300-25069
	300-26048	mando y receptor para 300-25068/300-25069	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25068/300-25069
	300-26049	placa LED 24W para 300-25068/300-25069	LED PLATE 24W FOR 300-25068/300-25069
300-25071	300-26080	para 300-25071	REMOTE CONTROL FOR 300-25071
	300-26092	aspa para 300-25071	BLADE FOR 300-25071
	300-26093	motor para 300-25071	MOTOR FOR 300-25071
300-25072	300-26081	para 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	REMOTE CONTROL FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26094	aspa para 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	BLADE FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26095	motor para 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	MOTOR FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
300-25073	300-26081	para 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	REMOTE CONTROL FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26094	aspa para 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	BLADE FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26095	motor para 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	MOTOR FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
300-25074	300-26081	para 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	REMOTE CONTROL FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26094	aspa para 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	BLADE FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26095	motor para 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	MOTOR FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
300-25075	300-26081	para 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	REMOTE CONTROL FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26094	aspa para 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	BLADE FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
	300-26095	motor para 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075	MOTOR FOR 300-25072/300-25073/300-25074/300-25075
300-25076	300-26079	para 300-25062/300-25076	REMOTE CONTROL FOR 300-25062/300-25076
	300-26085	para 300-25076	LIGHT KIT FOR 300-25076
	300-26087	aspa para 300-25076	BLADE FOR 300-25076
	300-26089	cristal para 300-25076	LAMPSHADE FOR 300-25076
300-25077	300-26073	para 300-25077/300-25078	REMOTE CONTROL FOR 300-25077/300-25078
	300-26074	cristal para 300-25077/300-25078	LAMPSHADE FOR 300-25077/300-25078
	300-26075	placa para 300-25077/300-25078	PCB FOR 300-25077/300-25078
	300-26096	aspa para 300-25077	BLADE FOR 300-25077
	300-26098	motor para 300-25077/300-25078	MOTOR FOR 300-25077/300-25078
300-25078	300-26073	para 300-25077/300-25078	REMOTE CONTROL FOR 300-25077/300-25078
	300-26074	cristal para 300-25077/300-25078	LAMPSHADE FOR 300-25077/300-25078
	300-26075	placa para 300-25077/300-25078	PCB FOR 300-25077/300-25078
	300-26097	aspa para 300-25078	BLADE FOR 300-25078
	300-26098	motor para 300-25077/300-25078	MOTOR FOR 300-25077/300-25078

VENTILADORES / FANS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
300-25079	300-26076	mando y receptor para 300-25079/300-25080	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25079/300-25080
	300-26099	aspa para 300-25079/300-25080	BLADE FOR 300-25079/300-25080
	300-26102	motor para 300-25079/300-25080/300-25081	MOTOR FOR 300-25079/300-25080/300-25081
300-25080	300-26076	mando y receptor para 300-25079/300-25080	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25079/300-25080
	300-26099	aspa para 300-25079/300-25080	BLADE FOR 300-25079/300-25080
	300-26102	motor para 300-25079/300-25080/300-25081	MOTOR FOR 300-25079/300-25080/300-25081
300-25081	300-26100	para FOR 300-25081	REMOTE CONTROL FOR 300-25081
	300-26101	aspa para 300-25081	BLADE FOR 300-25081
	300-26102	motor para 300-25079/300-25080/300-25081	MOTOR FOR 300-25079/300-25080/300-25081
300-25082	300-26067	para 300-25082	REMOTE CONTROL FOR 300-25082
	300-26104	regulador de velocidad para 300-25082	SPEED REGULATOR FOR 300-25082
	300-26105	decorativa blanca tira para 300-25082	DECORATIVE WHITE TAPE FOR 300-25082
	300-26106	florón para 300-25082	CEILING CANOPY FOR 300-25082
300-25085	300-26117	para 300-25085	REMOTE CONTROL FOR 300-25085
	300-26118	para 300-25085	LIGHT KIT FOR 300-25085
300-25086	300-26119	para 300-25086	REMOTE CONTROL FOR 300-25086
	300-26120	para 300-25086	LIGHT KIT FOR 300-25086
300-25087	300-26121	para 300-25087	REMOTE CONTROL FOR 300-25087
	300-26122	para 300-25087	LIGHT KIT FOR 300-25087
300-25088	300-26109	cristal para 300-25088/300-25089	LAMPSHADE FOR 300-25088/300-25089
	300-26110	mando y receptor para 300-25088/300-25089	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25088/300-25089
	300-26111	LED placa para 300-25088/300-25089	LED PLATE FOR 300-25088/300-25089
300-25089	300-26109	cristal para 300-25088/300-25089	LAMPSHADE FOR 300-25088/300-25089
	300-26110	mando y receptor para 300-25088/300-25089	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25088/300-25089
	300-26111	LED placa para 300-25088/300-25089	LED PLATE FOR 300-25088/300-25089
300-25090	300-26112	cristal y placa LED para 300-25090	LAMPSHADE AND LED MODULE FOR 300-25090
	300-26113	mando y receptor para 300-25090	CONTROL AND RECEIVER FOR 300-25090
890-29013	300-25656	interruptor ventilador 5 velocidades negro para 890-29013	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING 5 SPEED BLACK FOR 890-29013
920-29006	300-25700	interruptor para vent. 920-29006	SWITCH FOR 920-29006
	300-25849	aspa para ANEM 920-29006	BLADE FOR 920-29006
	300-25888	cuerpo para vent. 920-29006	BODY FOR 920-29006
920-29103	300-26026	INTERRUPTOR DE CONTROL DEL VENTILADOR para 920-29103	SWITCH FOR CEILING FAN HANDLING FOR 920-29103
VARIOS	300-25667	placa LED 12W 4000K 220V	LED PLATE 12W 4000K 220V
	300-25668	placa LED 18W CCT 220V	LED PLATE 18W CCT 220V
	300-25669	placa LED 24W CCT 220V	LED PLATE 24W CCT 220V
	300-25818	seguro del aspa para	BLADE CUP FOR FANS

INSECTOCUTORES Y REPELENTES / INSECT KILLERS & REPELLENTS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
300-46002	300-46093	LÁMPARA DE RECAMBIO PARA INSECTOCUTOR 300-46002	REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46002
147-46052	300-46094	LÁMPARA DE RECAMBIO PARA INSECTOCUTOR 147-46052	REPLACEABLE UV TUBE FOR 147-46052
300-46027	300-46095	LÁMPARA DE RECAMBIO PARA INSECTOCUTOR 300-46027	REPLACEABLE UV TUBE FOR 300-46027

DESHUMIDIFICADORES / DEHUMIDIFIERS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
300-95005	300-95100	PLACA DE RECAMBIO PARA DESHUMIDIFICADOR 300-95005	PCB FOR 300-95005
	300-95101	caja para deshumidificador 300-95005	COLORBOX FOR 300-95005
147-29651	300-95102	placa para deshumidificador 147-29651	MAIN PCB FOR 147-29651
	300-95103	placa de pantalla para deshumidificador 147-29651	DISPLAY PCB FOR 147-29651
	300-95104	placa LED para deshumidificador 147-29651	LED FOR 147-29651
	300-95105	placa de humedad para deshumidificador 147-29651	HUMIDITY PCB FOR 147-29651
300-95006	300-95106	FILTRO DE IONIZACIÓN Y CARBÓN PARA 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95108	FILTRO DE MALLA PARA 300-95006/300-95008	FILTER-MESH FOR 300-95006/300-95008
	300-95124	PLACA PRINCIPAL CON SENSOR PARA 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95125	PLACA CON PANTALLA PARA 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95007	300-95106	FILTRO DE IONIZACIÓN Y CARBÓN PARA 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95111	DEPÓSITO PARA 300-95007/300-95009	TANK FOR 300-95007/300-95009
	300-95124	PLACA PRINCIPAL CON SENSOR PARA 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95125	PLACA CON PANTALLA PARA 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95008	300-95106	FILTRO DE IONIZACIÓN Y CARBÓN PARA 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95108	FILTRO DE MALLA PARA 300-95006/300-95008	FILTER-MESH FOR 300-95006/300-95008
	300-95124	PLACA PRINCIPAL CON SENSOR PARA 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95125	PLACA CON PANTALLA PARA 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95129	FLOTADOR DEL DEPÓSITO PARA 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
300-95009	300-95106	FILTRO DE IONIZACIÓN Y CARBÓN PARA 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95111	DEPÓSITO PARA 300-95007/300-95009	TANK FOR 300-95007/300-95009
	300-95124	PLACA PRINCIPAL CON SENSOR PARA 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95125	PLACA CON PANTALLA PARA 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
	300-95129	FLOTADOR DEL DEPÓSITO PARA 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
147-29631	300-95113	PLACA PRINCIPAL PARA 147-29631	MAIN PCB FOR 147-29631
	300-95114	PLACA DE PANTALLA PARA 147-29631	SCREEN PCB FOR 147-29631

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
	300-95115	placa sensor para 147-29631	SENSOR PCB FOR 147-29631
300-95000	300-95116	principal placa para 300-95000	MAIN PCB FOR 300-95000
	300-95117	disipador para 300-95000	COOLER FOR 300-95000
	300-95118	placa ME pantalla para 300-95000	PCB WITH SCREEN FOR 300-95000
300-95002	300-95112	para 300-95002	TANK FOR 300-95002
	300-95119	principal placa para 300-95002	MAIN PCB FOR 300-95002
	300-95120	placa sensor para 300-95002	SENSOR PCB FOR 300-95002
	300-95121	placa LED para 300-95002	LED PCB FOR 300-95002
300-95004	300-95122	PLACA PRINCIPAL CON SENSOR PARA 300-95004	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95004
	300-95123	placa con pantalla para 300-95004	PCB WITH SCREEN FOR 300-95004
300-95010	300-95107	FILTRO DE IONIZACIÓN Y CARBÓN PARA 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
	300-95109	filtro-malla para 300-95010	FILTER-MESH FOR 300-95010
	300-95126	principal placa para 300-95010	MAIN PCB FOR 300-95010
	300-95127	placa sensor para 300-95010	SENSOR PCB FOR 300-95010
	300-95128	placa de pantalla para 300-95010	SCREEN PCB FOR 300-95010
300-95012	300-95107	FILTRO DE IONIZACIÓN Y CARBÓN PARA 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95013	300-95130	principal placa para 300-95013	MAIN PCB FOR 300-95013
	300-95131	placa con pantalla para 300-95013	SCREEN PCB FOR 300-95013
	300-95132	placa sensor para 300-95013	SENSOR PCB FOR 300-95013

/ HUMIDIFERS

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
300-96100	300-96500	sensor para ionizador 300-96100	SENSOR FOR 300-96100
	300-96501	motor para ionizador 300-96100	MOTOR FOR 300-96100
	300-96502	PLACA DEL PANEL DE CONTROL PARA IONIZADOR 300-96100	CONTROL PANEL PCB FOR 300-96100
	300-96503	placa para ionizador 300-96100	MAIN PCB FOR 300-96100
	300-96504	de alimentación para ionizador 300-96100	POWER CORD FOR 300-96100

Código de artículo Item code	Repuesto Spare part	Descripción	Description
920-29708	920-29791	válvula para 920-29702/ 920-29708	DRAIN VALVE FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29792	BANDEJA DE DRENAJE PARA 920-29702/920-29708	DRIP BOX FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29793	tapa para 920-29702/ 920-29708	DRIP BOX COVER FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29794	grifo frío azul para 920-29702/ 920-29708	COLD/BLUE TAP FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29795	grifo caliente rojo para 920-29702/ 920-29708	HOT/RED TAP FOR 920-29702/ 920-29708
	920-29796	soporte de botella para 920-29702/920-29703/ 920-29708/ 920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703/ 920-29708/ 920-29709
920-29709	920-29796	soporte de botella para 920-29702/920-29703/ 920-29708/ 920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703/ 920-29708/ 920-29709
	920-29797	BANDEJA DE DRENAJE PARA 920-29703/920-29709	DRIP BOX FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29798	tapa para 920-29703/ 920-29709	DRIP BOX COVER FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29799	grifo frío/azul para 920-29703/ 920-29709	COLD/BLUE TAP FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29800	grifo caliente/rojo para 920-29703/ 920-29709	HOT/RED TAP FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29801	grifo neutro para 920-29703/ 920-29709	NORMAL TAP FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29802	soporte de botella para 920-29703/ 920-29709	BOTTLE DISH FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29803	TERMOSTATO DE FRÍO PARA 920-29703/920-29709	COLD THERMOSTAT FOR 920-29703/ 920-29709
	920-29804	ESTANTE DEL COMPARTIMENTO PARA 920-29703/ 920-29709	CABINET MIDDLE PANEL FOR 920-29703/ 920-29709
920-29707	920-29805	grifo caliente/rojo para 920-29707	HOT/RED TAP FOR 920-29707
	920-29806	grifo frío/azul para 920-29707	COLD/BLUE TAP FOR 920-29707
	920-29807	grifo neutro para 920-29707	NORMAL TAP FOR 920-29707
	920-29808	depósito para caliente para 920-29707	HOT TANK FOR 920-29707
	920-29809	interruptor de calefacción para 920-29707	HEATING SWITCH FOR 920-29707
	920-29810	interruptor de refrigeración para 920-29707	COOLING SWITCH FOR 920-29707
	920-29811	compresor para 920-29707	COMPRESSOR FOR 920-29707

EUROLAMP®

AIMUR®

ILUMINACION